


BOMANN®

WASCHEN | TROCKNEN | SPÜLEN | KÜHLEN
GEFRIEREN | KOCHEN | BACKEN



Stand- und Einbaugeräte

17. März 2025

STANDGERÄTE

WASCHEN / TROCKNEN

ab Seite 3 - 4

GESCHIRRSPÜLER

ab Seite 4 - 5

KÜHLEN / GEFRIEREN

ab Seite 5 - 17

KOCHEN

ab Seite 17 - 20

EINBAUGERÄTE

KOCHEN

ab Seite 20 - 23

KÜHLEN / GEFRIEREN

ab Seite 23 - 24

GESCHIRRSPÜLER

ab Seite 24 - 25

ZUBEHÖR

ab Seite 25

- Fassungsvermögen
- Schleuderdrehung
- Waschprogramme
- Endzeitvorwahl
- LED-Display
- Energieeffizient



Inklusive Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

Bürstenloser DC-Motor: effizienter, leiser und langlebiger Motor, sparsam im Betrieb



Ohne Dekoration

Waschmaschine WA 7111

Spezifikation

- 10,0 kg Fassungsvermögen
- 16 Waschprogramme
- Schleuderdrehung max. 1400 U/min variabel: 1400- 1000- 1200- 800- 600- 400- Schleuder-Stopp
- LED- Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Endzeitvorwahl: 3-24 h
- Temperaturwahl: kalt- 20- 30- 40- 60- 95°C
- Restlaufzeitanzeige
- Kindersicherung
- Reversierautomatik
- Wasserüberlaufsicherung
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Schaumregulierung
- Sicherheits-Türverriegelung
- Edelstahl-Trommel, Trommelvolumen: 74 Liter
- Tür-/Einfüllöffnung: 140° / 30,8 cm
- Fremdkörperfalle
- Justierbare Standfüße
- Inkl. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1950 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch Schleudergang: 76 dB


Verbrauchsdaten

Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 46 kWh
Wasserverbrauch je Betriebszyklus: 52 L
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2014)

Leistungsaufnahme

im Aus-Zustand: 0,50 W
im Bereitschaftszustand: -- W
mit Startvorwahl (falls zutreffend): 4,00 W

EPREL-Registriernummer: 1992083



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 771 111
Artikel EAN-Code: 4 004 470 711 110

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 85,0 x 59,5 x 62,5 cm; 65,0 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 67,1 x 69,1 cm; 69,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 153

Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



17.09.2024

- Fassungsvermögen
- Schleuderdrehung
- Waschprogramme
- Endzeitvorwahl
- LED-Display
- Energieeffizient



Inklusive Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

Bürstenloser DC-Motor: effizienter, leiser und langlebiger Motor, sparsam im Betrieb



Ohne Dekoration

Waschmaschine WA 7196

Spezifikation

- 9,0 kg Fassungsvermögen
- 16 Waschprogramme
- Schleuderdrehung max. 1400 U/min variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 600- 400- Schleuder-Stopp
- LED- Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Endzeitvorwahl: 3-24 h
- Temperaturwahl: kalt- 20- 30- 40- 60- 95°C
- Restlaufzeitanzeige
- Kindersicherung
- Reversierautomatik
- Wasserüberlaufsicherung
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Schaumregulierung
- Sicherheits-Türverriegelung
- Edelstahl-Trommel, Trommelvolumen: 60 Liter
- Tür-/Einfüllöffnung: 140° / 30,8 cm
- Fremdkörperfalle
- Justierbare Standfüße
- Inkl. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1900 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch Schleudergang: 76 dB


Verbrauchsdaten

Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 44 kWh
Wasserverbrauch je Betriebszyklus: 50 L
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2014)

Leistungsaufnahme

im Aus-Zustand: 0,50 W
im Bereitschaftszustand: -- W
mit Startvorwahl (falls zutreffend): 4,00 W

EPREL-Registriernummer: 1992059



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 771 960
Artikel EAN-Code: 4 004 470 771 961

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 85,0 x 59,5 x 56,0 cm; 60,0 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 66,0 x 61,5 cm; 63,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 171

Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



17.09.2024



Effizienter, leiser und langlebiger Invertermotor, sparsam im Betrieb

Tiefenreinigung durch Dampf Funktion in den Programmen Babykleidung und Hygiene

- Fassungsvermögen
- Schleuderdrehung
- Waschprogramme
- Energieeffizient



Waschmaschine WA 7185

Spezifikation

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- 15 Waschprogramme
+ Zusatzoptionen: -Vorwäsche -Extra Spülen -Intensiv
- Schleuderdrehung max. 1400 U/Min. variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 600- 400- Schleuder-Stopp
- LED- Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Endzeitvorwahl: 1-24 h
- Temperaturwahl: kalt- 20- 30- 40- 60- 90°C
- Restlaufzeitanzeige
- Kindersicherung
- Reversierautomatik
- Wasserüberlaufsicherung
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Schaumregulierung
- Sicherheits-Türverriegelung
- Edelstahl-Trommel, Trommelvolumen: 54 Liter
- Tür-/Einfüllöffnung: 140° / 30,0 cm
- Fremdkörperfalle
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1800 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch Schleudergang: 72 dB

Verbrauchsdaten


Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 47 kWh
Wasserverbrauch je Betriebszyklus: 42 L
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2014)

Leistungsaufnahme

im Aus-Zustand: 0,49 W
im Bereitschaftszustand: -- W
mit Startvorwahl (falls zutreffend): 3,70 W

EPREL-Registriernummer: 1402235

Inkl. 10 Jahre Garantie auf den Motor*



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 771 850
Artikel EAN-Code: 4 004 470 718 508

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 85,0 x 60,0 x 54,0 cm; 60,0 kg
Verkaufskarton: 88,0 x 64,5 x 56,0 cm; 62,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 224

Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

*bei bestimmungsgemäßer Verwendung und durchschnittlicher Nutzung.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



12.07.2024



Effizienter, leiser und langlebiger Invertermotor, sparsam im Betrieb

Tiefenreinigung durch Dampf Funktion in den Programmen Babykleidung und Hygiene

- Fassungsvermögen
- Schleuderdrehung
- Waschprogramme
- Energieeffizient



Waschmaschine WA 7175

Spezifikation

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- 15 Waschprogramme
+ Zusatzoptionen: -Vorwäsche -Extra Spülen -Intensiv
- Schleuderdrehung max. 1400 U/Min. variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 600- 400- Schleuder-Stopp
- LED- Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Endzeitvorwahl: 1-24 h
- Temperaturwahl: kalt- 20- 30- 40- 60- 90°C
- Restlaufzeitanzeige
- Kindersicherung
- Reversierautomatik
- Wasserüberlaufsicherung
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Schaumregulierung
- Sicherheits-Türverriegelung
- Edelstahl-Trommel, Trommelvolumen: 46 Liter
- Tür-/Einfüllöffnung: 135° / 30,0 cm

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1600 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch Schleudergang: 76 dB

Verbrauchsdaten


Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 44 kWh
Wasserverbrauch je Betriebszyklus: 40 L
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2014)

Leistungsaufnahme

im Aus-Zustand: 0,49 W
im Bereitschaftszustand: -- W
mit Startvorwahl (falls zutreffend): 4,00 W

EPREL-Registriernummer: 2003382

Inkl. 10 Jahre Garantie auf den Motor*



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 771 750
Artikel EAN-Code: 4 004 470 717 518
Farbe: Titan schwarz
Artikel Nr.: 771 751
Artikel EAN-Code: 4 004 470 717 525

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 59,5 x 46,5 cm; 57,0 kg
Verkaufskarton: 88,0 x 65,0 x 49,5 cm; 59,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 249

Kabellänge ca. 150 cm mit Steckerart

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



06.05.2024



- 8 kg Fassungsvermögen**
- 15 Programme**
- LED-Display**
- A++ Energieeffizient**



Höchster Anspruch in Sachen Umweltbewusstsein dank des natürlichen Kühlmittels R290 (Propan)

Wärmepumpentrockner WPT 7154

Spezifikation


- 8,0 kg Fassungsvermögen
- 15 Programme
- LED-Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Endzeitvorwahl: 1-24 h
- Restlaufzeitanzeige
- Trocknungsgrad-Intensitätsstufen
- Antikitterfunktion
- Kindersicherung
- Automatische Temperaturregelung
- Reversierautomatik
- Überhitzungsschutz
- Sicherheits-Türverriegelung
- Akustik-Signal bei Programmende
- Anzeige für die Kondenswasserbehälter- und Flusenfilter-Entleerung
- Galvanisierte Trommel, Volumen: 98,5 Liter
- Tür-/Einfüllöffnung: 135° / 37,0 cm
- Kondenswasserauffangbehälter in der Bedienblende
- Flusenfilter
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 650 W
Betriebsgeräusch: 64 dB

Verbrauchsdaten

gew. Jahresverbrauch: 235 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 392/2012)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,49 W
im unausgeschalteten Zustand: 0,59 W
EPREL-Registriernummer: 2252046



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 771 540
Artikel EAN-Code: 4 004 470 180 145
20°/40°/HQ Container: --- / --- / 168
Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Farbe: Titan schwarz
Artikel Nr.: 771 541
Artikel EAN-Code: 4 004 470 180 152

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 59,5 x 58,0 cm; 43,0 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 66,0 x 63,0 cm; 46,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



11.02.2025

Bis zu 8 kg Waschen oder 5 kg Trocknen - alles in einem Gerät, platzsparend und komfortabel

Inklusive Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

- 8,5 kg Fassungsvermögen** Waschen/Waschen+Trocknen
- 1400 Schleuderumdrehung**
- 15 Programme**
- A D Energieeffizient** Waschen/Waschen+Trocknen



Effizienter, leiser und langlebiger Invertermotor, sparsam im Betrieb

Extra Dampffunktion zur Auffrischung und Bügelerleichterung

Waschtrockner WAT 7186

2 in 1
Waschen und Trocknen

Spezifikation

- 8,0 kg Waschen / 5,0 kg Waschen+Trocknen
- 15 individuelle Wasch-/Trockenprogramme +Waschoptionen: -Vorwäsche -Extra Spülen
- Schleuderumdrehung max. 1400 U/Min. variabel: 1400- 1200- 1000- 800- 600- 400- Schleuder-Stopp
- Waschtemperatur: kalt- 20- 30- 40- 60- 90°C
- Auto Trocknen + Zeit Trocknen (30 - 240 Min.)
- LED-Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Zeitvorwahl: 1-24 h
- Restlaufzeitanzeige
- Kindersicherung
- Automatische Temperaturregelung
- Reversierautomatik
- Wasserüberlaufschutz
- Überhitzungsschutz
- Unwuchtkontrolle
- Schaumregulierung
- Sicherheits-Türverriegelung
- Edelstahl-Trommel, Volumen: 54 Liter


- Tür-/Einfüllöffnung: 135° / 34,0 cm
- Justierbare Standfüße
- Inkl. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1750 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 74 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch/100 Zyklen Waschen und Trocknen: 266 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus Waschen und Trocknen: 80 L
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2014)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,49 W
mit Startvorwahl (falls zutreffend): 3,70 W
EPREL-Registriernummer: 2183385



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 771 860
Artikel EAN-Code: 4 004 470 718 607
Farbe: Titan schwarz
Artikel Nr.: 771 861
Artikel EAN-Code: 4 004 470 718 614

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 85,0 x 60,0 x 54,0 cm; 60,0 kg
Verkaufskarton: 88,0 x 64,5 x 56,0 cm; 62,0 kg

20°/40°/HQ Container: --- / --- / 224
Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



03.12.2024

- 14 Maßgedecke**
- 7 Programme**
- LED-Display**
- Startvorwahl 1-24 h**
- D Energieeffizient**



Geschirrspüler GSP 7419

Spezifikation

- Stand / Unterbau, 60 cm Ausführung
- 14 Maßgedecke
- Inkl. elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
- LED-Display / Kontrollanzeigen
- Programm Startvorwahl: 1-24 h
- 1/2 Beladungsfunktion
- Auto. Türöffnungsfunktion nach Programmende
- Kindersicherung
- Restlaufzeitanzeige
- Anzeige für Salz-/Klarspülmangel
- Reinigungstemperaturen: 40°C - 65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
- Silbergraue Geschirrkörbe
- Besteckkorb / Besteckablage
- Höhenverstellbarer Oberkorb

- Tassenablage im Oberkorb
- Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
- Abnehmbare Geräteabdeckung
- Justierbare Standfüße

7 Programme


- Intensivspülen - 90 Min. Spülen
- Universalspülen - Schnellspülen (30 Min.)
- ECO (Sparspülen) - Vorspülen
- Gläserspülen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 47 dB

Verbrauchsdaten

Wasser-/Energieverbrauch je Betriebszyklus: 11,0 Liter / 0,849 kWh
Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 85 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
EPREL-Registriernummer: 1956957



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 774 190
Artikel EAN-Code: 4 004 470 741 902
Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 774 191
Artikel EAN-Code: 4 004 470 741 919

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 59,8 x 61,0 cm; 42,5 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 64,5 x 67,2 cm; 47,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



25.09.2024

- 10 Maßgedecke**
- 7 Programme**
- LED-Display**
- Startvorwahl 1-24 h**
- D Energieeffizient**



Geschirrspüler GSP 7418

Spezifikation

- Stand / Unterbau, 45 cm Ausführung
- 10 Maßgedecke
- Inkl. elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
- LED-Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Startvorwahl: 1-24 h
- 1/2 Beladungsfunktion
- Auto. Türöffnungsfunktion nach Programmende
- Kindersicherung
- Restlaufzeitanzeige
- Anzeige für Salz-/Klarspülmangel
- Reinigungstemperaturen: 45°C - 72°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
- Silbergraue Geschirrkörbe
- Besteckkorb / Besteckablage
- Höhenverstellbarer Oberkorb

- Tassenablage im Oberkorb
- Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
- Abnehmbare Geräteabdeckung
- Justierbare Standfüße

7 Programme


- Intensivspülen - 90 Min. Spülen
- Universalspülen - Schnellspülen (30 Min.)
- ECO (Sparspülen) - Vorspülen
- Gläserspülen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Anschlussleistung: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 47 dB

Verbrauchsdaten

Wasser-/Energieverbrauch je Betriebszyklus: 9,0 Liter / 0,674 kWh
Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 67 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
EPREL-Registriernummer: 1956946




Farbe: weiß
Artikel Nr.: 774 180
Artikel EAN-Code: 4 004 470 741 803
Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 774 181
Artikel EAN-Code: 4 004 470 741 810

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 44,8 x 61,0 cm; 37,5 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 49,5 x 67,2 cm; 41,0 kg

20°/40°/HQ Container: --- / --- / 248
Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



19.09.2024

-  12 Maßgedecke
-  6 Programme
-  Startvorwahl
3/6/9 h
-  Energieeffizient

Geschirrspüler GSP 7417



ohne Dekoration

Spezifikation

- Stand / Unterbau, 60 cm Ausführung
- 12 Maßgedecke
- LED-Kontrollanzeigen
- Programm-Startvorwahl: 3 / 6 / 9 h
- 1/2 Beladungsfunktion
- Extra Trocknen Funktion
- Anzeige für Salz-/Klarspülermangel
- Reinigungstemperaturen: 45°C - 65°C
- 2 Sprühebenen
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahlinnentür
- Silbergraue Geschirrkörbe
- Besteckkorb
- Tassenablage im Oberkorb
- Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
- Abnehmbare Geräteabdeckung
- Justierbare Standfüße

6 Programme


- Intensivspülen
- Universalspülen
- ECO (Sparspülen)
- Gläserspülen
- 90 Min. Spülen
- Schnellspülen (30 Min.)

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten

Wasser-/Energieverbrauch je Betriebszyklus:
11,0 Liter / 0,923 kWh
Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 92 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
EPREL-Registriernummer: 1956895



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 774 170
Artikel EAN-Code: 4 004 470 741 704
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 162
Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 59,8 x 60,0 cm; 43,0 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 64,5 x 64,5 cm; 46,5 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



27.08.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  Wasseranschluss
auch ohne Wasser-
anschluss nutzbar
-  5 Programme
-  LED-Display
-  Startvorwahl
1-24 h
-  Energieeffizient

Mini-Geschirrspüler TSG 5701



Ohne Dekoration



2 in 1 - Ganz bequem und überall auch ohne Wasseranschluss nutzbar - dank integriertem 5 Liter Wassertank

Ideal für die Ferienwohnung, für kleine Küchen als auch Campingmobile, Wohnwagen etc.

Spezifikation

- 5 Programme + Zusatzfunktionen: Extra Dry & Anti-Bac.
- LED-Display / Kontrollanzeigen
- Innenbeleuchtung
- Programm-Startvorwahl: 1-24 h
- Restlaufzeitanzeige
- Integrierter Wassertank mit 5 Liter
- Signalton bei vollem Wassertank
- Anzeige für Salzmenge
- Reinigungstemperaturen 45°C - 72°C
- 2 Sprühebenen
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Überlaufschutz
- Silbergrauer Geschirrkorb
- Besteckablage

Farbe: weiß
Artikel Nr.: 757 010
Artikel EAN-Code: 4 004 470 570 106
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 352

- inkl. Zulauf-/Abflussschlauch und Salz-Einfülltrichter

5 Programme


- ECO (Sparspülen)
- 60 Min. Spülen
- Schnellspülen (30 Min.)
- Selbstreinigung
- Gläserspülen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 730 - 860 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 58 dB

Verbrauchsdaten

Wasser-/Energieverbrauch je Betriebszyklus:
5,0 Liter / 0,40 kWh
Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 40 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
EPREL-Registriernummer: 578505



Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 43,5 x 42,0 x 43,5 cm; 14,0 kg
Verkaufskarton: 56,5 x 53,5 x 55,5 cm; 16,5 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



20.03.2024 | Marketing_file 01/19

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  6 Maßgedecke
-  5 Programme
-  Startvorwahl
2/4/6 h
-  Energieeffizient

Tisch-Geschirrspüler TSG 7405



Ohne Dekoration

Flexibilität bei der Verwendung
des Geschirrspülers

Spezifikation

- Kompakte Ausführung
- 6 Maßgedecke
- LED-Kontrollanzeigen
- Programm-Startvorwahl: 2 / 4 / 6 h
- Auto. Türöffnungsfunktion nach Programmende
- Anzeige für Salz-/Klarspülermangel
- Reinigungstemperaturen: 45°C - 70°C
- Eine Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahlinnentür
- Silbergrauer Geschirrkorb
- Besteckkorb
- Tassenablage
- Inkl. Zulauf-/Abflussschlauch (Länge jeweils ca. 155 cm) und Salz-Einfülltrichter

5 Programme


- Intensivspülen
- Universalspülen
- ECO (Sparspülen)
- Gläserspülen
- Schnellspülen (30 Min.)

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1180 - 1380 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 47 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 49 kWh
Wasserverbrauch je Betriebszyklus: 6,5 L
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
Leistungsaufnahme
im Aus-Zustand: -- W
im Bereitschaftszustand: 0,49 W
mit Startvorwahl (falls zutreffend): 1,00 W
EPREL-Registriernummer: 2089254



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 774 042
Artikel EAN-Code: 4 004 470 740 424
Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 774 041
Artikel EAN-Code: 4 004 470 740 417
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 400
Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 43,8 x 55,0 x 50,0 cm; 20,0 kg
Verkaufskarton: 52,0 x 61,0 x 56,5 cm; 21,6 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



07.11.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



-  MultiAirflow-System
Optimale Luftzirkulation
und gleichmäßige Kühlung
-  Total No Frost
Nie mehr abtauen
-  Abmessungen
177,0 x 90,0 x 59,0 cm
-  LED
Beleuchtung & Display
-  Energieeffizient

Side-by-Side Kombi SBS 7344



Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 442 Liter
- Kühlen: 291 Liter
- Gefrieren: 151 Liter
- MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung im Kühl- & Gefrierbereich
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Frontdisplay mit Touch Control
- LED Beleuchtung im Kühl- & Gefrierbereich
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühl- & Gefrierfach getrennt regelbar
- Schnellkühl- & Gefrierfunktion
- Auto-Funktion, sorgt für eine automatische Temperaturregelung
- Energiesparmodus
- Akustische Alarmfunktion bei offener stehender Gerätetür
- Eingelassene Handgriffe
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Farbe: Front Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 734 409
Artikel EAN-Code: 4 004 470 344 097
Farbe: Front Edelstahl-Optik schwarz
Artikel Nr.: 734 401
Artikel EAN-Code: 4 004 470 344 011
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 55

Kühlen

- Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 5 Glasablagen, davon 4x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- Eiablage

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: -14°C ~ -22°C
- Gefriervermögen: 11,2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 9,5 h
- Gefrierschublade
- 5 Glasablagen, davon 4x höhenverstellbar
- 4 Türablagen
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 240 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,786 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 287 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1462160



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 734 410
Artikel EAN-Code: 4 004 470 344 103
Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 177,0 x 90,0 x 59,0 cm; 75,0 kg
Verkaufskarton: 186,2 x 97,2 x 63,0 cm; 82,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



10.08.2023 | Marketing_file 01/19

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **MultiAirflow-System**
Optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
-  **Total No Frost**
Nie mehr abtauen
-  **Abmessungen**
180,0 x 79,5 x 63,0 cm
-  **LED**
Beleuchtung & Display
-  **Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Kühl-/Gefrierkombination KG 7358 Cross door

Spezifikation

- Nutzinhalt: 362 Liter
- Kühlen: 237 Liter
- Gefrieren: 125 Liter
- MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung im Kühl- & Gefrierbereich
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Frontdisplay mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühl- & Gefrierteil getrennt regelbar
- Energiesparmodus
- Eingelassene Handgriffe
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen
- Inverter Kompressor

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
- Akustische Alarmfunktion bei offen stehender Kühlraumtür
- Transparente Gemüseschale
- 3 Glasablagen, 3 optionale Ebenen
- 4 Türablagen
- Eierablage

Gefrieren

- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: -14°C ~ -22°C
- Gefriervermögen: 10 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- Schnellgefrierfunktion
- 4 Gefrierschubladen
- 2 offene Schubfächer für den leichteren Zugang
- Eiswürfelschale


Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 220 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,554 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 210 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)

EPREL-Registriernummer: 2002388



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 05.08.2024

Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 589
Artikel EAN-Code: 4 004 470 073 577
Farbe: schwarz Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 581
Artikel EAN-Code: 4 004 470 073 584

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 180,0 x 79,0 x 62,0 cm; 79,0 kg
Verkaufskarton: 189,5 x 85,7 x 66,5 cm; 87,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 57
Kabellänge ca. 180 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **MultiAirflow-System**
Optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
-  **Total No Frost**
Nie mehr abtauen
-  **Abmessungen**
190,8 x 60,0 x 63,8 cm
-  **LED**
Beleuchtung & Display
-  **Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Kühl-/Gefrierkombination KG 7354 French door

Spezifikation

- Nutzinhalt: 400 Liter
- Kühlen: 251 Liter
- Gefrieren: 149 Liter
- MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung im Kühl- & Gefrierbereich
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Frontdisplay mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühl- & Gefrierteil getrennt regelbar
- Schnellkühl- & Gefrierfunktion
- Akustische Alarmfunktion bei offen stehender Kühlraumtür
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen
- Inverter Kompressor

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
- Frischhalteschubfach mit variabler Temperaturzone
- 4 Glasablagen, 2 optionale Ebenen
- 6 Türablagen
- Eierablage

Gefrieren

- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: -16°C ~ -24°C
- Gefriervermögen: 8 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 6 h
- 2 große Gefrierschubladen
- Obere Gefrierschublade mit Zwischenablage (Gefriertablett)
- Eiswürfelschale


Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 175 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 37 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,759 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 289 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)

EPREL-Registriernummer: 1862809



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 19.02.2025

Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 549
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 499
Farbe: schwarz Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 541
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 482

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: 773 540
Artikel EAN-Code: 4 004 470 180 183

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 190,8 x 60,0 x 63,8 cm; 73,0 kg
Verkaufskarton: 200,7 x 66,3 x 70,0 cm; 83,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 70
Kabellänge ca. 220 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **MultiAirflow-System**
Optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
-  **Total No Frost**
Nie mehr abtauen
-  **Abmessungen**
186,0 x 63,5 x 68,5 cm
-  **LED**
Beleuchtung & Display
-  **Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Kühl-/Gefrierkombination KG 7361 IX French door

Spezifikation

- Nutzinhalt: 320 Liter
- Kühlen: 191 Liter
- Gefrieren: 129 Liter
- MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung im Kühl- & Gefrierbereich
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Frontdisplay mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühl- & Gefrierteil getrennt regelbar
- Schnellgefrierfunktion
- Energiesparmodus
- Urlaubsschaltung
- Akustische Alarmfunktion bei offen stehender Kühlraumtür
- Eingelassene Handgriffe
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
- Gemüse-/Frischeschubfach
- 4 Glasablagen, 2 optionale Ebenen
- 6 Türablagen (2x mit Flaschenbügel)
- Eierablage

Gefrieren

- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: -14°C ~ -22°C
- Gefriervermögen: 10 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10,5 h
- 2 große Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale


Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~/ 50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 160 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,663 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 250 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)

EPREL-Registriernummer: 2188554



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 20.01.2025

Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 619
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 199
Farbe: dunkle Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 611
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 113

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 186,0 x 63,5 x 68,5 cm; 71,0 kg
Verkaufskarton: 193,3 x 70,1 x 72,2 cm; 78,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 69
Kabellänge ca. 180 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **Abmessung**
185,8 x 60,0 x 60,5 cm
-  **LED-Beleuchtung**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Kühl-/Gefrierkombination KG 7357

Spezifikation

- Nutzinhalt: 315 Liter
- Kühlen: 219 Liter
- Gefrieren: 96 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschläge rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
- Visuelle Alarmfunktion (Innenbeleuchtung blinkt) bei offen stehender Kühlraumtür
- Transparente Gemüseschale
- 4 Glasablagen, 3 optionale Ebenen
- 3 Türablagen
- Eierablage

Gefrieren

- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 4,4 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 14 h
- Schnellgefrierfunktion
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale


Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~/ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,408 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)

EPREL-Registriernummer: 2002302



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 05.08.2024

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: 773 570
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 710
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 579
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 796
Farbe: Edelstahl-Optik schwarz
Artikel-Nr.: 773 571
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 727

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 185,8 x 60,0 x 60,5 cm; 56,0 kg
Verkaufskarton: 193,9 x 65,0 x 63,5 cm; 62,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 72
Kabellänge ca. 200 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- Abmessung**
180,0 x 55,0 x 55,8 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Kühl-/Gefrierkombination
KG 7353

Spezifikation

- Nutzinhalt: 268 Liter
- Kühlen: 197 Liter
- Gefrieren: 71 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschläge rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen
- Inverter Kompressor

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 4 Glasablagen, eine optionale Ebene
- 4 Türablagen
- 2 Eierablagen

Gefrieren

- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3,2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 11 h
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 190 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 36 dB


Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,367 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 134 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1741776

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: 773 530
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 307
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 539
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 390
Farbe: Edelstahl-Optik schwarz
Artikel-Nr.: 773 531
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 314

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 105
Kabellänge ca. 170 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 05.03.2024



- Abmessung**
142,5 x 49,5 x 56,0 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Kühl-/Gefrierkombination
KG 7359

Spezifikation

- Nutzinhalt: 173 Liter
- Kühlen: 121 Liter
- Gefrieren: 52 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschläge rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +10°C
- Akustische Alarmfunktion bei offen stehender Kühlraumtür
- Transparente Gemüseschale
- 3 Glasablagen, eine optionale Ebene
- 3 Türablagen
- Eierablage

Gefrieren

- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 7 h
- 2 Gefrierschubladen
- Offenes Schubfach für den leichteren Zugang
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB


Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,340 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 124 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2036365

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: 773 590
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 925
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 599
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 994
Farbe: schwarz Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 773 591
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 918

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 156
Kabellänge ca. 160 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 12.06.2024

- MultiAirflow-System**
Optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
- Total No Frost**
Nie mehr abtauen
- Abmessungen**
181,0 x 54,5 x 60,0 cm
- LED Beleuchtung**
- Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Kühl-/Gefrierkombination
KG 7360

Spezifikation

- Nutzinhalt: 247 Liter
- Kühlen: 165 Liter
- Gefrieren: 82 Liter
- MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung im Kühl- & Gefrierbereich
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- Stufenlose Temperaturregelung
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
- Visuelle Alarmfunktion (Innenbeleuchtung blinkt) bei offen stehender Kühlraumtür
- Transparente Gemüseschale
- 4 Glasablagen, 2 optionale Ebenen
- 3 Türablagen
- Eierablage

Gefrieren

- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3,7 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 9,5 h
- Schnellgefrierfunktion
- 3 Gefrierschubladen
- Ein offenes Schubfach für den leichteren Zugang
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 160 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB


Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,495 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 181 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2090341

Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 609
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 090
Farbe: schwarz Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 601
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 014

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 101
Kabellänge ca. 180 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 03.12.2024



- Abmessung**
180,0 x 55,0 x 55,8 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Kühl-/Gefrierkombination
KG 184.1

Spezifikation

- Nutzinhalt: 269 Liter
- Kühlen: 198 Liter
- Gefrieren: 71 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschläge rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 4 Glasablagen, davon 3x höhenverstellbar
- 4 Türablagen
- 2 Eierablagen

Gefrieren

- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3,2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 11 h
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB


Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,46 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 168 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 345166

Farbe: weiß
Artikel Nr.: 718 412
Artikel EAN-Code: 4 004 470 184 129
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 718 419
Artikel EAN-Code: 4 004 470 184 198
Farbe: schwarz Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 718 411
Artikel EAN-Code: 4 004 470 184 112

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 105

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 16.08.2023 | Marketing_file 01/19



- Abmessung**
143,0 x 49,5 x 55,5 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Kühl-/Gefrierkombination KG 322.1



Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 175 Liter
- Kühlen: 122 Liter
- Gefrieren: 53 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschläge rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüschale
- 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- Eiablage

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 8 h
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,428 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 156 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 345080



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 732 210
Artikel EAN-Code: 4 004 470 322 101
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 732 219
Artikel EAN-Code: 4 004 470 322 194
Farbe: schwarz-glänzend
Artikel Nr.: 732 211
Artikel EAN-Code: 4 004 470 322 118

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 156
Kabellänge ca. 170 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 143,0 x 49,5 x 55,5 cm; 44,0 kg
Verkaufskarton: 150,0 x 52,0 x 58,5 cm; 47,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



16.09.2024



- Abmessung**
143,0 x 49,5 x 55,5 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Kühl-/Gefrierkombination KG 320.2



Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 175 Liter
- Kühlen: 122 Liter
- Gefrieren: 53 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschläge rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüschale
- 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- Eiablage

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 8 h
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,535 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 195 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 312049



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 732 080
Artikel EAN-Code: 4 004 470 320 800
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 732 090
Artikel EAN-Code: 4 004 470 320 909
Farbe: schwarz-glänzend
Artikel Nr.: 732 021
Artikel EAN-Code: 4 004 470 320 213

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 156

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Farbe: rot
Artikel Nr.: 732 025
Artikel EAN-Code: 4 004 470 320 251

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 143,0 x 49,5 x 55,5 cm; 40,0 kg
Verkaufskarton: 150,0 x 52,0 x 58,5 cm; 43,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



16.08.2023 | Marketing_file 01/19

- Abmessung**
143,4 x 55,0 x 54,2 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Doppeltür-Kühlschrank DT 7318.1



Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 206 Liter
- Kühlen: 165 Liter
- Gefrieren: 41 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschläge rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüschale
- 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- Eiablage

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 12 h
- Glasablage, herausnehmbar
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 75 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,483 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 360136



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 180
Artikel EAN-Code: 4 004 470 773 125

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 146

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 143,4 x 55,0 x 54,2 cm; 40,0 kg
Verkaufskarton: 148,5 x 58,0 x 56,7 cm; 43,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



10.08.2023 | Marketing_file 01/19



- Abmessung**
188,5 x 54,5 x 55,0 cm
- LED-Beleuchtung**
- 4 Sterne Gefrierraum**
- Energieeffizient**

Retro- Kühl-/Gefrierkombination KGR 7328.1



Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 250 Liter
- Kühlen: 186 Liter
- Gefrieren: 64 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Chromgriffe im Retro-Design
- Türanschläge rechts
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +10°C
- Transparente Gemüschale
- 4 Glasablagen, davon 3x höhenverstellbar
- Chrom-Flaschenregal
- 4 Türablagen
- Eiablage
- Ablagen mit Chromapplikation

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 14 h
- Manuelle Abtaugung
- 3 Gefrierschubladen mit Chromapplikation
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 85 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,551 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 201 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 371105



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 280
Artikel EAN-Code: 4 004 470 732 818

Farbe: rot
Artikel Nr.: 773 285
Artikel EAN-Code: 4 004 470 732 856

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 104

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 188,5 x 54,5 x 55,0 cm; 55,0 kg
Verkaufskarton: 191,0 x 58,0 x 64,5 cm; 60,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



10.08.2023 | Marketing_file 01/19



- Abmessung**
147,0 x 54,5 x 58,5 cm
- 4 Sterne Gefrierraum**
- Energieeffizient**



Doppeltür-Kühlschrank Retro
DTR 353.1

Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 208 Liter
- Kühlen: 160 Liter
- Gefrieren: 48 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Chromgriffe im Retro-Design
- Türanschläge rechts
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Kühlen

- Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 3 Glasablagen
- Chrom-Flaschenregal
- 5 Türablagen
- Eiablage
- Ablagen mit Chromapplikation

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 21 h
- Gitterablage, herausnehmbar
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,504 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 352034



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 735 330
Artikel EAN-Code: 4 004 470 353 303
Farbe: schwarz-glänzend
Artikel Nr.: 735 310
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 079
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 138

Farbe: rot
Artikel Nr.: 735 300
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 055
Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 147,0 x 54,5 x 58,5 cm; 38,5 kg
Verkaufskarton: 149,0 x 58,0 x 59,5 cm; 43,5 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.08.2023 | Marketing_file 01/19

- MultiAirflow-System**
Optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
- Total No Frost**
Nie mehr abtauen
- Abmessungen**
172,0 x 59,5 x 59,0 cm
- LED**
Beleuchtung & Display
- Energieeffizient**



Vollraumkühlschrank
VS 7345

Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 322 Liter
- MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Display und Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C
- Schnellkühlfunktion
- Energiesparfunktion, spart Energie z. B. in der Urlaubszeit
- Akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür
- Automatische Türschließung unter einem Öffnungswinkel von 15°
- Frischhalteschubfach
- Obst-/Gemüseschubfach
- 5 Glasablagen, davon 4x höhenverstellbar
- 4 Türablagen
- Chrom-Flaschenregal
- Eiablage


- Externer Türgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~/50 Hz
Leistungsaufnahme: 90 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 38 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,375 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 137 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1507774



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 734 510
Artikel EAN-Code: 4 004 470 345 100
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 76

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 172,0 x 59,5 x 59,0 cm; 52,0 kg
Verkaufskarton: 180,0 x 64,7 x 62,8 cm; 58,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.08.2023 | Marketing_file 01/19

- Abmessung**
142,6 x 54,5 x 55,5 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**



Vollraumkühlschrank
VS 7363

Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 242 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 5 Glasablagen, 4 optionale Ebenen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 75 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,227 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 83 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2240417



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 630
Artikel EAN-Code: 4 004 470 180 022
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 639
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 397
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 143

Farbe: dunkle Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 631
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 311
Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 142,6 x 54,5 x 55,5 cm; 39,0 kg
Verkaufskarton: 146,9 x 57,5 x 59,0 cm; 42,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



19.02.2025



- Abmessung**
143,4 x 55,0 x 58,8* cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**



Vollraumkühlschrank
VS 7316.1

Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 242 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 5 Glasablagen, davon 4x höhenverstellbar
- 4 Türablagen
- Eiablage
- Externer Türgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 65 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,285 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 104 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 360009



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 733 160
Artikel EAN-Code: 4 004 470 331 608
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 733 169
Artikel EAN-Code: 4 004 470 331 691
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 146

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 143,4 x 55,0 x 58,8* cm; 38,0 kg
Verkaufskarton: 148,5 x 58,0 x 56,7 cm; 41,5 kg
*Gerätetiefe gemessen mit Türgriff

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



31.08.2023 | Marketing_file 01/19



- Abmessung**
84,5 x 56,0 x 57,5 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Vollraumkühlschrank VS 2195.1

Spezifikation


- Nutzinhalt: 133 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- 2 Eiablagen
- Externer Türgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 70 W
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
 Kühlmittel: R600a
 Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,197 kWh
 Energieverbrauch / Jahr: 72 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
 EPREL-Registriernummer: 359734



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 721 950
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 721 959
 Farbe: Edelstahl-Optik
 Artikel Nr.: 721 952
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 722 956

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 84,5 x 56,0 x 57,5 cm; 28,0 kg
 Verkaufskarton: 89,0 x 57,5 x 59,5 cm; 31,5 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



07.09.2023 Marketing_file 01/19



- Abmessung**
84,5 x 56,0 x 57,5 cm
- LED-Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Vollraumkühlschrank VS 2185.1

Spezifikation


- Nutzinhalt: 133 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- 2 Eiablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 70 W
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
 Kühlmittel: R600a
 Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,247 kWh
 Energieverbrauch / Jahr: 90 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
 EPREL-Registriernummer: 357183



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 721 850
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 721 850
 Farbe: Edelstahl-Optik
 Artikel Nr.: 721 851
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 723 854

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 84,5 x 56,0 x 57,5 cm; 28,0 kg
 Verkaufskarton: 89,0 x 57,5 x 59,5 cm; 32,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



07.09.2023 Marketing_file 01/19



Ohne Dekoration

Vollraumkühlschrank VS 7350

Spezifikation


- Nutzinhalt: 88 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- Eiablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 60 W
 Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
 Kühlmittel: R600a
 Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,233 kWh
 Energieverbrauch / Jahr: 85 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
 EPREL-Registriernummer: 1564285



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 773 500
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 773 507

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 83,1 x 44,5 x 49,0 cm; 22,0 kg
 Verkaufskarton: 87,0 x 46,0 x 51,5 cm; 24,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.08.2023 Marketing_file 01/19



Ohne Dekoration

Kühlschrank KS 7251

Spezifikation

- Nutzinhalt: 109 Liter
- Kühlen: 95 Liter
- Gefrieren: 14 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- Eiswürfelschale

Technische Daten

Anschlussleistung: 75 W
 Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
 Kühlmittel R600a
 Betriebsgeräusch: 37 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,240 kWh
 Energieverbrauch / Jahr: 89 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr.: 2019/2016)
 EPREL-Registriernummer: 2098542



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 772 510
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 772 517
 Farbe: Edelstahl Optik schwarz
 Artikel Nr.: 772 511
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 725 117
 Farbe: Edelstahl Optik
 Artikel Nr.: 772 519
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 725 193

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 85,0 x 55,0 x 58,0 cm; 29,5 kg
 Verkaufskarton: 87,0 x 57,0 x 58,8 cm; 31,5 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



19.08.2024



-  **Abmessung**
84,5 x 56,0 x 57,5 cm
-  **LED-Beleuchtung**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**



Kühlschrank
KS 2194.1

Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 120 Liter
- Kühlen: 107 Liter
- Gefrieren: 13 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Externer Griff
- Justierbare Standfüße

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 2 Glasablagen, davon 1x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- 2 Eiablagen

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Anschlussleistung: 70 W
- Klimaklasse N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel R600a
- Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,301 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 110 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr.: 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 397757



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 721 940
Artikel EAN-Code: 4 004 470 721 942
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 721 942
Artikel EAN-Code: 4 004 470 722 949
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 238

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 56,0 x 57,5 cm; 34,0 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 57,5 x 59,5 cm; 36,5 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



07.09.2023 | Marketing_file 01/19



-  **Abmessung**
84,5 x 56,0 x 57,5 cm
-  **LED-Beleuchtung**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**



Kühlschrank
KS 2184.1

Ohne Dekoration

Spezifikation

- Nutzinhalt: 120 Liter
- Kühlen: 107 Liter
- Gefrieren: 13 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 2 Glasablagen, davon 1x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- 2 Eiablagen

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Anschlussleistung: 80 W
- Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,375 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 137 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 359960



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 721 840
Artikel EAN-Code: 4 004 470 721 843
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 721 841
Artikel EAN-Code: 4 004 470 721 348
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 238

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 56,0 x 57,5 cm; 30,0 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 57,5 x 59,5 cm; 32,5 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



18.09.2023 | Marketing_file 01/19



-  **Abmessung**
83,5 x 44,5 x 47,0 cm
-  **LED-Beleuchtung**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Kühlschrank
KS 7254

Spezifikation


- Nutzinhalt: 91 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 2 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- Frostfach mit Eiswürfelschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,233 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 85 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2188815



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 772 540
Artikel EAN-Code: 4 004 470 772 548
Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 772 541
Artikel EAN-Code: 4 004 470 725 414
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 359
Kabellänge ca. 120 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 83,5 x 44,5 x 47,0 cm; 19,0 kg
Verkaufskarton: 88,0 x 46,0 x 50,0 cm; 21,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



16.01.2025



-  **Abmessung**
83,1 x 45,0 x 49,0 cm
-  **LED-Beleuchtung**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Kühlschrank
KS 7349

Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 91 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Transparente Gemüseschale
- 2 Glasablagen, davon 1x höhenverstellbar
- 3 Türablagen
- Eiablage
- 8 Liter Frostfach mit Eiswürfelschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,233 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 85 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung 4Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1564234



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 490
Artikel EAN-Code: 4 004 470 773 491
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 345

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 83,1 x 45,0 x 49,0 cm; 20,0 kg
Verkaufskarton: 87,0 x 46,0 x 51,5 cm; 22,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.08.2023 | Marketing_file 01/19

- Total No Frost**
Nie mehr abtauen
- Abmessung**
143,0 x 54,0 x 61,6 cm
- 4 Sterne Gefrierraum**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Gefrierschrank GS 7362



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 161 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Kontrollleuchten
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich: -14°C ~ -22°C
- Schnellgefrierfunktion
- Akustische Alarmfunktion bei - offen stehender Gerätetür - Temperaturanstieg
- Gefriervermögen: 12 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 11 h
- 3 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierabletts für den leichteren Zugang
- Eiswürfelschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 140 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,325 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 132 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2240214



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 620
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 205
20*/40*/HQ Container: --- / --- / 127
Kabellänge ca. 180 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 143,0 x 54,0 x 61,6 cm; 53,0 kg
Verkaufskarton: 148,3 x 57,5 x 63,1 cm; 57,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 20.01.2025

- Total No Frost**
Nie mehr abtauen
- Abmessung**
143,0 x 54,0 x 60,0 cm
- 4 Sterne Gefrierraum**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Gefrierschrank GS 7343



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 161 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Kontrollleuchten
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich: -14°C ~ -22°C
- Schnellgefrierfunktion
- Akustische Alarmfunktion bei - offen stehender Gerätetür - Temperaturanstieg
- Gefriervermögen: 12 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 11 h
- 3 Gefrierschubladen
- 2 Offene Schubfächer für den leichteren Zugang
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 140 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,403 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 166 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1320332



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 430
Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 300
Farbe: dunkle Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 431
Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 317
20*/40*/HQ Container: --- / --- / 129
Kabellänge ca. 180 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 143,0 x 54,0 x 60,0 cm; 41,0 kg
Verkaufskarton: 148,3 x 57,5 x 62,5 cm; 45,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 28.01.2025

- Total No Frost**
Nie mehr abtauen
- Abmessung**
169,1 x 55,9 x 61,4* cm
- 4 Sterne Gefrierraum**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Gefrierschrank GS 7326.1



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 194 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- multiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich: -14°C ~ -24°C
- Schnellgefrierfunktion
- Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür
- Gefriervermögen: 9 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 9,8 h
- 5 Gefrierschubladen
- Gefrierfachklappe
- Eiswürfelschale
- Externer Türgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,540 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 219 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 356656



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 260
Artikel EAN-Code: 4 004 470 773 262
20*/40*/HQ Container: --- / --- / 106

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 169,1 x 55,9 x 61,4* cm; 54,0 kg
Verkaufskarton: 176,0 x 59,0 x 58,5 cm; 58,0 kg
*Gerätetiefe gemessen mit Türgriff

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS

11.09.2023 | Marketing_file 01/19

- Total No Frost**
Nie mehr abtauen
- Abmessung**
143,4 x 55,9 x 61,4* cm
- 4 Sterne Gefrierraum**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Gefrierschrank GS 7325.1



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 155 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- multiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
- Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich
- LED Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich: -14°C ~ -24°C
- Schnellgefrierfunktion
- Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür
- Gefriervermögen: 8 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 9,8 h
- 4 Gefrierschubladen
- Gefrierfachklappe
- Eiswürfelschale
- Externer Türgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme (Abtauen): 100 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 41 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,505 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 205 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 356613



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 250
Artikel EAN-Code: 4 004 470 732 504
20*/40*/HQ Container: --- / --- / 140

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 143,4 x 55,9 x 61,4* cm; 46,0 kg
Verkaufskarton: 149,5 x 58,5 x 57,5 cm; 50,0 kg
*Gerätetiefe gemessen mit Türgriff

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS

16.01.2024 | Marketing_file 01/19

-  **Abmessung**
142,5 x 54,5 x 57,5 cm
-  **4 Sterne Gefrierraum**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Gefrierschrank
GS 7364



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 168 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 7,8 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 16,5 h
- 4 Gefrierschubladen
- Gefriertablett für den leichteren Zugang
- Eiswürfelschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,375 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 152 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2240516



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 640
Artikel EAN-Code: 4 004 470 180 053
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 649
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 496

Farbe: dunkle Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 641
Artikel EAN-Code: 4 004 470 736 410

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 142,5 x 54,5 x 57,5 cm; 41,0 kg
Verkaufskarton: 146,9 x 57,5 x 59,5 cm; 45,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 143
Kabellänge ca. 160 cm mit Schuko-stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
19.02.2025

-  **Abmessung**
143,4 x 55,0 x 58,8* cm
-  **4 Sterne Gefrierraum**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Gefrierschrank
GS 7317.1



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 165 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 7,6 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10,5 h
- 4 Gefrierschubladen
- Gefrierfachklappe
- Eiswürfelschale
- Externer Türgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 150 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,459 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 188 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 356664



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 170
Artikel EAN-Code: 4 004 470 773 170
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 179
Artikel EAN-Code: 4 004 470 731 798

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 143,4 x 55,0 x 58,8* cm; 42,5 kg
Verkaufskarton: 148,5 x 58,0 x 56,7 cm; 46,5 kg
*Gerätetiefe gemessen mit Türgriff

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 146
Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
11.09.2023 | Marketing_file 01/19

-  **Abmessung**
142,6 x 54,4 x 57,1 cm
-  **4 Sterne Gefrierraum**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Gefrierschrank
GS 7340



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 168 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 7,8 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 16,5 h
- 4 Gefrierschubladen
- Offenes Schubfach für den leichteren Zugang
- Eiswürfelschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,468 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 190 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 678142



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 400
Artikel EAN-Code: 4 004 470 773 408
Farbe: Front Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 773 409
Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 096

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 142,6 x 54,4 x 57,1 cm; 43,0 kg
Verkaufskarton: 146,9 x 57,5 x 59,5 cm; 47,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 143

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
11.09.2023 | Marketing_file 01/19

-  **Abmessung**
85,0 x 55,0 x 58,0 cm
-  **4 Sterne Gefrierraum**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Gefrierschrank
GS 7253



Spezifikation


- Nutzinhalt: 87 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 4,4 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 16,5 h
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 90 W
Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,259 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 105 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1788997



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 772 530
Artikel EAN-Code: 4 004 470 725 339
Farbe: Edelstahl Optik schwarz
Artikel Nr.: 772 531
Artikel EAN-Code: 4 004 470 725 315
Farbe: Edelstahl Optik
Artikel Nr.: 772 539
Artikel EAN-Code: 4 004 470 725 391

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 85,0 x 55,0 x 58,0 cm; 37,0 kg
Verkaufskarton: 88,5 x 57,0 x 59,6 cm; 39,0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 238
Kabellänge ca. 160 cm mit Schuko-stecker
Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
05.03.2024

13

-  **Abmessung**
84,5 x 56,0 x 57,5 cm
-  **4 Sterne Gefrierraum**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**



Gefrierschrank
GS 2196.1

Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 85 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 15 h
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale
- Externer Türgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 70 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,324 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 131 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 355726



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 721 960
Artikel EAN-Code: 4 004 470 721 966
20°/40°/HQ Container: --- / --- / 238
Kabellänge ca. 155 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 56,0 x 57,5 cm; 31,5 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 57,5 x 59,5 cm; 33,5 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 17.09.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **Abmessung**
84,5 x 56,0 x 57,5 cm
-  **4 Sterne Gefrierraum**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**



Gefrierschrank
GS 2186.1

Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 85 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 15 h
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,405 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 355661



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 721 860
Artikel EAN-Code: 4 004 470 721 867
20°/40°/HQ Container: --- / --- / 238
Kabellänge ca. 155 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 56,0 x 57,5 cm; 32,5 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 57,5 x 59,5 cm; 35,5 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 03.07.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



-  **Abmessung**
85,0 x 54,5 x 55,0 cm
-  **4 Sterne Gefrierraum**
-  **Energieeffizient**



Gefriertruhe
GT 7355

Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 100 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Kontrollleuchte für Stromversorgung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 4,5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 22 h
- Gefrierkorb (ca. 36,0 x 17,0 cm), herausnehmbar
- Eisschaber
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,333 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 135 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1942076



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 550
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 505
20°/40°/HQ Container: --- / --- / 248
Kabellänge ca. 145 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 85,0 x 54,5 x 55,0 cm; 24,0 kg
Verkaufskarton: 87,5 x 57,5 x 58,0 cm; 26,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 16.09.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **Abmessung**
84,5 x 102,6 x 61,6 cm
-  **LED-Beleuchtung**
-  **4 Sterne Gefrierraum**
-  **Energieeffizient**



Gefriertruhe
GT 7356

Spezifikation


- Nutzinhalt: 198 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung mit LED Kontrollleuchten
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Schnellgefrierfunktion
- Gefriervermögen: 12 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 41 h
- Gefrierkorb (HxBxT: ca. 40,4 x 42,5 x 40,4 cm), herausnehmbar
- Eisschaber
- Justierbare Standfüße
- Laufrollen

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,395 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 160 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2090303



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 560
Artikel EAN-Code: 4 004 470 735 604
20°/40°/HQ Container: --- / --- / 110
Kabellänge ca. 160 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,5 x 102,6 x 61,6 cm; 37,0 kg
Verkaufskarton: 88,5 x 106,5 x 64,0 cm; 42,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 16.12.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- Abmessung**
194,5 x 59,5 x 57,0 cm
- LED Beleuchtung**
- Energieeffizient**

Glastür-Kühlschrank KSG 7351



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Für den gewerblichen Gebrauch bestimmt
- Brutto-/Nutzinhalt: 356/347 Liter
- Kindersicherung durch abschließbare Gerätür
- LED Innenraumbeleuchtung, separat schaltbar
- Umluftventilator für optimale Luftzirkulation
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +10°C
- 6 Gitterablagen, höhenverstellbar
- Beladung bis max. 30 kg je Ablage
- Doppelverglaste Gerätür
- Türanschlag rechts
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 160 W
Kühlmittel: R290
Der Betrieb ist bei einer Umgebungstemperatur von ≤ 32°C (nicht weniger als 10°C) und einer Luftfeuchtigkeit von 65% bestimmt.

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 1,920 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 701 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2018)
EPREL-Registriernummer: 1594714



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 773 510
Artikel EAN-Code: 4 004 470 773 514
Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 773 511
Artikel EAN-Code: 4 004 470 773 521
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 92

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 194,5 x 59,5 x 57,0 cm; 61,0 kg
Verkaufskarton: 199,0 x 64,0 x 58,5 cm; 68,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023 | Marketing_file 01/19

- Abmessung**
84,7 x 54,0 x 53,9 cm
- LED Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Glastür-Kühlschrank KSG 7290



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 115 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung, separat schaltbar
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: +3°C ~ +18°C
- 4 Gitterablagen, 6 optionale Ebenen
- Getränkehalterungsbügel
- Doppelverglaste Gerätür mit schwarzem Rahmen und eingelassenem Handgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten


Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 85 W
Klimaklasse: N (+16°C ~ +32°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,181 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 66 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2076254



Beladungsbeispiel für insg. 178 Dosen à 330 ml



Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 772 900
Artikel EAN-Code: 4 004 470 729 009
20"/40"/HQ Container: 72 / 160 / 240

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 84,7 x 54,0 x 53,9 cm; 32,0 kg
Verkaufskarton: 88,7 x 58,0 x 59,5 cm; 35,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



25.09.2024

- Abmessung**
74,0 x 43,0 x 45,0 cm
- LED Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Glastür-Kühlschrank KSG 7287



Spezifikation


- Nutzinhalt: 63 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: +3°C ~ +10°C
- 4 Chromablagen, eine optionale Ebene
- Doppelverglaste Gerätür mit schwarzem Rahmen und eingelassenem Handgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 85 W
Klimaklasse: N (+16°C ~ +32°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 43 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,21 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 77 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1940400



Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 772 871
Artikel EAN-Code: 4 004 470 728 712
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 345

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 74,0 x 43,0 x 45,0 cm; 21,0 kg
Verkaufskarton: 76,5 x 46,4 x 50,0 cm; 24,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



02.05.2024

- Abmessung**
53,0 x 44,0 x 47,0 cm
- LED Beleuchtung**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Glastür-Kühlschrank KSG 7291



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 46 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung, separat schaltbar
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: +3°C ~ +18°C
- 2 Gitterablagen
- Getränkehalterungsbügel
- Doppelverglaste Gerätür mit schwarzem Rahmen und eingelassenem Handgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten


Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 85 W
Klimaklasse: N (+16°C ~ +32°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 42 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,181 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 66 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 2088732



Beladungsbeispiel für insg. 55 Dosen à 330 ml



Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 772 910
Artikel EAN-Code: 4 004 470 729 115
20"/40"/HQ Container: 220 / 460 / 460

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 53,0 x 44,0 x 47,0 cm; 17,9 kg
Verkaufskarton: 56,5 x 46,5 x 51,0 cm; 19,3 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



25.09.2024

-  **Abmessung**
51,0 x 43,0 x 47,5 cm
-  **LED Beleuchtung**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Glastür-Kühlschrank
KSG 7286



ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 48 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung, separat schaltbar
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +15°C
- Gitterablage, höhenverstellbar
- Dreifachverglaste Gerätetür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 85 W
- Klimaklasse: N (+16°C ~ +32°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,211 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 77 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
- EPREL-Registriernummer: 1824787



Farbe: schwarz
 Artikel Nr.: 772 861
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 728 613
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 573
 Kabellänge ca. 120 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 51,0 x 43,0 x 47,5 cm; 17,5 kg
 Verkaufskarton: 52,5 x 46,5 x 51,0 cm; 19,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen



02.04.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **Abmessung**
63,2 x 47,0 x 45,0 cm
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Kühlbox
KB 7347



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 58 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- 2 Glasablagen, herausnehmbar
- 2 Türfächer
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,222 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
- EPREL-Registriernummer: 1564345



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 773 470
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 713
 Farbe: schwarz
 Artikel Nr.: 773 471
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 720
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 459

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 63,2 x 47,0 x 45,0 cm; 16,5 kg
 Verkaufskarton: 64,5 x 52,0 x 46,5 cm; 18,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen



10.08.2023 | Marketing_file 01/19

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **Abmessung**
51,0 x 45,0 x 45,0 cm
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Kühlbox
KB 7346



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 42 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Abtauautomatik
- 2 Gitterablagen, herausnehmbar
- 2 Türfächer
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,219 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 80 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
- EPREL-Registriernummer: 1564323



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 773 460
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 614
 Farbe: Edelstahl-Optik
 Artikel Nr.: 773 469
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 734 690
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 580

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 51,0 x 45,0 x 45,0 cm; 15,0 kg
 Verkaufskarton: 52,0 x 49,5 x 46,5 cm; 16,5 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen



10.08.2023 | Marketing_file 01/19

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

-  **Abmessung**
50,0 x 44,5 x 46,8 cm
-  **4L Frosterfach**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**

Kühlbox
KB 7245



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 45 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Glasablage, herausnehmbar
- 2 Türfächer
- 4 Liter Frosterfach
- Tauwasserauffangschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,219 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 80 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
- EPREL-Registriernummer: 1131480



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 772 450
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 772 456
 Farbe: Edelstahl-Optik
 Artikel Nr.: 772 459
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 724 592
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 596

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 50,0 x 44,5 x 46,8 cm; 14,0 kg
 Verkaufskarton: 53,3 x 46,8 x 48,8 cm; 15,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen



11.09.2023 | Marketing_file 01/19

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- Abmessung**
63,2 x 47,0 x 45,0 cm
- 4 Sterne Gefrierraum**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Gefrierbox
GB 7236



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 42 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h
- 2 Gitterablagen, herausnehmbar
- Tauwasserauffangschale
- Eiswürfelschale / Eisschaber
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 40 dB

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,372 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
- EPREL-Registriernummer: 362772



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 772 360
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 723 625
 Farbe: schwarz
 Artikel Nr.: 772 361
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 723 632
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 459

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 63,2 x 47,0 x 45,0 cm; 18,0 kg
 Verkaufskarton: 65,0 x 51,0 x 47,0 cm; 19,3 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



12.09.2023 | Marketing_file 01/19



- Abmessung**
51,0 x 47,0 x 45,0 cm
- 4 Sterne Gefrierraum**
- Wechselbarer Türanschlag**
- Energieeffizient**

Gefrierbox
GB 341.1



Ohne Dekoration

Spezifikation


- Nutzinhalt: 31 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung, innen liegend
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 20 h
- Gitterablage, herausnehmbar
- Eiswürfelschale / Eisschaber
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,364 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
- EPREL-Registriernummer: 352903



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 734 110
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 341 102
 Farbe: Edelstahl-Optik
 Artikel Nr.: 734 190
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 341 904
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 560

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 51,0 x 47,0 x 45,0 cm; 14,0 kg
 Verkaufskarton: 53,0 x 52,0 x 46,5 cm; 16,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



28.08.2023 | Marketing_file 01/19

- 43 Liter Backofen-Nutzinhalt**
- Heißluft**
- Umluftgrill**
- Energieeffizient**

Elektroherd
EHC 7939



Ohne Dekoration



Geschirrfach

Spezifikation

- Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld, Breite 50 cm
- 4 High-Light Kochzonen mit 7-Takt Schaltern
 - 2x ø15,5 cm 1200 W
 - 2x ø18,5 cm 1700 W
- Restwärmanzeige
- Kontrollleuchten für Kochfeld- Betrieb, Erreichen der Backofen- Temperatur
- Getrennt regelbarer Backofen-Thermostat, Temperaturbereich: 40°C - 240°C
- Backofen-Beleuchtung, separat schaltbar
- Backofen-Nutzinhalt: 43 Liter
- Vollglastür, zweifach verglast
- Großes Sichtfenster
- Aushängbare Backofentür
- Wrasenabzug hinten
- Geschirrfach
- Inkl. Standardblech, Grillrost
- Justierbare Standfüße

9 Backofen-Funktionen


- Beleuchtung
- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Oberhitze
- Grill
- Umluftgrill
- Umluft
- Heißluft
- Auftauen

Technische Daten

- Anschlussspannung: 380-415V 3N~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 7600 W
- Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch: 0,69 kWh
- EPREL-Registriernummer: 1707713



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 779 390
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 793 901
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 212

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 86,0 x 50,0 x 61,0 cm; 35,0 kg
 Verkaufskarton: 89,0 x 55,0 x 67,0 cm; 46,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



16.01.2024 | Marketing_file 01/19

- Ober-/Unterhitze**
- Energieeffizient**

Elektroherd
EH 561



Ohne Dekoration



Spezifikation

- Elektroherd mit Massekochfeld, Breite 50 cm
- 4 Kochzonen mit 4-Takt Schaltern
 - 2x ø14,5 cm 1000 W
 - 1x ø18,0 cm 1500 W
 - 1x ø18,0 cm 2000 W
- Kontrollleuchten für Betrieb, Erreichen der Backofen-Temperatur
- Getrennt regelbarer Backofen-Thermostat, Temperaturbereich: 40°C - 240°C
- Backofen-Beleuchtung
- Backofen-Nutzinhalt: 48 Liter
- Vollglastür, zweifach verglast
- Großes Sichtfenster
- Aushängbare Backofentür
- Wrasenabzug hinten
- Abnehmbare Geräteabdeckung
- Inkl. Standardblech, Grillrost
- Justierbare Standfüße

3 Backofen-Funktionen


- Oberhitze
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240/380-415 V~ / 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 7300 W
- Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch: 0,71 kWh
- EPREL-Registriernummer: 64037



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 756 110
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 756 111
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 244

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 86,0 x 50,0 x 55,0 cm; 40,8 kg
 Verkaufskarton: 89,5 x 55,0 x 60,0 cm; 43,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



14.12.2023 | Marketing_file 01/19



Kopffreie Vertikal-Haube
DU 7605 G

Bürstenloser DC-Motor: effizienter, leiser und langlebiger Motor, sparsam im Betrieb

Bedienung über Touch-Control und über Bewegungssensoren möglich

- Spezifikation**
- 60 cm Wandesse, Glasfront
 - Umluft- oder Abluftbetrieb
 - Maximale Abluftleistung: 529 m³/h
 - Touch Control, LED Display
 - 3 Leistungsstufen
 - Timer für Nachlaufzeit mit Abschaltfunktion nach 5 Minuten
 - LED-Beleuchtung (2 x 1,5 W warmweiß), separat schaltbar
 - 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunsterfilter (Spülmaschinen geeignet)
 - Luftaustritt: Ø 150 mm
 - Teleskopschacht 2-teilig
 - Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial

- Schachthöhe: 40,0 cm - max. 78,0 cm
- Schachtbreite/-Tiefe: 25,5 cm / 26,3 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 561, Art.-Nr. 256 100

Technische Daten
Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 73 W
Betriebsgeräusch: 67 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr: 17 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)
EPREL-Registriernummer: 1731468



Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 776 051
Artikel EAN-Code: 4 004 470 760 514
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 375


Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 78,0-116,0 x 60,0 x 40,8 cm; 17,0 kg
Verkaufskarton: 50,0 x 69,0 x 48,0 cm; 20,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



19.09.2023 | Marketing_file 01/19




Kopffreie Vertikal-Haube
DU 7606.1 G

Bürstenloser DC-Motor: effizienter, leiser und langlebiger Motor, sparsam im Betrieb

- Spezifikation**
- Kopffreihaube mit 60 cm Glasfront
 - Randabsaugtechnik
 - Umluft- oder Abluftbetrieb
 - Maximale Abluftleistung: 491 m³/h
 - Touch Control, LED Display
 - 9 Leistungsstufen
 - Timer für Nachlaufzeit mit Abschaltfunktion nach 1-9 Minuten
 - LED-Beleuchtung (2 x 1,5 W warmweiß), separat schaltbar
 - 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunsterfilter (Spülmaschinen geeignet)
 - Luftaustritt: Ø 150 mm
 - Teleskopschacht aus Edelstahl, 2-teilig
 - Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
 - Schachthöhe: 40,0 cm - max. 75,0 cm
 - Schachtbreite/-Tiefe: 20,9 cm / 17,2 cm

Technische Daten
Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 73 W
Betriebsgeräusch: 61 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr: 11 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)
EPREL-Registriernummer: 1387225



Farbe: schwarz / Edelstahl
Artikel Nr.: 776 060
Artikel EAN-Code: 4 004 470 076 066
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 505


Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 74,2-109,2 x 59,5 x 38,5 cm; 12,0 kg
Verkaufskarton: 42,5 x 62,0 x 48,5 cm; 14,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.08.2023 | Marketing_file 01/19




Kopffreie Vertikal-Haube
DU 7611 G

- Für stimmungsvolles Licht sorgt die zuschaltbare Ambientebeleuchtung im Farbwechsel oder bei gleichbleibender Farbe*
- Spezifikation**
- Kopffreihaube mit 60 cm Glasfront
 - Randabsaugtechnik
 - Umluft- oder Abluftbetrieb
 - Maximale Abluftleistung: 578 m³/h
 - Bedienung per Touch Control mit LED Display
 - 3 Leistungsstufen
 - LED-Beleuchtung (2 x 1,5 W warmweiß), separat schaltbar
 - LED-Ambientebeleuchtung (2 x 3,0 W), separat schaltbar
 - 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunsterfilter (Spülmaschinen geeignet)
 - Luftaustritt: Ø 150 mm
 - Teleskopschacht 2-teilig
 - Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
 - Schachthöhe: 40,0 cm - max. 78,0 cm
 - Schachtbreite/-Tiefe: 22,2 cm / 17,2 cm

Technische Daten
Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 119 W
Betriebsgeräusch: 68 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr: 20 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)
EPREL-Registriernummer: 2093177





Farbe: schwarz / Glas satiniert
Artikel Nr.: 776 111
Artikel EAN-Code: 4 004 470 761 115
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 700

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 73,6-111,6 x 60,0 x 29,6 cm; 9,5 kg
Verkaufskarton: 40,5 x 65,5 x 37,5 cm; 11,3 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



29.07.2024




Kopffreie Vertikal-Haube
DU 7603 G

- Für stimmungsvolles Licht sorgt die zuschaltbare Ambientebeleuchtung in vier Farben: hellblau - dunkelblau - grün - rot*
- Spezifikation**
- 60 cm Wandesse, Glasfront
 - Randabsaugtechnik
 - Umluft- oder Abluftbetrieb
 - Maximale Abluftleistung: 607 m³/h
 - Touch Control, LED Display
 - 3 Leistungsstufen inkl. Booster-Funktion
 - LED-Beleuchtung (2 x 1,5 W), separat schaltbar
 - LED-Ambientebeleuchtung (2 x 6 W), separat schaltbar
 - 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunsterfilter (Spülmaschinen geeignet)
 - Luftaustritt: Ø 150 mm
 - Teleskopschacht 2-teilig
 - Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
 - Schachthöhe: 40,0 cm - max. 78,0 cm
 - Schachtbreite/-Tiefe: 22,2 cm / 17,2 cm

Technische Daten
Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 245 W
Betriebsgeräusch: 68 dB

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch / Jahr: 44 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)



Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 776 031
Artikel EAN-Code: 4 004 470 760 316
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 458

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 76,0-114,0 x 60,0 x 43,0 cm; 16,0 kg
Verkaufskarton: 44,0 x 66,5 x 52,5 cm; 19,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



26.03.2024 | Marketing_file 01/19



- LED-Beleuchtung
- Abluft-Leistung
Maximal 603 m³/h
- Energieeffizient

Kopffreie Vertikal-Haube DU 771.1 G


- Spezifikation**
- 60 cm Wandesse, Edelstahl
 - Randabsaugtechnik
 - Umluft- oder Abluftbetrieb
 - Maximale Abluftleistung: 603 m³/h
 - Touch Control, LED Display
 - 3 Leistungsstufen inkl. Booster-Funktion
 - Timer für Nachlaufzeit mit Abschaltfunktion nach 9 Minuten
 - LED-Beleuchtung (2 x 1,5 W warmweiß), separat schaltbar
 - 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)
 - Luftaustritt: Ø 150 mm
 - Teleskopschacht aus Edelstahl, 2-teilig
 - Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
 - Schachthöhe: 40,0 cm - max. 78,0 cm
 - Schachtbreite/-Tiefe: 22,2 cm / 17,2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 561, Art.-Nr. 256 100

Farbe: weiß/Edelstahl
 Artikel Nr.: 771 120
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 777 123
 Farbe: schwarz/Edelstahl
 Artikel Nr.: 771 110
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 777 116
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 504

Technische Daten
 Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 233 W
 Betriebsgeräusch: 63 dB

Verbrauchsdaten
 Energieverbrauch / Jahr: 43 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)




Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 76,0-114,0 x 60,0 x 43,0 cm; 15,0 kg
 Verkaufskarton: 44,5 x 65,5 x 49,0 cm; 17,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



26.03.2024 | Marketing_file 01/19



- LED-Beleuchtung
- Abluft-Leistung
Maximal 316 m³/h
- Energieeffizient

Kopffreie Vertikal-Haube DU 7610 G



- Spezifikation**
- Kopffreihaube mit 60 cm Glasfront
 - Randabsaugtechnik
 - Umluft- oder Abluftbetrieb
 - Maximale Abluftleistung: 316 m³/h
 - Bedienung über Drucktastenschalter
 - 3 Leistungsstufen
 - LED-Beleuchtung (2 x 1,5 W warmweiß), separat schaltbar
 - 1 Stück 3-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)
 - Luftaustritt: Ø 150 mm
 - Teleskopschacht 2-teilig
 - Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
 - Schachthöhe: 40,0 cm - max. 75,0 cm
 - Schachtbreite/-Tiefe: 23,1 cm / 16,6 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 571, Art.-Nr. 257 100

Farbe: schwarz / Edelstahl-Akzente
 Artikel Nr.: 776 101
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 761 016
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 555

Technische Daten
 Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 68 W
 Betriebsgeräusch: 64 dB

Verbrauchsdaten
 Energieverbrauch / Jahr: 29 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)
 EPREL-Registriernummer: 2088860




Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 78,9-113,9 x 59,5 x 30,0 cm; 10,0 kg
 Verkaufskarton: 51,5 x 62,0 x 36,5 cm; 12,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



05.09.2024



- LED-Beleuchtung
- Abluft-Leistung
Maximal 302 m³/h
- Energieeffizient

Kopffreie Vertikal-Dunstabzugshaube DU 7607 G


- Spezifikation**
- 60 cm Wandesse, Glasfront
 - Randabsaugtechnik
 - Umluft- oder Abluftbetrieb
 - Maximale Abluftleistung: 302 m³/h
 - Bedienung über Drucktastenschalter
 - 3 Leistungsstufen
 - LED-Beleuchtung (2 x 2,0 W warmweiß), separat schaltbar
 - 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)
 - Luftaustritt: Ø 150 mm
 - Teleskopschacht 2-teilig
 - Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
 - Schachthöhe: 30,0 cm - max. 58,0 cm
 - Schachtbreite/-Tiefe: 22,0 cm / 17,2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 573, Art.-Nr. 257 300

Farbe: schwarz
 Artikel Nr.: 776 071
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 760 712
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 903

Technische Daten
 Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Anschlussleistung: 69 W
 Betriebsgeräusch: 68 dB

Verbrauchsdaten
 Energieverbrauch / Jahr: 28 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)




Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 59,5-87,5 x 60,0 x 26,3 cm; 8,8 kg
 Verkaufskarton: 37,0 x 66,0 x 32,0 cm; 10,2 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



26.03.2024 | Marketing_file 01/19



- LED-Beleuchtung
- Abluft-Leistung
Maximal 320 m³/h
- Energieeffizient

Kopffreie Vertikal-Haube DU 773 IX


- Spezifikation**
- 60 cm Wandesse, Edelstahl
 - Randabsaugtechnik
 - Umluft- oder Abluftbetrieb
 - Maximale Abluftleistung: 320 m³/h
 - Bedienung über Drucktastenschalter
 - 3 Leistungsstufen
 - LED-Beleuchtung (2 x 2 W warmweiß), separat schaltbar
 - 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)
 - Luftaustritt: Ø 150 mm
 - Teleskopschacht aus Edelstahl, 2-teilig
 - Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
 - Schachthöhe: 40,0 cm - max. 78,0 cm
 - Schachtbreite/-Tiefe: 22,2 cm / 17,2 cm

Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 563, Art.-Nr. 256 300

Farbe: Edelstahl
 Artikel Nr.: 777 310
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 777 314
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 504

Technische Daten
 Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 69 W
 Betriebsgeräusch: 63 dB

Verbrauchsdaten
 Energieverbrauch / Jahr: 29 kWh
 (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)



Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 76,0-114,0 x 60,0 x 43,0 cm; 11,4 kg
 Verkaufskarton: 44,5 x 65,5 x 49,0 cm; 13,5 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



26.03.2024 | Marketing_file 01/19



- LED-Beleuchtung
- Abluft-Leistung
Maximal 339 m³/h
- Energieeffizient

Dunstabzugshaube
DU 652.1 IX

Ohne Dekoration

Spezifikation

- 60 cm Wandesse, Edelstahl
- Umluft- oder Abluftbetrieb
- Maximale Abluftleistung: 339 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung (1 x 2,0 W warmweiß), separat schaltbar
- 2 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)
- Luftaustritt: Ø 150 mm
- Teleskopschacht 2-teilig
- Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial
- Schachthöhe: 40,0 cm - max. 78,0 cm
- Schachtbreite/-tiefe: 22,2 cm / 17,2 cm


Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 563, Art.-Nr. 256 300

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 67 W
Betriebsgeräusch: 64 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / Jahr: 28 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)



Farbe: Edelstahl
Artikel Nr.: 765 210
Artikel EAN-Code: 4 004 470 765 212
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 720

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 58,0-96,0 x 60,0 x 50,0 cm; 7,0 kg
Verkaufskarton: 55,0 x 65,0 x 25,0 cm; 10,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



26.03.2024 | Marketing_file 01/19



- LED-Beleuchtung
- Abluft-Leistung
Maximal 205 m³/h
- Energieeffizient

Dunstabzugshaube
DU 623.3

Ohne Dekoration

Spezifikation

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Glas-Wrasenschirm, ausklappbar
- Umluft- oder Abluftbetrieb
- Maximale Abluftleistung: 205 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung (1 x 2,0 W warmweiß), separat schaltbar
- 2 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (Spülmaschinen geeignet)
- Luftaustritt: Ø 120 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial


Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefiltermatte KFM 572, Art.-Nr. 257 200

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 82 W
Betriebsgeräusch: 71 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / Jahr: 42 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 762 331
Artikel EAN-Code: 4 004 470 762 334
Farbe: Edelstahl
Artikel Nr.: 762 332
Artikel EAN-Code: 4 004 470 762 341
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 1048

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 13,5 x 60,0 x 50,0 cm; 6,0 kg
Verkaufskarton: 18,5 x 64,5 x 54,5 cm; 7,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



26.03.2024 | Marketing_file 01/19



- Backofen-Nutzzinhalt
- Heißluft
- Umluftgrill
- Energieeffizient

Elektroherd-Set
EHBC 7937

Spezifikation

- Glaskeramik-Kochfeld, Breite 60 cm
- 4 Highlight Kochzonen mit Energieregler
- 2* Singlekochzone: Ø165 mm / 1200 W
- 1* Doppelkreis: Ø160/200 mm / 700/1700 W
- 1* Bräterzone: Ø165/270 mm / 900/2000 W
- Restwärmeanzeige
- Digitale Backofen-Zeitschaltuhr mit LED-Display für Timerfunktionen
- Kombibedienung über versenkbare Regler und Touch Control
- Kontrollleuchten für Kochfeld-Betrieb, Erreichen der Backofen-Temperatur
- Getrennt regelbarer Backofen-Thermostat, Temperaturbereich: 50°C - 250°C
- Backofen-Nutzzinhalt: 56 Liter
- Vollglastür, dreifach verglast
- Großes Sichtfenster
- Aushängbare Backofentür
- Backofen mit Umgebungslüfter
- Inkl. Seitengitter, Standardblech, Grillrost

Teleskopauszug-Set nachträglich erhältlich Bomann Artikel-Nr. 8 979 090

Farbe: schwarz / Edelstahlgriff
Artikel Nr.: 779 371
Artikel EAN-Code: 4 004 470 793 710
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 242

9 Backofen-Funktionen

- Beleuchtung
- Unterhitze mit Umluft
- Ober-/Unterhitze
- Umluft
- Grill
- Extra Grill
- Umluftgrill
- Heißluft
- Auftauen

Einbaumaß (Ausschnitt)



Kochfeld: 56,0 x 49,0 cm (B x T)
Backofen: 60,0 x 56,0 x min. 55,0 cm (H x B x T)

Technische Daten

Anschlussspannung: 380-420 V 3N~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: 8500 W
Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch: 0,77 kWh
EPREL-Registriernummer: 1709521



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



30.10.2023 | Marketing_file 01/19



- Backofen-Nutzzinhalt
- Grill
- Energieeffizient

Elektroherd-Set
EHBC 7935 IX

Spezifikation

- Glaskeramik-Kochfeld, Breite 60 cm
- 4 Highlight Kochzonen mit Energieregler
- 2* Ø165 mm / 1200 W
- 2* Ø200 mm / 1800 W
- Restwärmeanzeige
- Kontrollleuchten für Kochfeld-Betrieb, Erreichen der Backofen-Temperatur
- Getrennt regelbarer Backofen-Thermostat, Temperaturbereich: 50°C - 250°C
- Backofen-Nutzzinhalt: 61 Liter
- Vollglastür, dreifach verglast
- Großes Sichtfenster
- Aushängbare Backofentür
- Inkl. Seitengitter-Set, Standardblech, Grillrost

Teleskopauszug-Set nachträglich erhältlich Bomann Artikel-Nr. 8 979 090

Farbe: Edelstahl-Blende/Griff
Artikel Nr.: 779 359
Artikel EAN-Code: 4 004 470 793 598
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 242

5 Backofen-Funktionen

- Beleuchtung
- Unterhitze
- Ober-/Unterhitze
- Oberhitze
- Grill

Einbaumaß (Ausschnitt)


Kochfeld: 56,0 x 49,0 cm (B x T)
Backofen: 60,0 x 56,0 x min. 55,0 cm (H x B x T)

Technische Daten

Anschlussspannung: 380-420 V 3N~ / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 8400 W
Nennstrom: 3 x 16 A

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch: 0,76 kWh
EPREL-Registriernummer: 1580340



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



30.10.2023 | Marketing_file 01/19





- Spezifikation**
- Autarker Einbau-Backofen
 - Digitale Zeitschaltuhr mit LED-Display für Timerfunktionen
 - Kombibedienung über versenkbare Bedienelemente und Touch Control
 - Kontrollleuchte für Betrieb und Erreichen der Backofen-Temperatur
 - Regelbarer Thermostat, Temperaturbereich: 50°C - 250°C
 - Backofen-Nutzhalt: 56 Liter
 - Vollglastür, dreifach verglast
 - Großes Sichtfenster
 - Aushängbare Backofentür
 - Backofen mit Umgebungslüfter
 - Inkl. Seitengitter-Set, Standardblech, Grillrost
 - Inkl. Anschlusskabel 220-240 V~

- 9 Backofen-Funktionen**
- Beleuchtung
 - Unterhitze mit Umluft
 - Ober-/Unterhitze
 - Umluft
 - Grill
 - Extra Grill
 - Umluftgrill
 - Heißluft
 - Auftauen

Einbaumaß (Ausschnitt)
60,0 x 56,0 x min. 55,0 cm (H x B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 2400 W
Nennstrom: 16 A

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch: 0,77 kWh
EPREL-Registriernummer: 2193936



Farbe: Edelstahl-Blende/Griff
Artikel Nr.: 779 119
Artikel EAN-Code: 4 004 470 791 198
Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 779 111
Artikel EAN-Code: 4 004 470 791 112
20"/40"/HQ Container: --- / 284

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 59,5 x 59,5 x 52,0 cm; 30,5 kg
Verkaufskarton: 65,0 x 66,0 x 57,7 cm; 34,5 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

CE GS 10.12.2024




- Spezifikation**
- Autarkes Glaskeramik-Kochfeld, Breite 60 cm
 - 4 Kochzonen
 - 2* Singlekochzone: Ø165 mm / 1200 W
 - 1* Doppelkreis: Ø160/230 mm / 1000/1200 W
 - 1* Bräterzone: Ø165/270 mm / 1100/2000 W
 - Sensorbedienung „Touch/Slide Control“
 - Digitale Anzeige der Leistungsstufen und Timereinstellungen
 - 9 Leistungsstufen
 - Timerfunktion 1-99 Minuten
 - Kochstoppautomatik für jede Kochzone (zeitgleich nutzbar)
 - Kindersicherung
 - Restwärmeanzeige
 - Überhitzungsschutz
 - Sicherheitsabschaltung
 - Rahmenlose Ausführung
 - Inkl. Anschlusskabel

Einbaumaß (Ausschnitt)
56,0 x 49,0 cm (B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 380-420 V 2N~ 50-60 Hz
2 Phasenanschluss (Starkstrom)
Leistungsaufnahme: 6600 W
Nennstrom: 2 x 16 A

Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 779 411
Artikel EAN-Code: 4 004 470 794 113
20"/40"/HQ Container: 702 / 1360 / 1650
Kabellänge ca. 115 cm

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 5,0 x 58,0 x 51,0 cm; 7,7 kg
Verkaufskarton: 10,5 x 66,0 x 62,0 cm; 9,0 kg



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

18.09.2024




- Spezifikation**
- Autarkes Induktions-/Glaskeramik-Kochfeld, Breite 60 cm
 - 4 Kochzonen mit Boosterfunktion
 - 1*Ø185 mm / 1800 W (Booster 2100 W)
 - 1*Ø215 mm / 2000 W (Booster 2300 W)
 - 2*Ø165 mm / 1200 W (Booster 1500 W)
 - Sensorbedienung „Touch Control“
 - Digitale Anzeige der Leistungsstufen und Timereinstellungen
 - 9 Leistungsstufen
 - Timerfunktion 1-99 Minuten
 - Kochstoppautomatik für jede Kochzone (zeitgleich nutzbar)
 - Kurzzeitwecker
 - Topferkennung
 - Kindersicherung
 - Restwärmeanzeige
 - Überhitzungsschutz
 - Sicherheitsabschaltung
 - Rahmenlose Ausführung
 - Inkl. Anschlusskabel

Einbaumaß (Ausschnitt)
56,0 x 49,0 cm (B x T)

Technische Daten
Anschlussspannung: 380-415 V 2N~ 50-60 Hz
2 Phasenanschluss (Starkstrom)
Leistungsaufnahme: 7400 W
Nennstrom: 2 x 16 A

Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 779 421
Artikel EAN-Code: 4 004 470 794 212
20"/40"/HQ Container: 756 / 1548 / 1776
Kabellänge ca. 110 cm

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 6,0 x 59,0 x 52,0 cm; 8,0 kg
Verkaufskarton: 11,0 x 63,5 x 58,0 cm; 9,5 kg



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

CE GS 18.09.2024

3 in 1 - Mikrowelle mit Grill und Heißluft

900 Watt Mikrowelle

1200 Watt Grill

2200 Watt Heißluft

Edelstahl-Innenraum

25 Liter Garraum



Auch in Edelstahl erhältlich

Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft MWG 3001 H EB


- Einbau-Mikrowelle im rahmenlosen Design
- Edelstahl-Innenraum
- LCD-Display / Digitaluhr
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1200 Watt Grilleistung
- 2200 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufe
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 5 Temperatureinstellungen Heißluft (100 °C-200 °C)
- 8 Automatikprogramme / Auftauprogramm
- Schnellstart-Funktion
- 25 Liter Garraum
- Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf
- Drehteller: Ø ca. 27,0 cm, Grillrost: Ø ca. 22,2 cm
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- Gerät (B x H x T): 595 x 390 x 351 mm
- Gewicht: ca. 17 kg

Farbe: schwarz-matt
Artikel-Nr.: 630 012
Artikel EAN-Code: 4 004 470 300 123
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 084 122

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 205 / 420 / 480
Kabellänge ca. 85 cm mit Schukoestecker

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 595 x 390 x 351 mm
Verkaufskarton: 666 x 460 x 410 mm

BLACK EDITION



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

CE GS 17.02.2024

3 in 1 – Mikrowelle mit Grill und Heißluft

900 Watt Mikrowelle

1200 Watt Grill

2200 Watt Heißluft

Edelstahlfront und -innenraum

25 Liter Garraum



Auch in schwarz-matt erhältlich




Ohne Dekoration

Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft MWG 3001 H EB

STAINLESS STEEL
PURE
EDITION

- Einbau-Mikrowelle im rahmenlosen Design
- Edelstahlfront/-innenraum
- LCD-Display / Digitaluhr
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1200 Watt Grilleistung
- 2200 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 2 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 5 Temperatureinstellungen Heißluft (100 °C–200 °C)
- 8 Automatikprogramme / Auftauprogramm
- Schnellstart-Funktion
- 25 Liter Garraum
- Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf
- Drehteller: Ø ca. 27,0 cm, Grillrost: Ø ca. 22,2 cm
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 2200 W
- Gerät (B x H x T): 595 x 390 x 351 mm
- Gewicht: ca. 17 kg



Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 630 011
Artikel EAN-Code: 4 004 470 300 116
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 084 108

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 595 x 390 x 351 mm
Verkaufskarton: 666 x 460 x 410 mm

BOMANN®
C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



17.03.2024

Kabellänge ca. 85 cm mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

3 in 1 – Mikrowelle mit Grill und Heißluft

900 Watt Mikrowelle

1100 Watt Grill

2500 Watt Heißluft

Edelstahlfront (schwarz lackiert)

Edelstahlinnenraum

25 Liter Garraum



Auch in Edelstahl erhältlich




Ohne Dekoration

Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft MWG 2216 H EB

BLACK
EDITION

- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront (schwarz lackiert)
- Edelstahlinnenraum
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1100 Watt Grilleistung
- 2500 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 2 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft (130 °C–220 °C)
- 10 Automatikprogramme / 2 Auftauprogramme
- Schnellstart-Funktion
- 25 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 32,0 cm, Grillrost: Ø ca. 26,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1450 W
- Gerät (B x H x T): 520 x 362 x 470 mm
- Gerät mit Rahmen (B x H x T): 595 x 460 x 470 mm
- Gewicht: ca. 21 kg



Farbe: Schwarz-matt
Artikel-Nr.: 622 162
Artikel EAN-Code: 4 004 470 221 626
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 001 402

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 595 x 455 x 500 mm
Verkaufskarton: 665 x 525 x 550 mm

BOMANN®
C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



04.09.2024

Kabellänge ca. 1 m mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

3 in 1 – Mikrowelle mit Grill und Heißluft

900 Watt Mikrowelle

1100 Watt Grill

2500 Watt Heißluft

Edelstahlfront und -innenraum

25 Liter Garraum



Auch in schwarz-matt erhältlich




Ohne Dekoration

Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft MWG 2216 H EB

STAINLESS STEEL
PURE
EDITION

- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront /-innenraum
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1100 Watt Grilleistung
- 2500 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 2 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft (130 °C–220 °C)
- 10 Automatikprogramme / 2 Auftauprogramme
- Schnellstart-Funktion
- 25 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 32,0 cm, Grillrost: Ø ca. 26,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1450 W
- Gerät (B x H x T): 520 x 362 x 470 mm
- Gerät mit Rahmen (B x H x T): 595 x 460 x 470 mm
- Gewicht: ca. 21 kg



Edelstahlinnenraum

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 622 161
Artikel EAN-Code: 4 004 470 221 619
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 001 389

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 595 x 455 x 500 mm
Verkaufskarton: 665 x 525 x 550 mm

BOMANN®
C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



04.09.2024

Kabellänge ca. 1 m mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Mikrowelle mit Grill

800 Watt Mikrowelle

1000 Watt Grill

Edelstahlfront (schwarz lackiert)

Edelstahlinnenraum

20 Liter Garraum



Auch in Edelstahl erhältlich




Ohne Dekoration

Einbau-Mikrowelle mit Grill MWG 2215 EB

BLACK
EDITION

- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront (schwarz lackiert)
- Edelstahlinnenraum
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grilleistung
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 2 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- 20 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1250 W
- Gerät (B x H x T): 465 x 359 x 339 mm
- Gerät mit Rahmen (B x H x T): 596 x 384 x 339 mm
- Gewicht: ca. 14 kg



Edelstahlinnenraum

Farbe: schwarz-matt
Artikel-Nr.: 622 152
Artikel EAN-Code: 4 004 470 221 527
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 001 013

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 596 x 384 x 339 mm
Verkaufskarton: 643 x 432 x 402 mm

BOMANN®
C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



22.08.2024

Kabellänge ca. 1 m mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 -
Mikrowelle mit Grill

800 Watt Mikrowelle

1000 Watt Grill

Edelstahlfrost

Edelstahlinnenraum

20 Liter Garraum



Auch in schwarz-edelstahl erhältlich

Ohne Dekoration

Einbau-Mikrowelle mit Grill
MWG 2215 EB

STAINLESS STEEL
PURE
EDITION


- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfrost
- Edelstahlinnenraum
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grillleistung
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 2 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- 20 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1250 W
- Gerät (B x H x T): 465 x 359 x 339 mm
- Gerät mit Rahmen (B x H x T): 596 x 384 x 339 mm
- Gewicht: ca. 14 kg

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 622 151
Artikel EAN-Code: 4 004 470 221 510
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 000 061

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 236 / 490 / 500

Kabellänge ca. 1 m mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Edelstahlinnenraum

BOMANN®
C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

CE GS 17.07.2024

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 465 x 359 x 339 mm
Verkaufskarton: 596 x 384 x 339 mm



Ohne Dekoration

Einbau-Kühlschrank
KSE 7812

Spezifikation

- Nutzinhalt: 181 Liter
- Kühlen: 167 Liter
- Gefrieren: 14 Liter
- Elektrische Temperaturregelung (stufenlos) mit LED Kontrollleuchten
- Schlepptürausführung
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- SMART Funktion, sorgt für eine automatische Temperatursteuerung
- Akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür
- Abtauautomatik
- Transparente Gemüseschale
- 3 Glasablagen, 3 optionale Ebenen
- 3 Türablagen
- Eierablage

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Schnellgefrierfunktion
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 6,5 h

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,400 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 146 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1871871



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 778 120
Artikel EAN-Code: 4 004 470 781 205

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 168

Kabellänge ca. 160 cm mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 122,0 x 54,0 x 54,0 cm; 36,0 kg
Verkaufskarton: 129,0 x 57,5 x 56,0 cm; 40,0 kg

CE GS 04.06.2024

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



Ohne Dekoration

Einbau-Kühlschrank
KSE 7810

- Abmessung: 89,0 x 54,0 x 54,0 cm
- LED-Beleuchtung
- Wechselbarer Türanschlag
- Energieeffizient

Spezifikation

- Nutzinhalt: 118 Liter
- Kühlen: 104 Liter
- Gefrieren: 14 Liter
- Stufenlose Temperaturregelung
- Schlepptürausführung
- Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlen

- LED Innenraumbeleuchtung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Visuelle Alarmfunktion (Innenbeleuchtung blinkt) bei offen stehender Gerätetür
- Abtauautomatik
- Transparente Gemüseschale
- 2 Glasablagen, 2 optionale Ebenen
- 3 Türablagen
- Eiablage

Gefrieren


- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Temperaturbereich: ≤ -18°C
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 10 h

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 100 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,389 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1871712



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 778 101
Artikel EAN-Code: 4 004 470 781 014

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 218

Kabellänge ca. 160 cm mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 89,0 x 54,0 x 54,0 cm; 27,0 kg
Verkaufskarton: 93,0 x 57,0 x 56,0 cm; 29,0 kg

CE GS 04.06.2024

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



Ohne Dekoration

Einbau-Vollraumkühlschrank
VSE 7811

- Abmessung: 122,0 x 54,0 x 54,0 cm
- LED-Beleuchtung
- Wechselbarer Türanschlag
- Energieeffizient

Spezifikation


- Nutzinhalt: 199 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung (stufenlos) mit LED Kontrollleuchten
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Schnellkühlfunktion
- SMART Funktion, sorgt für eine automatische Temperatursteuerung
- Akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür
- Abtauautomatik
- Transparente Gemüseschale
- 4 Glasablagen, 4 optionale Ebenen
- 3 Türablagen
- Eiablage
- Schlepptürausführung
- Türanschlag rechts, wechselbar

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 80 W
Klimaklasse: SN/N/ST/T (+10°C ~ +43°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,273 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 100 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 1871832



Farbe: weiß
Artikel Nr.: 778 110
Artikel EAN-Code: 4 004 470 781 106

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 168

Kabellänge ca. 160 cm mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 122,0 x 54,0 x 54,0 cm; 36,0 kg
Verkaufskarton: 129,0 x 57,5 x 56,0 cm; 40,0 kg

CE GS 04.06.2024

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen

-  **Abmessung**
89,0 x 54,0 x 54,0 cm
-  **LED-Beleuchtung**
-  **Wechselbarer Türanschlag**
-  **Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Einbau-Vollraumkühlschrank VSE 7809

Spezifikation


- Nutzinhalt: 129 Liter
- LED Innenraumbeleuchtung
- Stufenlose Temperaturregelung
- Temperaturbereich: 0°C ~ +8°C
- Abtauautomatik
- Transparente Gemüseschale
- 3 Glasablagen, 7 optionale Ebenen
- 3 Türablagen
- Eiablage
- Schlepptürausführung
- Türanschlag rechts, wechselbar

Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 80 W
- Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
- Kühlmittel: R600a
- Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

- Energieverbrauch / 24 h: 0,252 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
- EPREL-Registriernummer: 1871696



Farbe: weiß
 Artikel Nr.: 778 090
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 780 901
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 218
 Kabellänge ca. 160 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 89,0 x 54,0 x 54,0 cm; 26,0 kg
 Verkaufskarton: 93,0 x 57,0 x 56,0 cm; 28,0 kg

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen



11.06.2024

-  **14 Maßgedecke**
-  **5 Programme**
-  **LED-Display**
-  **Startvorwahl 1-24 h**
-  **Energieeffizient**



Einbau-Geschirrspüler GSPE 7421 VI

Spezifikation

- Vollintegrierte Ausführung, 60 cm
- 14 Maßgedecke
- Inkl. elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
- LED-Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Startvorwahl: 1-24 h
- 1/2 Beladungsfunktion
- Auto. Türöffnungsfunktion nach Programmende
- Anzeige für Salz-/Klarspülermangel
- Reinigungstemperaturen: 45°C - 72°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
- Silbergraue Geschirrkörbe
- Besteckkorb / Besteckablage
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Tassenablage im Oberkorb
- Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
- Höhenverstellbare Standfüße

5 Programme

- Intensivspülen
- Universalspülen
- ECO (Sparspülen)
- 90 Min. Spülen
- Schnellspülen (30 Min.)


Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
- Nennstrom: 10 A
- Betriebsgeräusch: 47 dB

Verbrauchsdaten

- Wasser-/Energieverbrauch je Betriebszyklus: 11,0 Liter / 0,849 kWh
- Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 85 kWh (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
- EPREL-Registriernummer: 1956998

Einbaugerät wird ohne Möbelfront geliefert.
 Bitte wenden Sie sich an Ihren Küchenhersteller oder verwenden Sie die vorhandene Möbelfront.



Farbe: Bedienblende silber
 Artikel Nr.: 774 210
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 742 107
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 162
 Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 81,5" x 59,8 x 55,0 cm; 33,0 kg
 Verkaufskarton: 89,0 x 64,5 x 64,5 cm; 38,5 kg
 *Gerätehöhe gemessen ohne Standfüße

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen



12.06.2024

-  **10 Maßgedecke**
-  **5 Programme**
-  **LED-Display**
-  **Startvorwahl 1-24 h**
-  **Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Einbau-Geschirrspüler GSPE 7420 VI

Spezifikation

- Vollintegrierte Ausführung, 45 cm
- 10 Maßgedecke
- Inkl. elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
- LED-Display / Kontrollanzeigen
- Programm-Startvorwahl: 1-24 h
- 1/2 Beladungsfunktion
- Auto. Türöffnungsfunktion nach Programmende
- Anzeige für Salz-/Klarspülermangel
- Reinigungstemperaturen: 45°C - 72°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Sicherheits-Türverschluss
- Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
- Silbergraue Geschirrkörbe
- Besteckkorb / Besteckablage
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Tassenablage im Oberkorb
- Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
- Höhenverstellbare Standfüße

5 Programme

- Intensivspülen
- Universalspülen
- ECO (Sparspülen)
- 90 Min. Spülen
- Schnellspülen (30 Min.)


Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
- Nennstrom: 10 A
- Betriebsgeräusch: 47 dB

Verbrauchsdaten

- Wasser-/Energieverbrauch je Betriebszyklus: 9,0 Liter / 0,674 kWh
- Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 67 kWh (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
- EPREL-Registriernummer: 1956983

Einbaugerät wird ohne Möbelfront geliefert.
 Bitte wenden Sie sich an Ihren Küchenhersteller oder verwenden Sie die vorhandene Möbelfront.



Farbe: Bedienblende silber
 Artikel Nr.: 774 202
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 742 022
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 246
 Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 81,5" x 44,8 x 55,0 cm; 30,0 kg
 Verkaufskarton: 89,0 x 49,5 x 64,5 cm; 34,5 kg
 *Gerätehöhe gemessen ohne Standfüße

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen



12.06.2024

-  **14 Maßgedecke**
-  **6 Programme**
-  **Startvorwahl 3/6/9 h**
-  **Energieeffizient**



Ohne Dekoration

Einbau-Geschirrspüler GSPE 7423 TI

Spezifikation

- Teilintegrierte Ausführung, 60 cm
- 14 Maßgedecke
- LED-Kontrollanzeigen
- Programm-Startvorwahl: 3 / 6 / 9 h
- Auto. Türöffnungsfunktion nach Programmende
- Anzeige für Salz-/Klarspülermangel
- Reinigungstemperaturen: 40°C - 65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
- Silbergraue Geschirrkörbe
- Besteckkorb / Besteckablage
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Tassenablage im Oberkorb
- Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
- Höhenverstellbare Standfüße
- Inkl. elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

6 Programme

- Intensivspülen
- Universalspülen
- ECO (Sparspülen)
- Gläserspülen
- 90 Min. Spülen
- Schnellspülen (30 Min.)


Technische Daten

- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
- Nennstrom: 10 A
- Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten

- Wasser-/Energieverbrauch je Betriebszyklus: 11,0 Liter / 0,849 kWh
- Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 85 kWh (gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
- EPREL-Registriernummer: 2199904

Einbaugerät wird ohne Möbelfront geliefert.
 Bitte wenden Sie sich an Ihren Küchenhersteller oder verwenden Sie die vorhandene Möbelfront.



Farbe: Bedienblende Edelstahl
 Artikel Nr.: 774 230
 Artikel EAN-Code: 4 004 470 742 305
 20"/40"/HQ Container: --- / --- / 162
 Kabellänge ca. 150 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
 Gerät: 81,5" x 59,8 x 57,0 cm; 32,5 kg
 Verkaufskarton: 89,0 x 64,5 x 64,5 cm; 38,0 kg
 *Gerätehöhe gemessen ohne Standfüße

C. Bomann GmbH
 Heinrich-Horten-Straße 17
 47906 Kempen



27.01.2025

-  10 Maßgedecke
-  6 Programme
-  Startvorwahl
3/6/9 h
-  Energieeffizient



Einbau-Geschirrspüler
GSPE 7422 TI

Ohne Dekoration

Spezifikation

- Teilintegrierte Ausführung, 45 cm
- 10 Maßgedecke
- LED-Kontrollanzeigen
- Programm-Startvorwahl: 3 / 6 / 9 h
- Auto. Türöffnungsfunktion nach Programmende
- Anzeige für Salz-/Klarspülermangel
- Reinigungstemperaturen: 40°C - 65°C
- 2 Sprühebene
- Durchlauferhitzer / verdeckte Heizung
- Wasserenthärtungseinrichtung
- Klarspüler-Dosiereinrichtung
- Überlaufschutz
- Edelstahl- Innenbehälter / Innentür
- Silbergraue Geschirrkörbe
- Besteckkorb / Besteckablage
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Tassenablage im Oberkorb
- Klappbare Gläser-/Tellerhalterung
- Höhenverstellbare Standfüße
- Inkl. elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

6 Programme

- Intensivspülen
- Universalspülen
- ECO (Sparspülen)
- Gläserspülen
- 90 Min. Spülen
- Schnellspülen (30 Min.)


Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1760 - 2100 W
Nennstrom: 10 A
Betriebsgeräusch: 49 dB

Verbrauchsdaten

Wasser-/Energieverbrauch je Betriebszyklus:
9,0 Liter / 0,674 kWh
Energieverbrauch je 100 Betriebszyklen: 67 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2017)
EPREL-Registriernummer: 2199820

Einbaugerät wird ohne Möbelfront geliefert.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Küchenhersteller oder verwenden Sie die vorhandene Möbelfront.



Farbe: Bedienblende Edelstahl
Artikel Nr.: 774 220
Artikel EAN-Code: 4 004 470 742 206

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 81,5" x 44,8 x 57,0 cm; 29,0 kg
Verkaufskarton: 89,0 x 49,5 x 64,5 cm; 34,0 kg
*Gerätehöhe gemessen ohne Standfüße

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 246
Kabellänge ca. 150 cm mit Schuko-Stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



27.01.2025



Aktivkohlefilter



Aktivkohlefilter-Matte



Aktivkohlefilterkassette



Teleskopauszug



Zulaufschlauch-Sicherheitssystem

... für Dunstabzugshauben:

Aktivkohlefilter:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
KF 560: DU 611 IX, DU 613 IX, DU 614/615 G, DU 617/618 G	2 Stück	256 024	4 004 470 256 024
KF 561: DU 612 IX, DU 613.1 IX, DU 620/621 G, DU 657/658 G, DU 659 IX, DU 660 IX, DU 667/668 G, DU 771/771.1 G, DU 7603 G, DU 7605 G	2 Stück	256 100	4 004 470 256 109
KF 563: DU 650 G, DU 652/652.1 IX, DU 773 IX	2 Stück	256 300	4 004 470 256 307
KF 564: DU 654 / 655 G	2 Stück	256 400	4 004 470 256 406
KF 567: DU 653 IX, DU 656 IX	2 Stück	256 710	4 004 470 256 710
KF 568: DU 661 G, DU 670 IX, DU 671 G	1 Stück	256 800	4 004 470 256 802
KF 569: DU 770 G	2 Stück	256 900	4 004 470 256 901
KF 571: DU 774 G / DU 7602 G, DU 7610 G	2 Stück	257 100	4 004 470 257 106
KF 573: DU 7600 IX, DU 7601 G, DU 7611 G, DU 7607 G, DU 7609 G, DU 7611 G	2 Stück	257 300	4 004 470 573 008
KF 574: DU 7604 G, DU 7606 / 7606.1 G	2 Stück	257 400	4 004 470 574 005

Aktivkohlefilter-Matte:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
KFM 565: DU 622 / 622.1, DU 623 / 623.1 / 623.2	1 Stück	256 500	4 004 470 256 505
KFM 566: DU 662, DU 663 IX	1 Stück	256 600	4 004 470 256 604
KFM 572: DU 623.3	1 Stück	257 200	4 004 470 257 205

Aktivkohlefilter-Kassette:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
KFK 570: DU 772 IX	1 Stück	257 000	4 004 470 257 007

... für Einbau-Backöfen:

Teleskopauszug:	Menge	Art.-Nr.:	EAN
EBO 9609 IX, EBO 9612 / 9612.1 IX, EHBC 560 IX, EHBC 562 IX, EBO 7901, EHBC 7930	1 Set	8996 090	4 004 470 896 091
EBO 7906, EHBC 7932 IX, EHBC 7933 IX, EHBC 7934	1 Set	8979 060	4 004 470 979 060
EBO 7909, EBO 7911, EHBC 7935 IX, EHBC 7936 IX, EHBC 7937	1 Set	8979 090	4 004 470 979 091

... für Geschirrspüler und Waschmaschinen:

Zulaufschlauch-Sicherheitssystem	Menge	Art.-Nr.:	EAN
Zulaufschlauch-Sicherheitssystem	1 Stück	8900 410	4 004 470 890 082

Detaillierte Information zu den Produktdatenblättern und Energielabeln, gemäß der jeweils gültigen "Delegierten Verordnung" (EU*) finden Sie artikelindividuell auf unserer BOMANN Homepage unter <https://www.bomann-germany.de> über Eingabe des entsprechenden Suchkriteriums (z.B. Elektro-Großgeräte/Gefrierschränke/GB 341.1/Downloads).

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklung vorbehalten.

*
Verordnung (EU) 626/2011
Verordnung (EU) 2019/2014
Verordnung (EU) 392/2012
Verordnung (EU) 2019/2017

Verordnung (EU) 2019/2016
Verordnung (EU) 2019/2018
Verordnung (EU) 65/2014

