


CTC **CLATRONIC**[®]



ALLES RUND UM DIE KÜCHE

Allesschneider	17
Automatik-Entsafter	24
Barmixer	23
Bierzapfanlage	24
Brotbackautomat	29
Crêpe-Maker	32
Dampfgarer	30
Dörrautomat	26
Elektrischer Grillkohleanzünder	32
Elektrische Lunchbox	27
Elektromesser	17 - 18
Eierkocher	16
Einbau-Mikrowellen	35 - 37
Einkochautomat	37
Eiscreme-Maker	14
Eiswürfelbereiter	15
Espressoautomat	05
Fleischwolf	22
Folienschweißgerät	26
Fondue-Fritteuse	27
Fondue-Set	32
Fritteusen	27 - 29
Handmixer	20
Handmixer-Set	20
Hot Dog Maker	30
Hörnchenautomat	11
Joghurt-Maker	15
Kaffeeautomaten	03 - 04
Kaffeemühlen	05
Kleinküche	35
Knetmaschinen	20 - 21
Kochplatten	38 - 39
Kontaktgrill	14
Küchenwaagen	25 - 26
Mikrowellen	35 - 36
Milchaufschäumer	06
Multi-Backofen	34
Multizerkleinerer	19
Partypfanne	30
Pfeffer-/Salzmühle	17
Pizzamaker	31
Raclette-Grills	31 - 32
Sandwichtoaster	12 - 13
Stabmixer	18 - 19
Stabmixer-Set	19
Toaster	08 - 10
Universalmixer	22 - 23
Vakuumierer	26
Waffelautomaten	10 - 11
Wasserkocher	07 - 08
Zitruspresse	24

TEXTILPFLEGE

Dampfbügelautomaten ...	39 - 40
Dampfbügelstation	41
Dampfbürste	41
Hemdenbügler	41
Nähmaschine	42
Textil-Dampfglätter	41
Textil Mini Cleaner	46

BODENPFLEGE

Akku- & Bodenstaubsauger	43 - 44
Akku-Sauger	42
Dampfmop	45
Dampfreiniger	45
Elektrische Akku Bürste	44

Nass-/Trockensauger	45
Shampoo-Sauger	45

PERSONAL CARE

Alkoholtester	46
Fußmassage-Gerät	47
Gesichtssauna	47
Haar-/Bartschneidemaschine ...	48
Haarglätter	49
Insektenschutz-Lampe	50
Lockenzange	49
Nasen/Ohrhaarschneider ..	47 - 48
Haartrockner	49 - 50
Personenwaage	46 - 47
Warmluft-Lockenbürste	49

RAUMKLIMA KÜHLEN / HEIZEN

Heizlüfter	53 - 54
Keramik-Heizlüfter	54
Klimagerät	52
Kühlboxen	53
Ölradiator	55
Standventilator	51 - 52
Tischventilator	51
Tower-Ventilator	51
Ventilator / Luftkühler	52

SAISONPRODUKTE

Barbecue-Standgrill	33
Barbecue-Tischgrill	33
Döner Vertikal-Multigrill	33



Inkl. Keramiktasse

Inkl. Permanent-Nylonfilter

1 Tassen-Kaffeautomat
KA 3356

Ohne Dekoration

- 1 Tassen-Kaffeautomat für Filterkaffee
- Platzsparendes Design (ideal für unterwegs)
- Inkl. Keramiktasse
- Permanent-Nylonfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Automatische Abschaltung
- Rutschfeste Abstellfläche (herausnehmbar)
- 220–240 V, 50 Hz, 270–330 W



Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 155
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 631 555
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 765 632

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 130 x 175 x 155 mm
 Verkaufskarton: 148 x 190 x 145 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.12.2023



1 Tassen-Kaffeautomat

Inkl. doppelwandigem Thermo-Edelstahlbecher

Passend für alle gängigen Getränkehalter (z. B. im Auto)

1 Tassen-Kaffeautomat
KA 3733

Ohne Dekoration

- 1 Tassen-Kaffeautomat für Filterkaffee in hochwertigem Edelstahl-Design
- „Coffee to go“ – einfach, schnell und frisch, mit dem vertrauten Geschmack eines aromatischen Filterkaffees
- Inkl. doppelwandigem Thermo-Edelstahlbecher und Aromaverschlussdeckel mit Trinköffnung (400 ml Fassungsvermögen)
- Kompakt, platzsparend und umweltfreundlich – Kaffee direkt in den Edelstahlbecher brühen und wiederverwenden (Reduzierung von Plastik- und Pappbechern)
- Gummierte „Soft Touch“-Ummantelung am Edelstahlbecher
- Permanent-Nylonfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Automatische Abschaltung
- Edelstahlbecher passend für alle gängigen Getränkehalter (z. B. im Auto)
- 220–240 V, 50/60 Hz, 650–750 W



Inkl. doppelwandigem Thermo-Edelstahlbecher



Edelstahlbecher passend für alle gängigen Getränkehalter (z. B. im Auto)



Farbe: Edelstahl / Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 881
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 813
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 039 948

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 138 x 275 x 175 mm
 Verkaufskarton: 195 x 293 x 150 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.12.2023



900 Watt

Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)

Nachtropfsicherung

Kaffeautomat
KA 3473

Ohne Dekoration

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Wasserstandsanzeige
- Kabelfach
- 230 V, 50 Hz, 900 W



In der Farbe grau als passendes Set kombinierbar

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 591
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 635 911
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 704

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 589
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 635 898
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 650

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 1440 / 3012 / 3450

Abmessungen (ca. B x H x T)
 Gerät: 190 x 330 x 205 mm
 Verkaufskarton: 240 x 345 x 206 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.12.2023



800 Watt

Hochwertige Edelstahlfront

Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)

Nachtropfsicherung

Kaffeautomat
KA 3808

Ohne Dekoration

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Hochwertige Edelstahlfront
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W



Klassischer Filterkaffeegenuss

Farbe: schwarz / edelstahl
 Artikel-Nr.: 264 007
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 076
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 657

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 1496 / 3088 / 3488

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 183 x 325 x 213 mm
 Verkaufskarton: 262 x 334 x 193 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Kabellänge ca. 100 cm mit Schukostecker

3

- 900 Watt
- Edelstahlfront
- Timer
- Nachtrropsicherung



Ohne Dekoration

Kaffeeautomat
KA 3642

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Edelstahlfront
- Programmierbare 24 Stunden-LCD-Digital-Zeitschaltuhr
- Nachtrropsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- 2 Kontrollleuchten
- 4 Bedientasten
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50/60 Hz, 900 W



Programmierbare
24 Stunden-LCD-Digital-
Zeitschaltuhr

Farbe: Schwarz / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 337
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 633 375
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 418

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 180 x 310 x 220 mm
 Verkaufskarton: 290 x 340 x 220 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.12.2023

- 870 Watt max.
- Thermokanne (doppelwandig)
- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1 Liter)
- Nachtrropsicherung



Ohne Dekoration

Thermo-Kaffeeautomat
KA 3327

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1 Liter)
- Thermokanne (doppelwandig) mit Aromaverschluss – kein Temperaturverlust
- Nachtrropsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Automatische Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50/60 Hz, 870 W max.



Farbe: Weiß / Silber
 Artikel-Nr.: 263 127
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 631 272
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 589 191

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 185 x 340 x 210 mm
 Verkaufskarton: 278 x 365 x 199 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.12.2023

- 870 Watt max.
- 2 Thermokannen (doppelwandig)
- Für je 8–10 Tassen Kaffee (2x 1 Liter)
- Nachtrropsicherung



Ohne Dekoration

Thermo-Kaffeeautomat
KA 3328

- 2 Thermokannen (doppelwandig) für je 8–10 Tassen Kaffee (2x 1 Liter)
- Nachtrropsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Automatische Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50/60 Hz, 870 W max.



Farbe: Schwarz / Silber
 Artikel-Nr.: 263 126
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 631 265
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 589 290

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 185 x 340 x 210 mm
 Verkaufskarton: 436 x 380 x 196 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.12.2023

- 800 Watt
- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,2 Liter)
- Nachtrropsicherung
- Abschaltautomatik



Ohne Dekoration

Thermo-Kaffeeautomat
KA 3805

- Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,2 Liter)
- Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig) mit Aromaverschluss – kein Temperaturverlust
- Edelstahlfront
- Nachtrropsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Automatische Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W



Farbe: Edelstahl / Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 004
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 045
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 517

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 226 x 327 x 183 mm
 Verkaufskarton: 244 x 345 x 200 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



04.06.2024



Gleichbleibender Pumpdruck von bis zu 15 bar

Edelstahlfront

1,6 Liter Wassertank (abnehmbar)

Ohne Dekoration und Tassen

Espressoautomat ES 3643

- Espresso- und Cappuccino-Pumpautomat
- Edelstahlfront
- Gleichbleibender Pumpdruck von bis zu 15 bar
- Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Aufschäum- und Heißwasserfunktion
- Dampfmenge stufenlos regelbar
- Dampfdüsen Spitze zur leichten Reinigung abnehmbar
- Tassenvorwärmfunktion mit Edelstahleinlage
- 1,6 Liter transparenter Wassertank (abnehmbar)
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Auffangbehälter mit Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- 2 Kontrollleuchten
- Automatische Abschaltung
- Betriebsbereitschaftsanzeige
- Zubehör: 2 Siebträger (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper
- 220-240 V, 50 Hz, 850 W



Tassenvorwärmfunktion



Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Aufschäum- und Heißwasserfunktion

Farbe: Schwarz / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 338
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 633 382
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 012 477

VE: 2
 20°/40°/HQ-Container: 992 / 2014 / 2238

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 250 x 295 x 280 mm
 Verkaufskarton: 315 x 320 x 260 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Edelstahlschlagmesser

Ohne Dekoration

Elektrische Kaffeemühle KSW 3306

- Elektrische Kaffeemühle mit Schlagwerk
- Edelstahlschlagmesser
- Edelstahlbohnenbehälter (Aromaschutz und hygienisch)
- Transparenter Deckel
- Fassungsvermögen für ca. 40 g Bohnen (20 Tassen Kaffee)
- Kräftiger 120 Watt-Motor
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
- Mahlgrad wählbar durch die Länge der Betriebsdauer
- Kabelaufwicklung
- 220-240 V, 50-60 Hz, 120 W



Edelstahlschlagmesser

Farbe: Weiß / Silber
 Artikel-Nr.: 283 023
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 830 231
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 005 967

Farbe: Schwarz / Silber
 Artikel-Nr.: 283 032
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 830 323
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 015 232

VE: 6
 20°/40°/HQ-Container: 10380 / 21504 / 25212

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 100 x 200 x 100 mm
 Verkaufskarton: 105 x 180 x 105 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2-fach Edelstahl schlagmesser

XL Fassungsvermögen (bis zu 60 g) – entspricht 8-10 Tassen Filterkaffee

Extra leiser Betrieb dank doppelwandigem Gehäuse

Ohne Dekoration

Elektrisches Kaffeeschlagwerk KSW 3806

- XL Fassungsvermögen (bis zu 60 g) – entspricht ca. 8-10 Tassen Filterkaffee
- 2-fach Edelstahlschlagmesser
- Edelstahlbehälter (hygienisch und leicht zu reinigen)
- Extra leiser Betrieb dank doppelwandigem Gehäuse
- Kräftiger 150 Watt-Motor
- Transparenter Deckel
- – Kontrolle des gewünschten Mahlgrads
- – Als Dosierbecher zu verwenden
- – Integrierter Griff
- Ideal geeignet für
- – Kaffeefiltermaschinen
- – Espresso-Siebträgermaschinen
- – French Press
- – Mokka
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- Einhandbetrieb
- Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer
- Abnehmbares Kabel zur platzsparenden Aufbewahrung
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220-240 V, 50-60 Hz, 150 W



XL Fassungsvermögen (bis zu 60 g) – entspricht ca. 8-10 Tassen Filterkaffee



Extra leiser Betrieb dank doppelwandigem Gehäuse – Einhandbetrieb

Farbe: schwarz
 Artikel-Nr.: 264 005
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 052
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 007 565

VE: 6
 20°/40°/HQ-Container: 10560 / 21870 / 25650

Abmessungen: (B x H x T)
 Gerät: 95 x 184 x 95 mm
 Verkaufskarton: 112 x 214 x 112 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.03.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2-fach Edelstahl schlagmesser

Edelstahl

XL Fassungsvermögen (bis zu 60 g) – entspricht 8-10 Tassen Filterkaffee

Extra leiser Betrieb dank doppelwandigem Gehäuse

Ohne Dekoration

Elektrisches Kaffeeschlagwerk KSW 3807

- Edelstahlgehäuse
- XL Fassungsvermögen (bis zu 60 g) – entspricht ca. 8-10 Tassen Filterkaffee
- 2-fach Edelstahlschlagmesser
- Edelstahlbehälter (hygienisch und leicht zu reinigen)
- Extra leiser Betrieb dank doppelwandigem Gehäuse
- Kräftiger 150 Watt-Motor
- Transparenter Deckel
- – Kontrolle des gewünschten Mahlgrads
- – Als Dosierbecher zu verwenden
- – Integrierter Griff
- Ideal geeignet für
- – Kaffeefiltermaschinen
- – Espresso-Siebträgermaschinen
- – French Press
- – Mokka
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- Einhandbetrieb
- Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer
- Abnehmbares Kabel zur platzsparenden Aufbewahrung
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220-240 V, 50-60 Hz, 150 W



XL Fassungsvermögen (bis zu 60 g) – entspricht ca. 8-10 Tassen Filterkaffee



Extra leiser Betrieb dank doppelwandigem Gehäuse – Einhandbetrieb

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 264 006
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 069
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 003 697

VE: 6
 20°/40°/HQ-Container: 10560 / 21870 / 25650

Abmessungen: (ca. B x H)
 Gerät: Ø 100 x 200 mm
 Verkaufskarton: xxx x xxx x xxx mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



5

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Soft Touch-Gehäuse

Edelstahlquirl



Ohne Dekoration

Milchaufschäumer MS 3089

- Milchschaum in Sekundenschnelle
- Soft Touch-Gehäuse
- Edelstahlquirl
- Einfache Reinigung
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA/UM3) (Batterien nicht enthalten)



Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 262 161
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 621 617
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 951 288

Farbe: Blau
 Artikel-Nr.: 263 917
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 179
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 197

Farbe: Pink
 Artikel-Nr.: 263 918
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 186
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 203

Farbe: Mint-Grün
 Artikel-Nr.: 263 919
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 193
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 210

VE: 20
 20"/40"/HQ-Container: 50000 / 101600 / 121200

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 47 x 225 x 32 mm
 Verkaufskarton: 50 x 225 x 37 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Milchaufschäumer und Barmixer

- Inkl. 2 Ausätze:
- Edelstahl Dual-Quirl
- Schneebesens



Standard USB-C Ladeanschluss



Edelstahl Dual-Quirl



Schneebesens

Ohne Dekoration

Milchaufschäumer MS 3836 A

- 2 in 1 Milchaufschäumer und Barmixer in Einem
- Edelstahl Dual-Quirl
- Schneebesens
- Akkubetrieb
- Perfekter Milchschaum in Sekundenschnelle
- Ideal für Bar und Küche
- Auch ideal für die Zubereitung von:
 - Sahne, Kakao, Cappuccino, Eiskaffee
 - Nahrungsergänzungsmittel
 - Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails
 - Saucen, Rührei
- Geeignet für diverse Milchsorten
- 3-Stufenschaltung (beleuchtet)
- Ladekontrollleuchte
- Einfache Reinigung durch abnehmbare Aufsätze
- Zubehör: Edelstahl Dual-Quirl, Schneebesens, USB-C Ladekabel
- Lithium Ionen Akku; 3,7 V; 400 mAh, xx,x g

Vielseitige Anwendung



Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 838
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 648 386
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 661

Farbe: Apricot
 Artikel-Nr.: 264 839
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 044 683
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 044 690

Farbe: Blau
 Artikel-Nr.: 264 840
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 044 706
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 044 713

Farbe: Grün
 Artikel-Nr.: 264 841
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 044 720
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 044 737

VE: 10
 20"/40"/HQ-Container: 70000 / 145000 / 165000

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 30 x 245 x 30 mm
 Verkaufskarton: 100 x 200 x 35 mm



04.03.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Elektronik – Multi-Funktionsschalter (beleuchtet)

Milch „warm“ aufschäumen

Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eiskaffee

Milch erwärmen



Ohne Dekoration

Milchaufschäumer MS 3693

- Integrierte Heizfunktion
- Milchschaum in Sekundenschnelle
- Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
- Behälter antihafbeschichtet (ca. 550 ml)
- Milchschaummenge: ca. 300 ml
- Elektronik – Multi-Funktionsschalter (beleuchtet):
 - Milch „warm“ aufschäumen
 - Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eiskaffee
 - Milch erwärmen
- Verdecktes Heizelement
- Automatische Abschaltung
- Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion
- Zusätzlicher Rührer für Heißgetränke ohne Aufschäumen (z. B. Kakao)
- Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar
- 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W



Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 832
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 325
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 588 316

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 6990 / 14508 / 16752

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 160 x 175 x 113 mm
 Verkaufskarton: 153 x 188 x 116 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Heiß- und Kaltfunktion

Edelstahl-Rührbehälter (ca. 740 ml max.)



Ohne Dekoration

Milchaufschäumer MS 3812

- Kein Vorwärmen der Milch dank integrierter Heizfunktion
- Perfekter Milchschaum in Sekundenschnelle
- Geeignet für diverse Milchsorten wie z. B.: Laktosefreie, Mandel-, Soja- oder Ziegenmilch
- Ideal auch für:
 - Hot Chocolate aus echten Schokoladenstückchen
 - Heißer Kakao
 - Kalter Kakao
 - Eiskaffee
- Edelstahl-Rührbehälter (ca. 740 ml max.)
- Milchschaummenge: ca. 300 ml
- Multifunktions-Drehesalter (beleuchtet):
 - Cappuccino
 - Latte macchiato
 - Hot Chocolate
 - Kakao/Eiskaffee/Kalt aufschäumen
- Verdecktes Heizelement
- Automatische Abschaltung
- Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion
- Edelstahl-Rührbehälter und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220–240 V, 50 Hz, 500 W



Farbe: schwarz
 Artikel-Nr.: 264 011
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 113
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 587 562

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 4800 / 10120 / 12720

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 127 x 207 x 145 mm
 Verkaufskarton: 142 x 215 x 140 mm



17.03.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2200 Watt max.

Füllmenge bis zu 1,7 Liter

Einhandbedienung

Soft Touch-Griff

Edelstahlheizelement



Ohne Dekoration

Wasserkocher
WK 3819

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester Soft Touch-Griff
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 264 022
Artikel EAN-Code: 4 006 160 632 750
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 735

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 3804 / 7800 / 8760

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 264 023
Artikel EAN-Code: 4 006 160 632 972
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 971

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 220 x 255 x 140 mm
Verkaufskarton: 190 x 236 x 142 mm



04.06.2024

Kabellänge ca. xxx cm mit Steckertyp

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2200 Watt max.

Füllmenge bis zu 1,8 Liter

Einhandbedienung

360° drehbare
Steckverbindung

Verdecktes
Edelstahlheizelement



Ohne Dekoration

Wasserkocher
WK 3452

- Füllmenge bis zu 1,8 Liter
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelbarer Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Kalkfilter (herausnehmbar)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 217
Artikel EAN-Code: 4 006 160 632 170
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 014 198

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 3150 / 6498 / 7356

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 263 227
Artikel EAN-Code: 4 006 160 632 279
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 014 365

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 225 x 255 x 150 mm
Verkaufskarton: 200 x 245 x 160 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Edelstahlgehäuse

Füllmenge bis zu 0,5 Liter



Ohne Dekoration

Reise-Wasserkocher
WKR 3624

- Ideal für die Reise und unterwegs
- Füllmenge bis zu 0,5 Liter
- Edelstahlgehäuse
- Inkl. 2 Tassen à 170 ml, Transport-/Reisebeutel und Kaffeelöffel
- Ein-/Ausschalter
- BPA-frei
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Kontrollleuchte
- Automatische Abschaltung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 120/230 V, 50/60 Hz, 1000 W



Inkl. Transport-/Reisebeutel



Inkl. 2 Tassen à 170 ml und Kaffeelöffel

Farbe: Edelstahl / Schwarz
Artikel-Nr.: 263 729
Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 298
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 034 493

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 7212 / 15060 / 17640

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 160 x 170 x 105 mm
Verkaufskarton: 140 x 180 x 130 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2200 Watt max.

Füllmenge bis zu 1,5 Liter

Edelstahlgehäuse

Sicherheitsklappdeckel
mit Einhandbedienung

360° drehbare
Steckverbindung



Ohne Dekoration

Wasserkocher
WKS 3692

- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- Edelstahlgehäuse
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- BPA-frei
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W

Farbe: Weiß / Edelstahl
Artikel-Nr.: 263 849
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 493
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 334 876

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 3180 / 6588 / 7434

Farbe: Schwarz / Edelstahl
Artikel-Nr.: 263 833
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 332
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 331 547

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 230 x 233 x 142 mm
Verkaufskarton: 212 x 222 x 160 mm



7

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2200 Watt max.

Füllmenge bis zu 1,7 Liter

Edelstahlgehäuse

Verriegelbarer Sicherheitsklappdeckel

360° drehbare Steckverbindung



Ohne Dekoration

Wasserkocher
WKS 3830

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Edelstahlgehäuse
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelbarer Sicherheitsklappdeckel
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte
- BPA-frei
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W



Verriegelbarer Sicherheitsklappdeckel



Edelstahlgehäuse

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 264 034
Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 342
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 334 760

VE: 4
20°/40°/HQ-Container: 3300 / 7900 / 8070

Kabellänge ca. 70 cm mit Schuko-stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: xxx x xxx x xxx mm
Verkaufskarton: xxx x xxx x xxx mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



2200 Watt max.

Glas-/Edelstahlgehäuse

Kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen

Verriegelbarer Sicherheitsklappdeckel

360° drehbare Steckverbindung



Ohne Dekoration

Glas-Wasserkocher
WKS 3744 G

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Glas-/Edelstahlgehäuse
- Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Verriegelbarer Sicherheitsklappdeckel
- Ein-/Ausschalter
- BPA-frei
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Wasserstandsanzeige
- Basisstation mit Kabelaufwicklung (edelstahlummantelt)
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Glas-/Edelstahlgehäuse

Farbe: Glas / Edelstahl
Artikel-Nr.: 263 935
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 353
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 225 761

VE: 4
20°/40°/HQ-Container: 2760 / 5190 / 6248

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 220 x 245 x 160 mm
Verkaufskarton: 215 x 239 x 184 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen

2200 Watt max.

Füllmenge bis zu 1,7 Liter

Glasbehälter – wärmeisoliert

Kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen

360° drehbare Steckverbindung



Sichere Anwendung dank wärmeisoliertem Glasbehälter



Ohne Dekoration

Glas-Wasserkocher
WK 3837 G

- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Glasbehälter – wärmeisoliert
- Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- 360° drehbare Steckverbindung
- Sicherheitsklappdeckel
- Ein-/Ausschalter
- BPA-frei
- Verdecktes Edelstahlheizelement
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Sichere Anwendung dank wärmeisoliertem Glasbehälter
- Wasserstandsanzeige
- Betriebsanzeige (beleuchtet)
- Basisstation mit Kabelaufwicklung
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Glasbehälter – wärmeisoliert



Betriebsanzeige (beleuchtet)

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 264 842
Artikel EAN-Code: 4 006 160 044 911
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 044 928

VE: 6
20°/40°/HQ-Container: 2760 / 5520 / 6600

Kabellänge ca. 65 cm mit Schuko-stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 220 x 225 x 160 mm
Verkaufskarton: 215 239 x 184 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



Cool Touch-Gehäuse

Auftaufunktion

Aufwärmfunktion

Schnellstoppfunktion



Brötchenaufsatz (integriert)



Ohne Dekoration

Toaster
TA 3565

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- 220–240 V, 50/60 Hz, 600–700 W



In der Farbe grau als passendes Set kombinierbar



Integrierter Brötchenaufsatz

Farbe: Grau
Artikel-Nr.: 263 931
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 315
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 222 760

VE: 6
20°/40°/HQ-Container: 2784 / 5568 / 6564

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 285 x 240 x 165 mm
Verkaufskarton: 280 x 200 x 165 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



- Cool Touch-Gehäuse
- Auftaufunktion
- Aufwärmfunktion
- Schnellstopffunktion
- Krümelschublade



Ohne Dekoration

Toaster TA 3801

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Auch für trendige Toastbrötchen und schmackhafte Fertigwaffeln geeignet
- Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 220-240 V, 50/60 Hz, 650-750 W max.



Auch für trendige Toastbrötchen geeignet



Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion



Auch für schmackhafte Fertigwaffeln geeignet



Toast ganz nach Ihren Wünschen belegen / genießen

Farbe: weiß
 Artikel-Nr.: 263 996
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 964
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 581 973

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 2580 / 5388 / 6288

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 131 x 171 x 235 mm
 Verkaufskarton: 163 x 211 x 288 mm



14.09.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Edelstahlgehäuse

Zentrierfunktion

Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion (blau beleuchtet)



Ohne Dekoration

Toaster TA 3620

- 2 Scheiben-Toaster
- Edelstahlgehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion (blau beleuchtet)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Zentrierfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 220-240 V, 50/60 Hz, 750-850 W



Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion (blau beleuchtet)

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 718
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 182
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 224 283

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 270 x 180 x 150 mm
 Verkaufskarton: 295 x 217 x 190 mm

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 1960 / 3920 / 4800



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Edelstahlgehäuse

"Wide Slot" - extra breite Toastschlitze (32 cm)

Zentrierfunktion

Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion (beleuchtet)



"Wide Slot" - extra breite Toastschlitze (32 mm) für z.B. Bagels, Toastbrötchen



Ohne Dekoration

Toaster TA 3822

- Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- Auch für trendige Toastbrötchen und schmackhafte Fertigwaffeln geeignet
- Edelstahlgehäuse
- „Wide Slot“ - extra breite Toastschlitze (32 mm) für z.B. Bagels, Toastbrötchen
- Brötchenaufsatz (integriert)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion (beleuchtet)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Zentrierfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 220-240 V, 50/60 Hz, 750 - 850 W



Brötchenaufsatz (integriert)



Auch für trendige Toastbrötchen geeignet



Auch für schmackhafte Fertigwaffeln geeignet



Toast ganz nach Ihren Wünschen belegen / genießen

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 264 047
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 742
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 224 979

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 2332 / 4832 / 5664

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 280 x 170 x 155 mm
 Verkaufskarton: 320 x 180 x 175 mm



22.01.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

4 Scheiben-Langschlitztoaster

Cool Touch-Gehäuse

1400 Watt



Ohne Dekoration

Toaster TA 3802

- 4 Scheiben-Langschlitztoaster
- Auch für trendige Toastbrötchen und schmackhafte Fertigwaffeln geeignet
- Wärmeisoliertes Cool Touch-Gehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 3 LED-Kontrollleuchten
- Automatische Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- Sicherer Stand dank Antirutschfüße
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1200-1400 W



Auch für trendige Toastbrötchen geeignet



Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopffunktion



Auch für schmackhafte Fertigwaffeln geeignet



Toast ganz nach Ihren Wünschen belegen / genießen

Farbe: schwarz-matt
 Artikel-Nr.: 264 018
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 182
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 586 824

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 150 x 175 x 380 mm
 Verkaufskarton: 165 x 212 x 417 mm

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 1720 / 3560 / 4180



9

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- 4 Scheiben-Langschlitztoaster
- Edelstahlgehäuse
- Zentrierfunktion



Ohne Dekoration

Toaster
TA 3687

- 4 Scheiben-Langschlitztoaster
- Edelstahlgehäuse
- Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- Zentrierfunktion
- Automatische und manuelle Abschaltung
- Krümelschublade
- Kabelaufwicklung
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1200 W



Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet)

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 829
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 295
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 848 830

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 1560 / 3220 / 3776

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 366 x 184 x 165 mm
 Verkaufskarton: 415 x 210 x 180 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023



1200 Watt

Große Backflächen: Ø 18 cm (antihafbeschichtet)

Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad

2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Ohne Dekoration

Waffelautomat
WA 3491

- Große Backflächen: ca. Ø 18 cm (antihafbeschichtet)
- Zubereitung in wenigen Minuten
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- 220-240 V, 50 Hz, 1200 W

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Clatronic WA 3491	
GUT	82,0 %
Im Test: 11 Herz-Waffeleisen Testurteile: 4x sehr gut, 6x gut, 1x befriedigend www.etm-testmagazin.de	
Heft 05/2017	

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 261 679
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 798
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 404

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 2760 / 5760 / 6360

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 205 x 115 x 250 mm
 Verkaufskarton: 223 x 277 x 135 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

- 1200 Watt
- Große Backfläche: ca. Ø 20 cm (antihafbeschichtet)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Platzsparende Lagerung



Ohne Dekoration

Waffelautomat
WA 3832

- Große Backflächen: ca. Ø 20 cm (antihafbeschichtet)
- Zubereitung in wenigen Minuten
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Platzsparende Lagerung durch aufrechten Stand
- Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung
- 220-240 V, 50 Hz, 1200 W



für individuelle Waffelkreationen



Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 264 832
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 648 324
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 238 624

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 831
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 648 317
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 138 467

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 2280 / 4800 / 5640

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 205 x 120 x 270 mm
 Verkaufskarton: 240 x 300 x 145 mm



Kabellänge ca. 80 cm mit Schukostecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



18.03.2025

1000 Watt

Edelstahleinlage

Große Backflächen: Ø 18 cm (antihafbeschichtet)

Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad

2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Ohne Dekoration

Waffelautomat
WA 3492

- Edelstahleinlage
- Große Backflächen: ca. Ø 18 cm (antihafbeschichtet)
- Zubereitung in wenigen Minuten
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Überhitzungsschutz
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1000 W

Farbe: Schwarz / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 261 681
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 811
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 428

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 2900 / 6020 / 7056

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 200 x 100 x 260 mm
 Verkaufskarton: 224 x 295 x 118 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023



- 2 große Backflächen
- Stufenlos regelbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Ohne Dekoration

Waffelautomat WA 3606

- Waffelautomat für Belgische Waffeln
- Edelstahleinlage
- 2 große Backflächen, jeweils ca. 21,5 x 13,5 cm (antihafbeschichtet)
- Zubereitung in wenigen Minuten
- 2 Waffeln pro Backvorgang
- Wärmeisoliertes Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 800 W



Edelstahleinlage

Farbe: Schwarz / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 271 705
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 717 051
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 558 760

VE: 4
 20*/40*/HQ-Container: 3332 / 6656 / 7576

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 225 x 115 x 200 mm
 Verkaufskarton: 251 x 230 x 131 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Ohne Dekoration


- Edelstahleinlage und -deckel
- 2 Backflächen
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)

Waffelautomat WA 3745

- Edelstahleinlage und -deckel
- Zubereitung in wenigen Minuten
- 2 Backflächen (antihafbeschichtet)
- 2 Waffeln pro Backvorgang
- Wärmeisoliertes Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1200 W



2 Backflächen (antihafbeschichtet)



Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad

Farbe: Schwarz / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 934
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 346
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 441 154

VE: 4
 20*/40*/HQ-Container: 2784 / 5768 / 6764

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 315 x 85 x 230 mm
 Verkaufskarton: 345 x 260 x 105 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- 1200 Watt
- Große Backfläche: ca. Ø 18 cm (antihafbeschichtet)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Inkl. Hörnchenkegel

Ohne Dekoration

Hörnchenautomat HA 3494

- Große Backfläche: ca. Ø 18 cm (antihafbeschichtet)
- Wärmeisoliertes Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Inkl. Hörnchenkegel
- Überhitzungsschutz
- 220-240 V, 50 Hz, 1200 W

Farbe: Silber
 Artikel-Nr.: 261 683
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 835
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 442

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 2310 / 4680 / 5340

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 205 x 115 x 250 mm
 Verkaufskarton: 225 x 326 x 135 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- 1200 Watt
- Große Backfläche: ca. Ø 20 cm (antihafbeschichtet)
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Inkl. Hörnchenkegel



Platzsparende Lagerung durch aufrechten Stand

Ohne Dekoration

Hörnchenautomat HA 3833

- Große Backflächen: ca. Ø 20 cm (antihafbeschichtet)
- Hörnchenwaffeln für unterschiedliche Kreationen, formbar und zu befüllen mit z.B.:
 - Eis
 - Obst
 - Süßem
- Wärmeisoliertes Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Platzsparende Lagerung durch aufrechten Stand
- Inkl. Hörnchenkegel
- Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung
- 220-240 V, 50 Hz, 1200 W

Farbe: Titan
 Artikel-Nr.: 264 833
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 648 331
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 338 461

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 2280 / 4800 / 5640

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 205 x 120 x 270 mm
 Verkaufskarton: 240 x 300 x 145 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



für individuelle Waffelkreationen

Trendige Bubble-Waffeln

Große, 6-eckige Backflächen (antihafbeschichtet)




Ohne Dekoration

Waffelautomat
WA 3772

- Spezieller Waffelautomat für trendige Bubble-Waffeln – in typischer Form mit Blasenstruktur, außen knusprig und innen fluffig
- Zubereitung in wenigen Minuten
- Große Backflächen in 6-eckiger Form (antihafbeschichtet)
- Rotationsfunktion (180°) für gleichmäßige Backergebnisse
- Wärmeisolierte Griffe
- Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 700 W



Große Backflächen in 6-eckiger Form (antihafbeschichtet)



Rotationsfunktion (180°) für gleichmäßige Backergebnisse



Traditionell

Süß

Herzhaft

Farbe: Silber
Artikel-Nr.: 263 965
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 650
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 554 749

VE: 4
20"/40"/HQ-Container: 2560 / 5400 / 6348

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 215 x 115 x 290 mm
Verkaufskarton: 297 x 230 x 131 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Dreieckige Sandwichplatten

Automatischer Temperaturregler



Ohne Dekoration

Sandwichtoaster
ST 3477

- Dreieckige Sandwichplatten
- Antihafbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatischer Temperaturregler
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Verriegelungssystem
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 750 W



Auch als passendes Set kombinierbar

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 261 658
Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 583
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 667

Farbe: Grau
Artikel-Nr.: 263 930
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 308
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 551 181

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 261 660
Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 606
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 681

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 4140 / 8580 / 9996

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 230 x 80 x 230 mm
Verkaufskarton: 250 x 247 x 95 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Dreieckige, antihafbeschichtete Sandwichplatten für leichte Reinigung

Automatische Temperaturregelung



Ohne Dekoration

Sandwichtoaster
ST 3813

- Dreieckige Sandwichplatten
- Antihafbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatische Temperaturregelung
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Variables Verriegelungssystem (2-stufig)
- Sicherheitsabschaltung
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 680–820 W



Auch als passendes Set kombinierbar



Sandwich-Genuss individuell nach Ihrem Geschmack.

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: 264 008
Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 083
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 380 040

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 4566 / 9132 / 10704

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 227 x 207 x 83 mm
Verkaufskarton: 248 x 230 x 95 mm



07.01.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Viereckige, antihafbeschichtete Sandwichplatten für leichte Reinigung

Automatische Temperaturregelung



Ohne Dekoration

Sandwichtoaster
ST 3814

- Viereckige Sandwichplatten
- Antihafbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatische Temperaturregelung
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Variables Verriegelungssystem (2-stufig)
- Sicherheitsabschaltung
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 680–820 W



Auch als passendes Set kombinierbar



Sandwich-Genuss individuell nach Ihrem Geschmack.

Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: 264 009
Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 090
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 090 499

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 4566 / 9132 / 10704

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 227 x 207 x 89 mm
Verkaufskarton: 248 x 230 x 95 mm



07.01.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Dreieckige Sandwichplatten

2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Ohne Dekoration

Sandwichtoaster ST 3778

- Edelstahlereinlage
- Dreieckige Sandwichplatten
- Antihafbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatischer Temperaturregler
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Verriegelungssystem
- Überhitzungsschutz
- 220-240 V, 50/60 Hz, 750 W



Edelstahleinlage

Farbe: Schwarz / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 973
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 735
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 211 375

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 3270 / 6984 / 7830

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 235 x 95 x 235 mm
 Verkaufskarton: 258 x 263 x 110 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

4 Scheiben-Sandwichtoaster

Dreieckige Sandwichplatten

1400 Watt

2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Ohne Dekoration

Sandwichtoaster ST 3629

- 4 Scheiben-Sandwichtoaster
- Edelstahlereinlage
- Dreieckige Sandwichplatten
- Antihafbeschichtung
- Wärmeisolierter Griff
- Automatischer Temperaturregler
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Verriegelungssystem
- Überhitzungsschutz und Übertemperatursicherung
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1400 W



Edelstahleinlage

Farbe: Weiß / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 736
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 366
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 218 374

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 1848 / 3792 / 4560

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 270 x 105 x 325 mm
 Verkaufskarton: 289 x 352 x 126 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

3 in 1 – Sandwichtoaster / Waffelautomat / Kontaktgrill

Edelstahleinlage

2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Ohne Dekoration

Multigrill ST/WA 3670

- Sandwichtoaster, Waffelautomat und Kontaktgrill
- Vielseitig verwendbar durch drei verschiedene Wechsellplatten (Sandwich-/Waffel-/Grillplatten) z. B. für belgische Waffeln und köstliche Sandwichvariationen sowie zum schnellen beidseitigen Kontaktgrillen
- Edelstahlereinlage
- Backplatten antihafbeschichtet und wechselbar
- Wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Verriegelungssystem
- Überhitzungsschutz
- 220-240 V, 50/60 Hz, 800 W



Edelstahleinlage



Sandwichplatten



Waffelplatten



Grillplatten

Farbe: Schwarz / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 805
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 059
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 224 931

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 2576 / 5440 / 6400

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 240 x 105 x 220 mm
 Verkaufskarton: 256 x 242 x 147 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

700 Watt

Edelstahlgehäuse

Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse

Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster



Ohne Dekoration

Multigrill MG 3519

- Multigrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- 700 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Kurze Garzeiten
- Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster
- Wärmeisolierter Griff
- Kontrollleuchte
- Grillflächen: 23 x 14,5 cm
- Kabelaufwicklung
- Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
- 220-240 V, 50/60 Hz, 700 W



Edelstahlgehäuse

Farbe: Edelstahl / Schwarz
 Artikel-Nr.: 261 711
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 617 115
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 807

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 3180 / 6600 / 7692

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 270 x 95 x 230 mm
 Verkaufskarton: 288 x 243 x 107 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



13

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung



Ohne Dekoration

Kontaktgrill
KG 3487

- Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kurze Garzeiten
- Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- Großer, wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Temperatur „Ready“-Anzeige
- Große Grillfläche: ca. 29,5 x 23,5 cm
- Kabelaufwicklung
- Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W



Große Grillfläche:
ca. 29,5 x 23,5 cm



Fettauffangschale

Farbe: Edelstahl / Schwarz
Artikel-Nr.: 261 670
Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 705
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 268

VE: 3
20*/40*/HQ-Container: 1305 / 2730 / 3201

Abmessungen:
Gerät: 335 x 145 x 335 mm
Verkaufskarton: 351 x 360 x 148 mm

(ca. B x H x T)
335 x 145 x 335 mm
351 x 360 x 148 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kratzfeste Keramikbeschichtung



Ohne Dekoration

Kontaktgrill
KG 3571

- Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
- Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kurze Garzeiten
- Kratzfeste, keramikbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- Großer, wärmeisolierter Griff
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Temperatur „Ready“-Anzeige
- Große Grillflächen: 2x ca. 29,5 x 23,5 cm
- Kabelaufwicklung
- Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch oder Gemüse
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W



Kratzfeste
Keramikbeschichtung



Barbecue-Grill –
180° Öffnung ermöglicht das
Grillen auf großer Fläche

Farbe: Edelstahl / Schwarz
Artikel-Nr.: 263 657
Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 574
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 539 608

VE: 3
20*/40*/HQ-Container: 1200 / 2580 / 3000

Abmessungen:
Gerät: 356 x 145 x 336 mm
Verkaufskarton: 368 x 361 x 148 mm

(ca. B x H x T)
356 x 145 x 336 mm
368 x 361 x 148 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- Geeignet zur Zubereitung von Sorbet, Eiscreme und Frozen Joghurt
- Für bis zu 1500 ml Eiscreme
- Inkl. Rezeptvorschläge



Ohne Dekoration

Eiscreme-Maker
ICM 3764

- Eiscremeautomat zur Zubereitung von Sorbet, Eiscreme und Frozen Joghurt
- Doppelwandiger Speiseeisbereiter mit Kältespeicher (H: 13,8 cm; Ø 20 cm)
- Transparenter Deckel mit Nachfüllöffnung
- Für bis zu 1500 ml Eiscreme
- Zubereitungszeit (Eiscreme): 20–40 Minuten
- Röhrelement und Motorgehäuse zur leichten Reinigung abnehmbar
- Inkl. Rezeptvorschläge
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220–240 V, 50 Hz, 12 W



Transparenter Deckel mit
Nachfüllöffnung



Doppelwandiger
Speiseeisbereiter mit
Kältespeicher



Röhrelement und
Motorgehäuse zur leichten
Reinigung abnehmbar

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 956
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 568
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 605

VE: 2
20*/40*/HQ-Container: 1850 / 3800 / 4290

Abmessungen:
Gerät: 200 x 225 x 210 mm
Verkaufskarton: 224 x 269 x 224 mm

(ca. B x H x T)
200 x 225 x 210 mm
224 x 269 x 224 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- 2in1 Eiscreme- und Joghurt-Maker in Einem
- Profi-Kompressor für eine vollautomatische Kühlung
- Für bis zu 1000 ml Eiscreme



Ohne Dekoration

Eiscreme-/Joghurt-Maker
ICM 3799

- 2in1 – Eiscreme- und Joghurtmaker zur Zubereitung von Eiscreme, Joghurt, Frozen Joghurt und Sorbet
- Hochwertiges LCD-Display
- Digitaler Timer (voreingestellte Zeiten)
- 4 Programme
- Zubereitungszeit: 20–25 Min.
- Für bis zu 1000 ml Eiscreme / Joghurt
- Eis per Knopfdruck – Zutaten einfüllen, starten und wenige Minuten später genießen
- Profi-Kompressor für eine vollautomatische Kühlung
- Transparenter Deckel
- Inkl. Rezeptvorschläge
- Eisbehälter (H: 11,0 cm; Ø 12,0 cm), Röhrelement und Motorgehäuse zur leichten Reinigung herausnehmbar
- Röhrelement mit leistungsstarkem, lauffähigem DC-Motor
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Inkl. Eispachtel und Messbecher
- 220–240 V, 50 Hz, 100 W



Eis per Knopfdruck – Zutaten
einfüllen, starten und wenige
Minuten später genießen



Hochwertiges LCD-Display



Eiskalt genießen – ganz nach Ihrem Geschmack

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: 263 994
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 940
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 587 890

VE: 1
20*/40*/HQ-Container: 824 / 1696 / 1908

Abmessungen:
Gerät: 354 x 225 x 260 mm; 7.46
kg
Verkaufskarton: 312 x 265 x 410 mm

(ca. B x H x T)
354 x 225 x 260 mm; 7.46
kg



04.06.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Eiscremeautomat zur Zubereitung von Eiscreme, Frozen Joghurt und Sorbet

Profi-Kompressor für eine vollautomatische Kühlung

Für bis zu 1200 ml Eiscreme

Sensor Touch-Bedienfeld

Ohne Dekoration

Eiscreme-Maker
ICM 3784

- Eiscremeautomat zur Zubereitung von Eiscreme, Frozen Joghurt und Sorbet
- Hochwertiges LED-Display und Sensor Touch-Bedienfeld
- Digitaler Timer (variable Zeiteinstellung von 5–120 Min.)
- 3 Programme
- Zubereitungszeit: 20–25 Min.
- Für bis zu 1200 ml Eiscreme
- Profi-Kompressor für eine vollautomatische Kühlung
- Transparenter Deckel mit Nachfüllöffnung
- Inkl. Rezeptvorschläge
- Eisbehälter (H: 10,0 cm; Ø 13,0 cm), Röhrelement und Motorgehäuse zur leichten Reinigung herausnehmbar
- Röhrelement mit leistungsstarkem, laufigem DC-Motor
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Inkl. Eisportionierer
- 220–240 V, 50 Hz, 110 W



Hochwertiges LED-Display



Transparenter Deckel mit Nachfüllöffnung

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 982
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 827
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 012 576

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 744 / 1520 / 1720

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 370 x 225 x 264 mm
Verkaufskarton: 415 x 282 x 315 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Ca. 8–10 kg Eiswürfel in 24 Stunden

ECO Save-Energiesparmodus – automatische Abschaltung bei vollem Behälter




Eiswürfelbereiter
EWB 3798

- Kompakter Eiswürfelbereiter ohne aufwändige Installation zur schnellen und einfachen Herstellung von Eiswürfeln per Knopfdruck
- Ideal für Camping, Büro, Küche oder Hausbar
- Keine zusätzliche Wasserzuleitung notwendig (direkt betriebsbereit)
- Integrierter Wassertank (1,1 Liter)
- Eiswürfel bereits nach 10 Minuten
- Ca. 8–10 kg Eiswürfel in 24 Std.
- 2 Eiswürfelgrößen wählbar (klein/groß)
- LED-Anzeige bei vollem Eiswürfelbehälter oder leerem Wassertank
- ECO Save-Energiesparmodus – automatische Abschaltung bei vollem Behälter
- Reinigungsprogramm – hygienisches Spülsystem mit sauberem Wasser
- Elektronische Steuerung mit 4 Kontrollleuchten
- Visuelle Kontrolle durch Sichtfenster im Deckel
- Geräuscharm
- Zubehör: Eisschaufel
- 220–240 V, 50 Hz, 120 W



Komfortable Entnahme der fertigen Eiswürfel bei Bedarf



Eiswürfel bereits nach 10 Minuten



LED-Anzeige / Kontrollleuchten

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 263 993
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 933
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 587 883

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 1337 / 2737 / 3080

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 205 x 265 x 282 mm; 6,52 kg
Verkaufskarton: 239 x 295 x 324 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



7 Portionsgläser à 160 ml

Einfache Zubereitung

Bis zu 1,1 Liter Joghurt

Ohne Dekoration

Joghurt-Maker
JM 3344

- Einfache Zubereitung von bis zu 1,1 Liter Joghurt
- 7 praktische Portionsgläser mit Schraubdeckel (Inhalt: 160 ml)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Transparenter Deckel
- Zusätzliche Gläser im 6er-Set optional erhältlich: EG JM 3344, Artikel-Nr.: 251 125
- 220–240 V, 50 Hz, 15 W



Zusätzliche Gläser im 6er-Set optional erhältlich: EG JM 3344, Artikel-Nr.: 251 125

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 251 119
Artikel EAN-Code: 4 006 160 511 192
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 011 944

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 2094 / 4248 / 4710

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 240 x 150 x 265 mm
Verkaufskarton: 265 x 175 x 263 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Zuckerwattenschale: Ø ca. 27 cm

Inkl. Messlöffel und 10 Holzstäbchen

Schale und Spritzschutz spülmaschinengeeignet

Ohne Dekoration

Zuckerwatten-Maker
ZWM 3478

- Große Zuckerwattenschale: Ø ca. 27 cm
- Transparenter Spritzschutz (abnehmbar)
- Schale und Spritzschutz spülmaschinengeeignet
- Quarz-Heizelement
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Inkl. Messlöffel und 10 Holzstäbchen
- 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W



Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 261 661
Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 613
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 827

VE: 4
20"/40"/HQ-Container: 1600 / 3200 / 3520

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 275 x 235 x 275 mm
Verkaufskarton: 280 x 280 x 215 mm



15

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Leichtes Portionieren für z. B. Butter, Mais etc.

Kalorienbewusste Popcornherstellung durch Heißluft

Schnelle Zubereitung



Ohne Dekoration

Popcorn-Maker PM 3635

- Kalorienbewusste Popcornherstellung durch Heißluft (ohne Fett)
- Ein gesunder und schmackhafter Snack für die ganze Familie
- Schnelle Zubereitung (2–3 Portionen in ca. 2 Min.)
- Kinderleichte Handhabung
- Gesunde Zubereitung ohne Öl
- Inkl. Portionierschale (für z. B. Butter, Mais etc.)
- Transparenter Deckel
- Ein-/Ausschalter
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W



Farbe: Weiß / Grau
 Artikel-Nr.: 263 335
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 633 351
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 225 730

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 165 x 350 x 180 mm
 Verkaufskarton: 173 x 320 x 173 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

Schokoladenbrunnen für ein exklusives Buffeterlebnis zum Dippen diverser Früchte oder Gebäck

Edelstahlgehäuse/-turm/-fontäne

Höhenverstellbare Füße für perfekt ausbalancierten Schokoladenfluss



Extra glatte Kaskaden für verbesserte Fließeigenschaften



Ohne Dekoration

Schokoladenbrunnen SKB 3248

- Schokoladenbrunnen für ein exklusives Buffeterlebnis
- Edelstahlgehäuse
- Zum Dippen diverser Früchte oder Gebäck
- Extra glatte Kaskaden für verbesserte Fließeigenschaften
- Tiefe Auffangschüssel für langandauernden Schokoladengenuss
- Warme Schokolade wird mittels Schneckenwelle an die Spitze des Brunnens befördert und fließt dann in sanften Kaskaden kontinuierlich an der Fontäne herunter
- Höhenverstellbare Füße für perfekt ausbalancierten Schokoladenfluss
- Edelstahlturm/-fontäne
- Edelstahlaufangschale
- Motor und Heizung durch 2 Schalter getrennt schaltbar
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220–240 V, 50 Hz, 150–190 W



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 262 695
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 626 957
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 256 376

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 215 x 395 x 215 mm
 Verkaufskarton: 228 x 410 x 218 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023



Elektronische Härtegradeinstellung

Edelstahlgehäuse

Edelstahlheizplatte



Ohne Dekoration

Eierkocher EK 3321

- Zubereitung von bis zu 7 Eiern
- Edelstahlgehäuse
- Elektronische Härtegradeinstellung
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Akustisches Signal (Summer)
- Eihalter (herausnehmbar)
- Messbecher mit Eipicker
- Edelstahlheizplatte
- 230 V, 50 Hz, 400 W



Farbe: Edelstahl / Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 118
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 631 180
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 589 580

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 220 x 155 x 185 mm
 Verkaufskarton: 205 x 165 x 195 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

Zubereitung von bis zu 6 Eiern

Akustisches Signal

Heizschale (antihafbeschichtet)



Ohne Dekoration

Eierkocher EK 3497

- Zubereitung von bis zu 6 Eiern
- Heizschale (antihafbeschichtet)
- Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- Akustisches Signal (Summer)
- Eihalter herausnehmbar
- Inkl. Messbecher mit Eipicker
- 230 V, 50 Hz, 400 W

Farbe: Weiß / Silber
 Artikel-Nr.: 261 686
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 866
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 473

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 220 x 130 x 135 mm
 Verkaufskarton: 226 x 138 x 137 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

Edelstahlgehäuse


Verstellbares
Keramikmahlwerk



Ohne Dekoration

Elektrische Pfeffer-/Salzmühle
PSM 3004 N

- Hochwertiges Präzisionsmahlwerk aus Keramik
- Edelstahlgehäuse
- Verstellbares Keramikmahlwerk (von grob bis fein)
- Gleichbleibende Mahlqualität
- Einfaches Nachfüllen
- Einhandbedienung
- Inkl. Licht zur optimalen Dosierung der Gewürzmenge
- Batteriebetrieben
- Batteriebetrieb: 4x 1,5 V AA/Mignon/LR/AM3 (Batterien nicht enthalten)



Inkl. Licht zur optimalen Dosierung der Gewürzmenge

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 271 572
Artikel EAN-Code: 4 006 160 715 729
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 946 253

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 45 x 220 x 45 mm
Verkaufskarton: 55 x 230 x 55 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

3 Geschwindigkeitsstufen

Sicherheitsschalter

Kraftvoller 180 Watt-Motor



Ohne Dekoration

Allerschneider
AS 2958

- Edelstahl-Spezialmesser (rostfrei)
- Kraftvoller Motor
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Sicherheits-Einschalttaster
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke
- Schnittstärkenanzeige
- Resthalter mit Fingerschutz
- Abnehmbarer Schlitten
- Klappbares Gehäuse
- 220-240 V, 50/60 Hz, 180 W max.



Farbe: Weiß / Silber
Artikel-Nr.: 262 532
Artikel EAN-Code: 4 006 160 625 325
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 026 092

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 280 x 230 x 330 mm
Verkaufskarton: 345 x 240 x 180 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

150 Watt

Großes Edelstahlmesser
(Ø 190 mm), rostfrei

Metallgehäuse



Ohne Dekoration

Metall-Allerschneider
MA 3585

- Großes Edelstahlmesser (Ø 190 mm), rostfrei
- Universalwellenschliff
- Motorgehäuse: Alu-Druckguss
- Ein-/Ausschalter
- Metallführungsschiene
- Anstellplatte aus Metall
- Resthalter mit Fingerschutz
- Stufenlos einstellbare Schnittstärke (0-15 mm)
- Geneigter Auflagetisch mit Edelstahleinlage, zur leichten Reinigung abklippbar
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- 220-240 V, 50/60 Hz, 150 W



Geneigter Auflagetisch mit Edelstahleinlage

Farbe: Silber
Artikel-Nr.: 263 683
Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 833
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 223

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 365 x 235 x 265 mm
Verkaufskarton: 415 x 285 x 270 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

Kraftvoller
150 Watt-Motor



Ohne Dekoration

Elektromesser
EM 3062

- Spezialgezahnte Edelstahl-Doppelklinge (rostfrei/spülmaschinengeeignet)
- Kraftvoller 150 Watt-Motor
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Sicherheitsschalter
- Auslösetaster für Klingen
- 230 V, 50 Hz, 150 W

Spezialgezahnte Edelstahl-Doppelklinge (rostfrei/spülmaschinengeeignet)

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 262 986
Artikel EAN-Code: 4 006 160 629 866
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 017 946

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 420 x 130 x 60 mm
Verkaufskarton: 250 x 142 x 72 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17

SIEGER PREIS/LEISTUNG

Haus & Garten Test 2013

(2,4) gut

Clatronic EM 3062

Bietet die einfachste Handhabung im Testfeld



Edelstahleinlage

Spezialgezahnte Edelstahl-Mehrzweckklinge für präzises Schneiden aller Lebensmittel, inkl. Gefriergut (rostfrei/spülmaschinengeeignet)

Ohne Dekoration

Elektromesser
EM 3702

- Spezialgezahnte Edelstahl-Mehrzweckklinge für präzises Schneiden aller Lebensmittel, inkl. Gefriergut (rostfrei/spülmaschinengeeignet)
- Kraftvoller 120 Watt-Motor
- Edelstahleinlage
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Sicherheitsschalter
- Auslösetaster für Klingen
- Inkl. Aufbewahrungsbox
- 220-240 V, 50/60 Hz, 120 W



Inkl. Aufbewahrungsbox

Farbe: Schwarz / Edelstahl
Artikel-Nr.: 263 864
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 646
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 039 689

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 8262 / 16812 / 18888

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 490 x 65 x 55 mm
Verkaufskarton: 310 x 113 x 83 mm



CTC CLATRONIC®
CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen

17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Rock 'n' Retro

Kraftvoller 180 Watt-Motor

Edelstahlschlagmesser (rostfrei)

Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)



Ohne Dekoration

Stabmixer
SM 3577

- Edelstahlschlagmesser (rostfrei)
- Ein-/Ausschalter (versenkt)
- Kraftvoller 180 Watt-Motor
- Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)
- Aufhängeöse
- 220-240 V, 50 Hz, 180 W

Farbe: Blau
Artikel-Nr.: 263 921
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 216
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 258

Farbe: Pink
Artikel-Nr.: 263 922
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 223
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 265

Farbe: Mint-Grün
Artikel-Nr.: 263 923
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 230
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 272

VE: 8
20"/40"/HQ-Container: 5824 / 12000 / 13600

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 80 x 330 x 80 mm
Verkaufskarton: 118 x 355 x 100 mm



CTC CLATRONIC®
CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen

17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Laufruhiger DC-Motor (350 Watt)

Abnehmbarer Mixstab

Edelstahlmesser (rostfrei)



Ohne Dekoration

Stabmixer
SM 3824

- Stabmixer für eine vielseitige Anwendung in der Küche
- Edelstahlmesser (rostfrei) für problemloses und schnelles Mixen, Zerkleinern und Pürieren
- Früchte und Gemüse in Sekundenschnelle mixen und pürieren, auch sehr gut geeignet für Suppen & Saucen
- Ideal für die Zubereitung veganer Rezepte – schnelle und feine Zerkleinerung des Mixguts wie z. B. Blattgrün für gesunde, leicht verdauliche und bekömmliche Speisen
- Auch für die Zubereitung gesunder und hausgemachter Babynahrung geeignet
- BPA-frei
- Laufruhiger DC-Motor (350 Watt)
- 2 Stufen-Schaltung inkl. Turbo
- Abnehmbarer Mixstab (leicht zu reinigen)
- 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 350 W



Vielseitige Anwendung

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 264 030
Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 304
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 759

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 10788 / 22104 / 24588

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 52 x 380 x 52 mm
Verkaufskarton: 132 x 240 x 70 mm



CTC CLATRONIC®
CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen

19.09.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Kraftvoller 180 Watt-Motor

Edelstahlschlagmesser (rostfrei)

Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)



Ohne Dekoration

Stabmixer
SM 3577

- Edelstahlschlagmesser (rostfrei)
- Ein-/Ausschalter (versenkt)
- Kraftvoller 180 Watt-Motor
- Inkl. transparentem Mixbehälter (500 ml)
- Aufhängeöse
- 220-240 V, 50 Hz, 180 W

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 979
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 797
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 045 888

VE: 8
20"/40"/HQ-Container: 5824 / 12000 / 13600

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 80 x 330 x 80 mm
Verkaufskarton: 118 x 355 x 100 mm



CTC CLATRONIC®
CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen

17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Leistungsstarker
800 Watt-Motor

Edelstahlmesser

Edelstahleinlage

Abnehmbarer
Edelstahl-Mixstab



Ohne Dekoration

Stabmixer
SM 3739

- Soft Touch-Gehäuse
- Edelstahleinlage
- 2 Stufen-Tastschalter
- Leistungsstarker 800 Watt-Motor
- Edelstahlmesser
- Abnehmbarer Edelstahl-Mixstab
- Ergonomisch geformter Griff
- Aufhängeöse
- 220-240 V, 50-60 Hz, 800 W

Farbe: Edelstahl / Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 913
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 131
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 166

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 7452 / 15390 / 17160

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 65 x 370 x 65 mm
 Verkaufskarton: 90 x 400 x 90 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Laufruhiger DC-Motor
mit 800 Watt

Abnehmbarer
Edelstahl Mixstab

Edelstahl-Spezialmesser
(rostfrei)

Stufenlose
Geschwindigkeitsregelung +
Puls-/Turbofunktion



Ohne Dekoration

Stabmixer
SM 3825

- Stabmixer für eine vielseitige Anwendung in der Küche
- Edelstahl-Spezialmesser (rostfrei) für problemloses und schnelles Mixen, Zerkleinern und Pürieren
- Früchte und Gemüse in Sekundenschnelle mixen und pürieren, auch sehr gut geeignet für Suppen & Saucen
- Ideal für die Zubereitung veganer Rezepte – schnelle und feine Zerkleinerung des Mixguts wie z. B. Blattgrün für gesunde, leicht verdauliche und bekömmliche Speisen
- Auch für die Zubereitung gesunder und hausgemachter Babynahrung
- BPA-frei
- Edelstahleinlage
- Auch für heiße Speisen / heiße Töpfe geeignet
- Abnehmbarer Edelstahl-Mixstab (leicht zu reinigen)
- Ice Crush-Funktion
- Laufruhiger DC-Motor mit 800 Watt
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung + Puls-/Turbofunktion
- Soft Touch-Schalter
- Aufhängeöse
- 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 800 W

**Vielseitige
Anwendung**



Farbe: Schwarz-Edelstahl
 Artikel-Nr.: 264 028
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 281
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 156 386

VE: 4
 20*/40*/HQ-Container: 9072 / 18648 / 20720

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 66 x 395 x 66 mm
 Verkaufskarton: 145 x 228 x 75 mm



09.09.2024

Kabellänge ca. 120 cm mit Konturenstecker
 Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

3 in 1 –
Stabmixer / Schneebesen /
Multizerkleinerer

Laufruhiger DC-Motor
mit 400 Watt

Soft Touch-Gehäuse



Ohne Dekoration

Stabmixer-Set
SMS 3777

- 3 in 1 Stabmixer-Set:
 - Edelstahl-Stabmixer (abnehmbar)
 - Multizerkleinerer mit Edelstahlmesser und Arbeitsbehälter mit Skala (0,5 Liter)
 - Edelstahl-Schneebesen (abnehmbar)
- Laufruhiger DC-Motor (400 Watt)
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff zur leichteren Handhabung
- Halterung für Stabmixer und Schneebesen
- Inkl. Mixbehälter mit Skala (0,7 Liter)
- Aufhängeöse
- 220-240 V, 50-60 Hz, 400 W

Farbe: Edelstahl / Titan
 Artikel-Nr.: 263 972
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 728
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 587 876

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 3060 / 6360 / 7230

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 160 x 370 x 150 mm
 Verkaufskarton: 240 x 250 x 135 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 –
Multizerkleinerer und
Ice Crusher in Einem

250 Watt



Ohne Dekoration

Multizerkleinerer
MZ 3579

- 2 in 1 – Multizerkleinerer und Ice Crusher in Einem
- Mixbehälter (1 Liter)
- Herausnehmbares Edelstahl-Hackmesser (rostfrei)
- Inkl. Ice Crush-Funktion
- Sicherer Stand
- Leicht zu reinigen
- 220-240 V, 50-60 Hz, 250 W

Farbe: Weiß / Silber
 Artikel-Nr.: 263 662
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 628
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 589 900

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 2808 / 5760 / 6480

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 175 x 220 x 175 mm
 Verkaufskarton: 185 x 269 x 185 mm



19

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 –
Hand- und Stabmixer

Kraftvoller 300 Watt-Motor

Extra lange Edelstahlquirle
und -kneithaken –
(spülmaschinengeeignet)



Handmixer-Set
HM 3524

- Hand- und Stabmixer in Einem
- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurfaste
- Zubehör: Edelstahlquirle und -kneithaken (extra lang), Schnellmixstab
- Edelstahlquirle und -kneithaken spülmaschinengeeignet
- 220–240 V, 50–60 Hz, 300 W



Inkl. Schnellmixstab

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 261 707
Artikel EAN-Code: 4 006 160 617 078
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 852

VE: 6
20"/40"/HQ-Container: 4500 / 9210 / 10140

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
Verkaufskarton: 200 x 145 x 90 mm
230 x 220 x 110 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Kraftvoller 400 Watt-Motor

Turbostufe

Edelstahlquirle und -kneithaken
(spülmaschinengeeignet)



Handmixer
HM 3775

- Kraftvoller 400 Watt-Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurfaste
- Edelstahlquirle und -kneithaken
- Alle Zubehörteile spülmaschinengeeignet
- 220–240 V, 50 Hz, 400 W

Farbe: Weiß / Grau
Artikel-Nr.: 263 970
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 704
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 571 561

VE: 4
20"/40"/HQ-Container: 5720 / 11880 / 14256

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
Verkaufskarton: 190 x 290 x 80 mm
206 x 200 x 100 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 –
Hand- und Stabmixer

Kraftvoller 250 Watt-Motor

5 Geschwindigkeitsstufen

Große Rührschüssel
mit automatischem Antrieb



Handmixer-Set
HMS 2739

- Kraftvoller 250 Watt-Motor
- 5 Geschwindigkeitsstufen
- Turbostufe
- Auswurfaste
- Große Rührschüssel mit automatischem Antrieb
- Zubehör: Edelmessner, 2 Edelstahlquirle, 2 Edelstahlkneithaken, Schnellmixstab mit Edelmessner
- Alle Zubehörteile spülmaschinengeeignet
- 230 V, 50/60 Hz, 250 W



Inkl. Schnellmixstab
mit Edelmessner

Farbe: Weiß / Grau
Artikel-Nr.: 261 770
Artikel EAN-Code: 4 006 160 617 702
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 016 161

VE: 2
20"/40"/HQ-Container: 1400 / 3004 / 3442

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
Verkaufskarton: 300 x 350 x 200 mm
325 x 255 x 210 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

XXL-Edelstahlschüssel
6,3 Liter

1200 Watt

8 Geschwindigkeitsstufen

Inkl. transparentem Spritz-
schutzdeckel mit Nachfüll-
öffnung (abnehmbar)



Knetmaschine
KM 3630

- Kraftvolle Knetmaschine mit extra leistungsstarken 1200 Watt
- 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Pulsfunktion)
- 6,3 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–3,5 kg Teigzubereitung
- Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- Alu Druckguss-Kneithaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- Edelstahl-Schneebeesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
- Robustes Spezialgetriebe
- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
- Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
- Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W



Edelstahl-
Schneebeesen



Alu-Druckguss-
Rührhaken



Alu-Druckguss-
Kneithaken



35° schwenkbarer
Multifunktionsarm

Farbe: Titan
Artikel-Nr.: 263 739
Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 397
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 456

Farbe: Rot
Artikel-Nr.: 263 753
Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 533
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 659 412

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 492 / 1022 / 1165

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
Verkaufskarton: 402 x 326 x 212 mm
458 x 360 x 316 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Drehschalter (weiß beleuchtet)

XXXL
Edelstahlschüssel
(10 Liter)



Ohne Dekoration

XXXL-Edelstahlschüssel
10 Liter

Longlife-Profi-Motor
(1500 Watt)

Longlife-Profi-Metallgetriebe

Inkl. transparentem
Spritzschutzdeckel mit
Nachfüllöffnung



Knetmaschine
KM 3765

- Robuste Knetmaschine mit widerstandsfähigem Metallgetriebe
- 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Pulsfunktion)
- Extra große 10 Liter Edelstahlschüssel für max. 6–6,5 kg Teigzubereitung
- Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (1500 Watt)
- Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- Alu-Druckguss-Knethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- Edelstahl-Schneebesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
- Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
- Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- Drehschalter (weiß beleuchtet)
- Hochwertige Chrom-Applikation
- Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- Softanlauf für langsames Anrühren
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Edelstahl-Schneebesen

Alu-Druckguss-Rührhaken



Alu-Druckguss-Knethaken

35° schwenkbarer Multifunktionsarm

Farbe: Rot
Artikel-Nr.: 263 958
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 582
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 636

VE: 20°/40°/HQ-Container: 1 495 / 1010 / 1160
Abmessungen: (ca. B x H x T) 413 x 387 x 268 mm
Gerät: 435 x 430 x 288 mm
Verkaufskarton:



02.01.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Rock 'n' Retro

1100 Watt / 5 Liter

Inkl. transparentem
Spritzschutzdeckel
mit Nachfüllöffnung
(abnehmbar)



Ohne Dekoration

Knetmaschine
KM 3711

- Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarken 1100 Watt
- Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung
- 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
- Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- Alu-Druckguss-Knethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- Edelstahl-Schneebesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
- Robustes Spezialgetriebe
- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
- Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
- Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220–240 V, 50 Hz, 1100 W



Edelstahl-Schneebesen

Alu-Druckguss-Rührhaken



Alu-Druckguss-Knethaken

35° schwenkbarer Multifunktionsarm

Farbe: Pink
Artikel-Nr.: 263 875
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 752
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 593

VE: 20°/40°/HQ-Container: 1 675 / 1395 / 1660

Farbe: Mint-Grün
Artikel-Nr.: 263 876
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 769
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 500

Abmessungen: (ca. B x H x T) 350 x 320 x 210 mm
Gerät: 410 x 364 x 248 mm
Verkaufskarton:



02.01.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Inkl. Glas-Mixbehälter mit
Skala und Nachfüllöffnung
(1,5 Liter)



Glas-Mixaufsatz



Inkl. Fleischwolf und
Pastafunktion



LCD-Display

XXL-Edelstahlschüssel
6,2 Liter

4 in 1 –
Knet-/Rührmaschine
Fleischwolf
Glas-Mixaufsatz
Pastafunktion

1200 Watt

Knetmaschine
KM 3674

- Kraftvolle Knetmaschine mit extra leistungsstarken 1200 Watt
- Elektronische Timerfunktion / LCD-Display (blau beleuchtet)
- Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- 12 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 + Pulsfunktion)
- Softanlauf für langsames Anrühren
- 6,2 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–3,5 kg Teigzubereitung
- Glas-Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
- Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- Alu-Druckguss-Knethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- Edelstahl-Schneebesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
- Robustes Spezialgetriebe
- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- Fleischwolf**
- Edelstahlmesser, Metallhals, Metallschnecke, Metallnachfüllblett, 3 Edelstahl-Lochscheiben, Gebäckaufsatz, Wurstfülleraufsatz, Kebbeaufsatz
- Pastafunktion**
- Pasta selber herstellen mit 3 verschiedenen Aufsätzen für Spaghetti, Makkaroni, Tagliatelle
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W



Pasta-Aufsätze für Spaghetti, Makkaroni und Tagliatelle



Edelstahl-Schneebesen

Alu-Druckguss-Rührhaken



Alu-Druckguss-Knethaken

35° schwenkbarer Multifunktionsarm

Farbe: Titan
Artikel-Nr.: 263 811
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 110
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 063 868
VE: 1

20°/40°/HQ-Container: 310 / 650 / 765
Abmessungen: (ca. B x H x T) 421 x 336 x 293 mm
Gerät: 624 x 388 x 333 mm
Verkaufskarton:



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

5 in 1

Edelstahlgehäuse

1,5 Liter Mixbehälter

1,0 Liter Arbeitsbehälter

Pulsfunktion



Inkl. Mixbehälter
mit Skala und Nachfüll-
öffnung (1,5 Liter)

Ohne Dekoration

Küchenmaschine
KM 3646

- Edelstahlgehäuse
- 4 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2 + Pulsfunktion)
- Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
- Arbeitsbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,0 Liter)
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (3 cl)
- Hochwertige, wechselbare Edelstahlscheibe zum Schneiden und Raspeln
- Sicherheitsschaltung
- Zubehör (5 in 1): Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter), Edelstahl-Schneid-/Raspelscheibe, Knethaken, Schlagmesser, Messbecher (3 cl)
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- 220–240 V, 50 Hz, 500 W



Edelstahl-Schneid-/Raspelscheibe



Knethaken, Schlagmesser

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 263 781
Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 816
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 659 634

Abmessungen: (ca. B x H x T) 190 x 370 x 190 mm
Gerät: 440 x 330 x 200 mm
Verkaufskarton:

VE: 20°/40°/HQ-Container: 2 830 / 1732 / 2000



21

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

5 in 1 – Elektrisches Schnittwerk

5 verschiedene Edelstahlensätze zum Schneiden, Raspeln und Reiben

Große Einfüllöffnung (Ø ca. 60 mm)



Ohne Dekoration



Fein schneiden



Grob schneiden



Fein raspeln



Grob raspeln



Reiben

Multi-Express ME 3604

- Elektrisches Schnittwerk „Multi-Express“
- Hochwertige, große und wechselbare Trommeleinsätze aus Edelstahl zum schnellen und einfachen Schneiden, Raspeln oder Reiben
- Einfache Handhabung
- 5 Funktionen:
 - schneiden (fein/grob) von z. B. Zwiebeln, Gurken
 - raspeln (fein/grob) von z. B. Möhren, Radieschen
 - reiben von z. B. Parmesan, Nüssen, Kartoffeln
- Kraftvoller 150 Watt-Motor
- Große Einfüllöffnung (ca. Ø 60 mm)
- Weiter Auswurf (ca. Ø 80 mm)
- Zubehör: 2 Schneideinsätze (fein/grob), 2 Raspeleinsätze (fein/grob), 1 Reibeinsatz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 150 W

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 701
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 014
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 985 368

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 148 x 352 x 230 mm
 Verkaufskarton: 245 x 260 x 164 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

1000 Watt max.

Rücklauffunktion

Metallhals, Metallschnecke

Inkl. 3 Metall-Lochscheiben



Kreieren Sie aus Ihren Zutaten Ihr persönliches Geschmackserlebnis

Ohne Dekoration

Fleischwolf FW 3803

- Vor- und Rücklauffunktion
- Schnelles Verarbeiten von großen Mengen
- Zubereitung von Hack (Tatar) aus Fleisch und Fisch, sowie Kebbe und Wurst möglich
- Einfülltablett (drehbar)
- Metallhals
- Metall-Schnecke
- 3 Metall-Lochscheiben (Ø ca. 5,5 cm) für feine, normale und grobe Verarbeitung
 - 3 mm (fein)
 - 5 mm (mittel)
 - 7 mm (grob)
- 4-flügeliges Edelstahlmesser
- Kebbeaufsatz für orientalische Küche
- Plätzchen-/Gebäckaufsatz
- Wurstfülleraufsatz
- Ein-/Ausschalter
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Tragegriff
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W max.



Inkl. 3 Metall-Lochscheiben



Inkl. Plätzchen-/Gebäckaufsatz



Inkl. Kebbeaufsatz für orientalische Küche



Inkl. Wurstfülleraufsatz

Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 001
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 014
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 586 503

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 303 x 295 x 137 mm
 Verkaufskarton: 290 x 292 x 162 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



04.04.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

500 Watt max.

Inkl. Ice Crush-Funktion

Inkl. Puls-/Turbofunktion

Edelstahlmesser



Ohne Dekoration

Universalmixer UM 3470

- Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Ideal für Küche und Bar
- Ice Crush-Funktion
- Kraftvoller 500 Watt-Motor max.
- 6 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4 + Puls-/Turbofunktion)
- Abnehmbarer Mixbehälter (1,5 Liter)
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (2 cl)
- Edelstahlmesser (rostfrei)
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W max.

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 583
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 635 836
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 094

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 160 x 400 x 160 mm
 Verkaufskarton: 223 x 440 x 200 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

500 Watt

Inkl. Ice Crush-Funktion

Inkl. Puls-/Turbofunktion

4-fach Edelstahl-Spezialmesser (rostfrei) – für problemloses Mixen



Edelstahlmesser zur leichten Reinigung entnehmbar (rostfrei)

Ohne Dekoration

Universalmixer UM 3826

- Universalmixer zum Pürieren, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- Ideal für die Zubereitung:
 - Smoothies + Proteinshakes-/drinks
 - veganer Rezepte – schnelle und feine Zerkleinerung des Mixguts wie z. B. Blattgrün für gesunde, leicht verdauliche und bekömmliche Speisen
 - Babynahrung
 - Salsa-Saucen
 - Cocktails
- Früchte und in Sekundenschnelle mixen und pürieren, auch sehr gut geeignet für Suppen
- Ice Crush-Funktion
- Kraftvoller 500 Watt-Motor
- 4 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2 + Puls-/Turbofunktion)

- Abnehmbarer Mixbehälter (BPA-frei) mit Skala (1,5 Liter)
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (2,5 cl)
- 4-fach Edelstahl-Spezialmesser für problemloses Mixen (rostfrei), zur leichten Reinigung entnehmbar
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W



Vielseitige Anwendung



Farbe: Schwarz-Weiss
 Artikel-Nr.: 264 029
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 298
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 742

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 185 x 390 x 190 mm
 Verkaufskarton: 334 x 242 x 172 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen

Kabellänge ca. 95 cm mit Flachstecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



09.10.2024

Edelstahlgehäuse

700 Watt

Mixbehälter aus massivem Glas

4-fach Edelstahl-Spezialmesser (rostfrei) – für problemloses Mixen

Inkl. Ice Crush-Funktion



Edelstahlmesser zur leichten Reinigung entnehmbar (rostfrei)

Universalmixer UM 3829

Ohne Dekoration

- Universalmixer mit Edelstahlgehäuse zum Pürieren, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- Ideal für die Zubereitung:
 - Smoothies + Proteinshakes/-drinks
 - vegane Rezepte – schnelle und feine Zerkleinerung des Mixguts wie z. B. Blattgrün für gesunde, leicht verdauliche und bekömmliche Speisen
 - Babynahrung
 - Salsa-Saucen
 - Cocktails
- Früchte und Gemüse in Sekundenschnelle mixen und pürieren, auch sehr gut geeignet für Suppen
- Ice Crush-Funktion
- Kraftvoller 700 Watt-Motor
- 4 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2 + Puls-/Turbofunktion)

- Abnehmbarer Mixbehälter aus massivem Glas (BPA-frei) mit Skala (1,5 Liter)
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (5 cl)
- 4-fach Edelstahl-Spezialmesser für problemloses Mixen (rostfrei), zur leichten Reinigung entnehmbar
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220–240 V, 50–60 Hz, 700 W

Smoothies

Shakes

Vielseitige Anwendung



Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 264 032
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 328
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 653 144

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 1280 / 2636 / 2976

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 175 x 405 x 195 mm
 Verkaufskarton: 350 x 278 x 210 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Edelstahlgehäuse

650 Watt

Mixbehälter aus massivem Glas

4-fach Edelstahlmesser mit „Piranha“-Schliff

Inkl. Ice Crush-Funktion



Ohne Dekoration

Universalmixer UM 3644

- Edelstahl-Universalmixer zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Ideal für Küche und Bar
- Edelstahlgehäuse
- Ice Crush-Funktion
- Kraftvoller 650 Watt-Motor
- 6 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4 + Pulsfunktion)
- Abnehmbarer Glas-Mixbehälter mit Skala (1,5 Liter)
- BPA-frei
- Deckel mit Nachfüllöffnung
- Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (6,5 cl)
- 4-fach Edelstahlmesser mit „Piranha“-Schliff für problemloses Mixen (rostfrei)
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220–240 V, 50/60 Hz, 650 W

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 780
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 809
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 659 627

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 1280 / 2560 / 3216

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 177 x 400 x 175 mm
 Verkaufskarton: 208 x 443 x 208 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Smoothies & Shakes

Edelstahlmesser

Inkl. Rezeptvorschläge



Ohne Dekoration

Smoothie-Maker SM 3593

- Smoothie-Maker zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen bestehend aus Basis, Mixbehälter und Deckel mit Trinkverschluss
- „Mix & Go“ – Mixen Sie in wenigen Minuten Ihren Lieblings-Shake. Mit dem praktischen Trinkverschluss nehmen Sie Ihren frisch zubereiteten Shake mit zur Arbeit, Schule oder Sport
- Ideal für die Zubereitung von frischen Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Mixgetränken, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Inkl. Rezeptvorschläge
- Mixbehälter auch als Trinkbecher zu verwenden
- Inkl. Deckel mit Trinkverschluss
- Ideal für Küche, Bar und unterwegs
- Kraftvoller 250 Watt-Motor
- 1 Geschwindigkeitsstufe (Puls)
- Abnehmbarer Mixbehälter (600 ml)
- BPA-frei
- Edelstahlmesser (rostfrei)
- Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Alle Zubehörteile spülmaschinenfest
- Sicherer Stand durch gummierte Saugfüße
- 220–240 V, 50 Hz, 250 W



Mixbehälter auch als Trinkbecher zu verwenden

Ersatzflasche für Smoothie-Maker EF SM 3593

Art.-Nr. 264 559
 EAN 4 006 160 645 590 VE 6




Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 480
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 634 808
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 225 525

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 3582 / 7170 / 8364

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 130 x 370 x 125 mm
 Verkaufskarton: 140 x 380 x 135 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

17.10.2023

2 in 1 – Barmixer und Milchaufschäumer

65 Watt

Edelstahlbehälter mit bis zu 650 ml Fassungsvermögen

Chromdesign

2 Geschwindigkeitsstufen



Ohne Dekoration

Barmixer / Milchaufschäumer BM 3472

- Barmixer und Milchaufschäumer in Einem
- Ansprechendes Chromdesign
- Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Salsa-Saucen, Babynahrung
- Ideal für Bar und Küche
- Kraftvoller 65 Watt-Motor
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Edelstahlbehälter mit bis zu 650 ml Fassungsvermögen
- Praktischer Becherhalter mit Sicherheitsschaltung
- Edelstahl-Mixstab
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 230 V, 50 Hz, 65 W



Praktischer Becherhalter mit Sicherheitsschaltung

Farbe: Chrom
 Artikel-Nr.: 263 585
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 635 850
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 148

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 2400 / 4950 / 5670

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 135 x 370 x 175 mm
 Verkaufskarton: 185 x 380 x 155 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

23



2 Presskegel

Abnehmbarer
Saftbehälter mit
Aromaschutzdeckel
(1,2 Liter)

Zitruspresse
ZP 3066

Ohne Dekoration

- Abnehmbarer Saftbehälter mit Aromaschutzdeckel (1,2 Liter)
- 2 Presskegel
- Automatische Start-/Stoppfunktion bei Druck auf den Presskegel
- Automatischer Rechts-/Linkslauf für optimale Entsaftung
- Praktische Kabelaufwicklung
- 230 V, 50 Hz, 40 W

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 262 988
Artikel EAN-Code: 4 006 160 629 880
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 017 960
VE: 6
20*/40*/HQ-Container: 3138 / 6396 / 7338

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 180 x 230 x 180 mm
Verkaufskarton: 185 x 240 x 185 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023



Edelstahlgehäuse

Automatik-Entsafter
AE 3666

Ohne Dekoration

- Profi-Automatik-Entsafter in hochwertigem Edelstahlgehäuse
- Frucht- und Gemüsesäfte schnell frisch zubereitet. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- 30 % mehr Saft und Vitamine
- Großer Einfüllschacht (ca. 65 mm Ø)
- 3 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2) für unterschiedlich harte Früchte
- Tresterbehälter (ca. 1,5 Liter)
- Freier Saftauslauf
- Tropfstopp durch hochklappbaren Saftauslauf
- Verriegelung mit Sicherheitsschalter
- Edelstahl-Mikrosieb für feinste Säfte
- Komplett zerlegbar – schnelle und problemlose Reinigung
- Sicherer Stand durch gummierte Saugfüße
- 220–240 V, 50/60 Hz, 400 W



Großer Einfüllschacht
(ca. 65 mm Ø)



Tropfstopp durch
hochklappbaren Saftauslauf

Farbe: Edelstahl / Schwarz
Artikel-Nr.: 263 804
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 042
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 223 637

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 272 x 295 x 171 mm
Verkaufskarton: 305 x 310 x 185 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023



Kraftvoller
1000 Watt-Motor max.

Edelstahlgehäuse

Profi-Automatik-Entsafter
AE 3532

Ohne Dekoration

- Profi-Automatik-Entsafter in hochwertigem Edelstahlgehäuse
- Frucht- und Gemüsesäfte schnell frisch zubereitet. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- 30 % mehr Saft und Vitamine
- Extra großer Einfüllschacht (ca. 75 mm Ø)
- Ganze Äpfel, Möhren und andere Früchte ohne Zerkleinern in Sekunden entsaften
- Kraftvoller 1000 Watt-Motor max.
- 3 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2) für unterschiedlich harte Früchte
- Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 2,0 Liter)
- Freier Edelstahl-Saftauslauf
- Tropfstopp – keine Spritzer und kein Wischen
- Verriegelung mit Sicherheitsschalter
- Edelstahl-Mikrosieb für feinste Säfte
- Komplett zerlegbar – schnelle und problemlose Reinigung
- Sicherer Stand durch gummierte Saugfüße
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W max.



Tropfstopp durch
hochklappbaren Saftauslauf



Extra großer Einfüllschacht
(ca. 75 mm Ø)

Farbe: Edelstahl / Schwarz
Artikel-Nr.: 263 612
Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 123
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 014 150

VE: 2
20*/40*/HQ-Container: 820 / 1700 / 1960

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 300 x 400 x 220 mm
Verkaufskarton: 335 x 405 x 216 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023



LED-Display mit digitaler
Temperaturanzeige

Hochwertiges Edelstahlgehäuse

Geeignet für alle handelsüblichen
5 Liter-Partyfässer

LED-Display zur komfortablen
Temperaturregelung / Kühlung
von 2°C–12°C

Bierzapfanlage
BZ 3740

Ohne Dekoration

- Edelstahl-Bierzapfanlage mit CO₂-Druck-Kartuschen-System (für alle handelsüblichen 5 Liter-Partyfässer)
- Leistungsstarke und angenehme Alternative zum lästigen Kistentragen
- Ideal für den privaten Gebrauch wie z. B. kleine Partys im Keller oder Garten/Terrasse
- Geeignet für alle handelsüblichen 5 Liter-Partyfässer, auch 5 Liter „Heineken“-Fässer (mit integriertem CO₂)
- Stufenlos einstellbarer Druck für das richtige Schaumniveau – Biergenuss wie vom Wirt gezapft
- LED-Display zur komfortablen Temperaturregelung / Kühlung von 2°C–12°C
- Leichte Installation der Fässer – nach wenigen Minuten einsatzbereit
- Edelstahl-Abtropfgitter und Tropfschale zur leichten Reinigung herausnehmbar
- Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Zubehör: 3 CO₂-Patronen, Reinigungsset, Einstichdegen, Adapter für „Heineken“-Fässer, Universaladapter
- 220–240 V, 50 Hz, 65 W



Stufenlos einstellbarer
Druck für das richtige
Schaumniveau – Biergenuss
wie vom Wirt gezapft



Inkl. 3 CO₂-Patronen



Geeignet für alle handels-
üblichen 5 Liter-Partyfässer

Farbe: Edelstahl / Schwarz
Artikel-Nr.: 263 920
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 209
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 241

VE: 1
20*/40*/HQ-Container: 445 / 900 / 1010

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 275 x 475 x 495 mm
Verkaufskarton: 446 x 454 x 320 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

- Edelstahl
- EXTRA FLACH
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Ein-/Ausschalter



Ohne Dekoration

Edelstahl-Küchenwaage KW 3367

- Extra flache digitale Küchenwaage
- Wiegefläche aus Edelstahl
- Gut ablesbares LCD-Display
- Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
- Automatische Abschaltung erhöht die Batterielebensdauer
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht enthalten)

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 271 667
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 716 672
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 114 775

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 150 x 20 x 180 mm
 Verkaufskarton: 160 x 188 x 28 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

- Edelstahl
- EXTRA FLACH
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Ein-/Ausschalter



Ohne Dekoration

Edelstahl-Küchenwaage KW 3412

- Extra flache digitale Küchenwaage
- Wiegefläche aus Edelstahl
- Gut ablesbares LCD-Display (blau beleuchtet)
- Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
- Automatische Abschaltung erhöht die Batterielebensdauer
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Aufhängeöse (blau beleuchtet)
- Batteriebetrieb: 3x AAA (Batterien enthalten)
 (Batterien: 3x Zink-Kohle, 6 g)

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 271 680
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 716 801
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 887 242

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 170 x 15 x 230 mm
 Verkaufskarton: 176 x 233 x 30 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

- EXTRA FLACH
- Wiegefläche aus hochwertigem Glas
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)



Ohne Dekoration

Glas-Küchenwaage KW 3626

- Extra flache digitale Küchenwaage
- Wiegefläche aus hochwertigem Glas
- Gut ablesbares LCD-Display
- Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten: g, lb-oz, ml, fl-oz
- Automatische Abschaltung erhöht die Batterielebensdauer
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Batteriewechselanzeige
- Batteriebetrieb: 1x CR 2032 (Batterie nicht enthalten)

Farbe: Blau
 Artikel-Nr.: 263 916
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 162
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 234

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 730
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 304
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 225 785

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 12840 / 27120 / 31920



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



21.03.2023

- EXTRA FLACH
- Wiegefläche aus hochwertigem Glas
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)




Ohne Dekoration

Glas-Küchenwaage KW 3820

- Extra flache digitale Küchenwaage
- Wiegefläche aus hochwertigem Glas
- Gut ablesbares LCD-Display
- Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten:
 - g
 - lb:oz
 - ml für Milch & Wasser
 - cup für Milch & Wasser
- CUP Angabe (Tassen) – Ideal für Trend/Social Media Rezepte
- Automatische Abschaltung erhöht die Batterielebensdauer
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Batteriewechselanzeige
- Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht enthalten)
- B x H x T ca. 18 x 2 x 21 cm

Farbe: Weiss-Glas
 Artikel-Nr.: 264 024
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 243
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 337 914

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 180 x 20 x 210 mm
 Verkaufskarton: 180 x 220 x 26 mm



Extra flache Küchenwaage 18 x 2 x 21 cm (BxHxT)



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



25

EXTRA FLACH

Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl

Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)



Ohne Dekoration


Edelstahl-Küchenwaage
KW 3821

- Extra flache digitale Küchenwaage
- Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl
- Gut ablesbares LCD-Display
- Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)
- Einstellbare Maßeinheiten:
 - g
 - lb:oz
 - ml für Milch und Wasser
 - cup für Milch & Wasser
- CUP Angabe (Tassen) – Ideal für Trend/Social Media Rezepte

- Automatische Abschaltung erhöht die Batteriebensdauer
- Ein-/Ausschalter
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Batteriewechselanzeige
- Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht enthalten)
- B x H x T ca. 18 x 2 x 21 cm



Gut ablesbares LCD-Display



Extra flache Küchenwaage
18 x 2 x 21 cm (BxHxT)

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 264 046
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 465
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 920 468

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 180 x 20 x 210 mm
 Verkaufskarton: 180 x 220 x 26 mm



22.08.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Gesunde, haltbare Lebensmittel – ohne Chemie, vitamin- und mineralstoffreich



Ohne Dekoration

Dörrautomat
DR 2751

- Dörrautomat zum Trocknen von Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- Variabler Einsatz durch 5 stapelbare Ebenen (leichte Reinigung) für bis zu 3,5 kg zu trocknende Lebensmittel*)
- Umluftgebläse, Umluftfunktion
- Ein-/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 250 W

*) Bei der Verarbeitung/Trocknung von besonders wasserhaltigen Lebensmitteln wie z.B. Äpfeln, Ananas usw.



Variabler Einsatz durch 5 stapelbare Ebenen (leichte Reinigung)

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 261 767
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 617 672
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 015 829

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 285 x 160 x 315 mm
 Verkaufskarton: 290 x 290 x 200 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Elektronische Leistungsregelung

Sichtfenster für Folienvorrat



Inkl. 1 Folienrolle (3 m)

Ohne Dekoration

Folienschweißgerät
FS 3261

- Ideal zum Portionieren von Lebensmitteln
- Elektronische Leistungsregelung
- Schweißen und Trennen in einem Arbeitsgang
- Starke Absaugpumpe
- Mit Sichtfenster für Folienvorrat
- 2 Kontrollleuchten
- Kabelaufwicklung im Geräteboden
- Inkl. 1 Folienrolle (3 m)
- 220-240 V, 50/60 Hz, 100 W

Ersatzrollen für FS 3261
(3 Rollen à 28,5 cm x 10 m)

Art.-Nr. 8900216
 EAN 4 006 160 900 217 VE 10



Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 083
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 630 831
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 612 578

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 330 x 80 x 125 mm
 Verkaufskarton: 364 x 158 x 110 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Sous Vide

Trend aus der Sternküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
 Extrem schonendes Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kochergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.

Vakuuieren

- Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsstoffe
- Platzsparende Lagerung
- Kein Gefrierbrand
- Intensives Aroma / Vakuum-Garen



Saugleistung:
0,8 bar; 8 Liter / Min.

Inkl. 20 Frischhaltebeutel

Vakuuierer
VK 3828

- Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuuierer
- Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
- Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
- Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – Vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
- Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
- Auch zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
- Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe
- Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
- Elektronische Vakuumregulierung

- 3 Funktionen: Vakuumieren, Versiegeln, Puls-Funktion
- Auch für druckempfindliche Lebensmittel geeignet
- Saugleistung: -0,8 bar; 5 Liter / Min.
- Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
- Inkl. 20 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumierergebnisse (10 Stck. à 25 cm x 30 cm / 10 Stck. à 28 cm x 40 cm, auch als Zubehör erhältlich)
- Meal Prep – Frische und schnelle Zubereitung auch in der Mikrowelle möglich
- 3 Kontrollleuchten
- Auffangrinne für Restfeuchtigkeit
- Sicherer Stand
- 220-240 V, 50/60 Hz, 100 W



Frische Zubereitung auch in der Mikrowelle möglich



Zubehör: zusätzliche Ersatzbeutel und Folienrollen

Farbe: Weiss-Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 048
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 489
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 308 815

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 365 x 55 x 115 mm
 Verkaufskarton: 375 x 135 x 85 mm



Kabellänge ca. 100 cm mit Konturenstecker



07.02.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Ideal zum Erwärmen von Speisen im Büro, in der Schule oder unterwegs

Erwärmen von Speisen bis zu 75 °C

Volumen ca. 1,7 Liter



Elektrische Lunchbox LB 3719

- Elektrische Lunchbox – Ideal zum Erwärmen von Speisen im Büro, in der Schule oder unterwegs
- Volumen ca. 1,7 Liter
- Herausnehmbarer, zweigeteilter Behälter für Speisen
- Inkl. 2 entnehmbaren, hochwertigen Speisebehältern
- Lunchboxdeckel, 2 Speisebehälter mikrowellen- und spülmaschinene geeignet
- Praktischer Tragegriff
- 4 Punkte-Arretierung für sicheren Transport
- Erwärmen von Speisen bis zu 75 °C
- Dampfauslass zur leichten Reinigung herausnehmbar
- Kontrollleuchte
- Einfache Handhabung und Reinigung
- Abnehmbares Netzkabel
- Zubehör: 2 Speisebehälter, Löffel im Deckel integriert, Gabel und Messer
- 220–240 V, 50/60 Hz, 30–40 W



Inkl. entnehmbarem Speisebehälter mit Deckel für z. B. Beilagen/Nachtsch



4 Punkte-Arretierung für sicheren Transport

Farbe: Weiß / Orange
 Artikel-Nr.: 263 890
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 905
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 552 355

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 235 x 100 x 170 mm
 Verkaufskarton: 240 x 175 x 110 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Cool Touch-Gehäuse

Kapazität: 1 Liter Öl/Fett

Für bis zu 6 Personen



Fondue-Fritteuse FFR 2916

- Cool Touch-Gehäuse
- Kapazität: 1 Liter Öl/Fett
- Frittierkorb mit abnehmbarem Griff
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Bedienfeld mit Kontrolldisplay
- 6 Fonduegabeln (farbig markiert)
- Spritzschutzring/Gabelhalter
- Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 840 W



6 Fonduegabeln (farbig markiert)

Farbe: Weiß / Grau
 Artikel-Nr.: 282 232
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 822 328
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 030 839

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 190 x 240 x 190 mm
 Verkaufskarton: 210 x 226 x 210 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Edelstahlgehäuse

2000 Watt

Inkl. 3 Frittierkörben

Kapazität: 4 Liter Öl/Fett




Doppel-Kaltzonen-Fritteuse FR 3195

- Profi-Doppel-Fritteuse mit 2 kleinen Frittierkörben und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
- Gehäuse, Deckel, Heizspirale aus Edelstahl
- Kaltzontechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
- Kapazität: 4 Liter Öl/Fett
- Fettbehälter emaillebeschichtet (herausnehmbar)
- Spritzschutzdeckel mit Filter
- Stufenlos regelbarer Thermostat bis 190 °C
- 2 Kontrollleuchten für Temperatur und Betrieb
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W



Inkl. 2 kleinen Frittierkörben und einem großen Frittierkorb (Kapazität: 4 Liter Öl/Fett)



Kaltzontechnik

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 273 531
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 735 314
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 735 895

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 227 x 375 x 385 mm
 Verkaufskarton: 402 x 393 x 247 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2000 Watt

Kapazität: 3 Liter Öl/Fett

Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte




Edelstahl-Fritteuse FR 3586

- Gehäuse, Deckel und Heizspirale aus Edelstahl
- Kaltzontechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
- Kapazität: 3 Liter Öl/Fett
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Fettbehälter emaillebeschichtet (herausnehmbar)
- Edelstahl-Heizspirale (herausnehmbar)
- Abtropfvorrichtung
- Tragegriffe (wärmeisoliert)
- Kabelfach
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50–60 Hz, 2000 W



Abtropfvorrichtung



Kaltzontechnik

Farbe: Edelstahl / Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 684
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 840
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 230

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 215 x 240 x 405 mm
 Verkaufskarton: 426 x 257 x 225 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



PREIS-/LEISTUNGSSIEGER
TESTMAGAZIN-URTEIL
 Clatronic FR 3587
GUT 88,5 %
 im Test: 8 Kaltzonen-Fritteusen
 Testurteil: 1x sehr gut, 7x gut
 www.etm-testmagazin.de Hft 03/2016

2000 Watt

Kapazität:
3 Liter Öl/Fett

Stufenlos regelbarer
Thermostat mit
Kontrollleuchte




Ohne Dekoration

Edelstahl-Fritteuse
FR 3587

- Gehäuse, Deckel und Heizspirale und Fettbehälter aus Edelstahl
- Kaltzontechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
- Kapazität: 3 Liter Öl/Fett
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Deckel mit Sichtfenster
- Edelstahl-Fettbehälter (herausnehmbar)
- Edelstahl-Heizspirale (herausnehmbar)
- Abtropfvorrichtung
- Tragegriffe (wärmeisoliert)
- Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
- Kabelfach
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W



Abtropfvorrichtung



Kaltzontechnik

Farbe: Edelstahl / Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 685
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 857
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 247

VE: 2
 20*/40*/HQ-Container: 1040 / 2120 / 2500

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
215 x 240 x 405 mm
Verkaufskarton: 426 x 257 x 225 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Edelstahl-Applikationen

Inkl. Sichtfenster

Inkl. Geruchs- und
Fettdunstfilter



Ohne Dekoration

Fritteuse
FR 3649

- Edelstahl-Applikationen
- Kapazität: 2,5 Liter Öl/Fett
- Ölbehälter (antihafbeschichtet)
- Springdeckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
- Stufenlos regelbarer Thermostat (130 °C–190 °C)
- 2 Kontrollleuchten für Temperatur und Betrieb
- Geruchs- und Fettdunstfilter
- Abtropfvorrichtung
- Tragegriffe (wärmeisoliert)
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50–60 Hz, 1600 W



Kapazität:
2,5 Liter Öl/Fett

Farbe: Schwarz / Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 773
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 731
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 012 484

VE: 2
 20*/40*/HQ-Container: 928 / 1958 / 2288

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
310 x 230 x 310 mm
Verkaufskarton: 339 x 253 x 313 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



18.12.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Kapazität:
ca. 2,5 Liter Öl/Fett

Ölbehälter
(antihafbeschichtet)

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Cool Touch-Gehäuse



Ohne Dekoration

Fritteuse
FR 3771

- Cool Touch-Gehäuse
- Kapazität: ca. 2,5 Liter Öl/Fett
- Ölbehälter (antihafbeschichtet)
- Großer Frittierkorb
- Springdeckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte (130 °C–190 °C)
- 2 Kontrollleuchten für Temperatur und Betrieb
- Geruchs- und Fettdunstfilter
- 2 Trage-/Griffmulden
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1800 W



Kapazität:
ca. 2,5 Liter Öl/Fett

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 963
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 636
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 336 504

VE: 2
 20*/40*/HQ-Container: 1120 / 2248 / 2580

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
300 x 215 x 300 mm
Verkaufskarton: 331 x 230 x 313 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Öl- und fettfreie
Heißluft-Fritteuse

Geringe Rauch- und
Geruchsentwicklung

Zeit- und energie-
sparende Zubereitung



Ohne Dekoration

Heißluft-Fritteuse
FR 3769 H

- Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
- Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- Zeit- und energiesparende Zubereitung
- Cool Touch-Griff
- Kapazität: 1,8 Liter
- Herausnehmbare Behälter (antihafbeschichtet) mit Sicherheitsschalter
- Stufenlos regelbarer Thermostat (80 °C–200 °C)
- 30 Minuten-Timer mit Endsignal
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V~, 50–60 Hz, 1000 W



Kapazität: 1,8 Liter



Öl- und fettfreies Frittieren
durch Heißluftzirkulation

Farbe: Schwarz / Silber
 Artikel-Nr.: 263 964
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 643
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 336 511

VE: 2
 20*/40*/HQ-Container: 1300 / 2600 / 3134

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
220 x 390 x 270 mm
Verkaufskarton: 245 x 312 x 245 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

5,0 Liter Kapazität

Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse

Edelstahlfront

1450 Watt



Ohne Dekoration

Heißluft-Fritteuse
FR 3782 H

- Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
- Edelstahlfront
- 8 Automatikprogramme inkl. individueller Zeit-/Temperatureinstellung
- Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- Zeit- und energiesparende Zubereitung
- Cool Touch-Griff
- Kapazität: ca. 5,0 Liter
- LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung
- Antihafbeschichteter Behälter
- Stufenlos regelbarer Thermostat (80°C–200°C)
- Abschaltautomatik
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1450 W



Kapazität: ca. 5,0 Liter



360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation

Farbe: Schwarz/Edelstahl
Artikel-Nr.: 263 980
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 803
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 045 895

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 550 / 1120 / 1411

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 250 x 303 x 327 mm
Verkaufskarton: 378 x 345 x 320 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



08.04.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Family Size

8,0 Liter Gesamtkapazität (2x 4,0 Liter)

Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse

2 separat regelbare Thermostate

Einzel- und Kombibetrieb



Ohne Dekoration

Doppel-Heißluft-Fritteuse
FR 3804 H

- Kapazität: ca. 2x 4,0 Liter = 8,0 Liter
- Öl- und fettfreie Doppel-Heißluft-Fritteuse
- 2 separate Frittier-Behälter (2x 4,0 Liter Kapazität)
- Einzel- und Kombibetrieb möglich
- Separate Steuerung über 2 Sensor Touch-Bedienfelder
- Keine Geschmacksvermischung aufgrund von zwei getrennten Frittier-Behältern
- Zeitgleiches Frittieren von 2 unterschiedlichen Speisen
- 2 unabhängige Garzonen
- Programme/Funktionen:
- 8 Automatikprogramme
- Variable Auftau-/Warmhaltefunktion
- Individuelle Zeit-/Temperatureinstellung
- „Just In Time“ System – Mahlzeiten mit verschiedenen Garzeiten bzw. Temperaturen werden simultan zubereitet für ein punktgenaues Servieren
- Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- Zeit- und energiesparende Zubereitung
- Cool Touch-Griffe
- 2 LED-Displays mit Sensor Touch-Bedienung
- Antihafbeschichtete Behälter
- 2 separat regelbare Thermostate (80°C–200°C)
- Abschaltautomatik
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50–60 Hz, 2700 W



2 separate Frittier-Behälter für zeitgleiche Zubereitung von unterschiedlichen Gerichten



2 LED-Displays mit Sensor Touch-Bedienung



360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation

Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: 264 003
Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 038
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 586 510

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 436 / 912 / 1070

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 371 x 300 x 385 mm; 7,26 kg
Verkaufskarton: 425 x 329 x 403 mm

Kabellänge ca. xxx cm mit Steckertyp

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



04.06.2024

Family Size
Extra groß
11,0L Kapazität

Vielseitige Heißluft-Fritteuse für eine fettarme Ernährung

Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse

Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung



Ohne Dekoration

Heißluft-Fritteuse
FR 3747 H

- Vielseitige Heißluft-Fritteuse für eine fettarme Ernährung
- Geschmackvolles Zubereiten mit bis zu 80% weniger Fett*)
- Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- Deutlich gesünder, denn mit heißer Luft gegarte Gerichte erhalten mehr Vitamine und Nährstoffe*)
- 9 Automatikprogramme inkl. variabler Zeit- und Temperatureinstellung
- Inkl. Dörrier-Funktion – Auch zum vitaminerhaltendem Dörren geeignet von z. B. Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- Zeit- und energiesparende Zubereitung
- Cool Touch-Griff mit Edelstahleinlage
- Kapazität: ca. 11 Liter
- 4 Einschubhöhen für optimale Backergebnisse
- LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung
- Stufenlos regelbarer Thermostat (bis 200°C max.)
- Timer mit Endsignal
- Großes Sichtfenster
- Garraumbeleuchtung zuschaltbar
- Überhitzungsschutz
- Umfangreiches Zubehör:
 - Rotierender Frittierkorb
 - Drehspieß für z. B. knusprige Grillhähnchen
 - 2 Einschubgitter für zeitgleiches Zubereiten unterschiedlicher Speisen
 - Backblech/Fettauffangschale
 - Entnahmewerkzeug
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W

*) im Vergleich zu herkömmlichen Fritteusen

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 263 937
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 377
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 452

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 350 / 725 / 870

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 340 x 370 x 330 mm
Verkaufskarton: 380 x 430 x 380 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen




17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

12 Backprogramme/
53 Kombinationsmöglichkeiten

Für Brote bis zu 1500 g

Timer-Programmierung
bis zu 13 Stunden



Schnellbackprogramm

Ohne Dekoration

Brotbackautomat
BBA 3774



- Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
- Antihafbeschichtete Backform (herausnehmbar)
- Backform mit 3 Liter Fassungsvermögen (für Brote bis zu 1500 g)
- 12 Backprogramme/ 53 Kombinationsmöglichkeiten
- Programme: Normal, Weißbrot, Vollkorn, glutenfreies Brot, Schnell I, Süßes Brot, Schnell II, Teig, Marmelade, Kuchen, Sandwich, Backen
- Nachbackfunktion
- Warmhaltefunktion
- Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display
- Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden
- Teigmenge variabel einstellbar
- Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel)
- Cool Touch-Gehäuse
- Deckel mit Sichtfenster (abnehmbar)
- 220–240 V, 50 Hz, 550 W



+



+



+



Kuchen

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 263 966
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 667
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 333

VE: 2
20"/40"/HQ-Container: 680 / 1420 / 1580

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 280 x 300 x 330 mm
Verkaufskarton: 382 x 330 x 296 mm

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



29



**Dampfgaren
gesund &
vitaminhaltend**

Edelstahlbasis

Programmierbarer
Digital-Timer / LCD-Display

3 Dampfgarbehälter,
1 Deckel, 1 Reisschale

Ohne Dekoration

**Dampfgarer
DG 3547**

- Dampfgarer zum schonenden, vitaminerhaltenden Garen von Speisen
- Wasserzufluss-Begrenzer – schnellere Dampferzeugung
- 3 Dampfgarbehälter, 1 Deckel, 1 Reisschale
- Edelstahlbasis
- Programmierbarer Digital-Timer
- Inkl. LCD-Display (blau beleuchtet)
- Inkl. Netzkontrollleuchte
- Tropfschale zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Wasserstandsanzeige
- Wasser nachfüllen während des Betriebes möglich
- Leicht zu reinigen
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 700–800 W



Edelstahlbasis inkl.
hintergrundbeleuchtetem
LCD-Display / Timer

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 283 044
Artikel EAN-Code: 4 006 160 830 446
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 011 449

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
310 x 445 x 240 mm
Verkaufskarton:
312 x 299 x 259 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



**2 in 1 – Hot Dog-Maker &
Eierkocher**

Für 1 bis 14 Würstchen

Beheizter
Edelstahl-Aufsteckdorn

Ohne Dekoration

**Hot Dog-Maker
HDM 3420 EK N**

- Hot Dog-Maker und Eierkocher in Einem
- Für 1 bis 14 Würstchen (z. B. „Frankfurter“ / „Wiener“)
- Beheizter Edelstahl-Aufsteckdorn
- Zubereitung von bis zu 6 Eiern
- Eihalter (herausnehmbar)
- Transparenter Dampfbehälter (abnehmbar)
- Wasserschale antihafbeschichtet
- 2 separate Schalter für Aufsteckdorn und Dampfbehälter (blau beleuchtet)
- Inkl. Messbecher mit Eipicker
- 230 V, 50 Hz, 380 W



Zubereitung
von bis zu 6 Eiern

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 251 136
Artikel EAN-Code: 4 006 160 511 369
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 221 541

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
235 x 270 x 160 mm
Verkaufskarton:
245 x 212 x 165 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Ø 32 cm / ca. 3,5 cm Tiefe

Stufenlos regelbarer
Thermostat (abnehmbar)

Ideal zum Kochen, Braten
und Warmhalten

Ohne Dekoration

**Partypfanne
PP 3401**

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- Ø 32 cm, Tiefe: 3,5 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 251 129
Artikel EAN-Code: 4 006 160 511 291
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 000 207

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
380 x 160 x 400 mm
Verkaufskarton:
340 x 340 x 107 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



XXL-Partypfanne
Ø 42 cm / ca. 9 cm Tiefe

Kratzfeste
Keramikbeschichtung

Stufenlos regelbarer
Thermostat (abnehmbar)

Ohne Dekoration

**Partypfanne
PP 3570 C**

- Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
- Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
- Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
- Pfanne keramikbeschichtet (kratzfest und leicht zu reinigen)
- Ø 42 cm, Tiefe: ca. 9 cm
- Hitzebeständiger Glasdeckel mit Griff
- Wärmeisolierte Handgriffe
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Kratzfeste
Keramikbeschichtung

Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.: 263 656
Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 567
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 014 624

Abmessungen:
Gerät: (ca. B x H x T)
430 x 145 x 490 mm
Verkaufskarton:
440 x 445 x 157 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Ofenfrische Pizza wie aus dem Steinofen

Backtemperaturen bis zu 350°C

Pizza in unter 5 Minuten

Pizzamaker PM 3787

- Pizzamaker für den Genuss original italienischer Steinofen-Pizza Zuhause
- Ofenfrische Pizza wie aus dem Steinofen
- Ebenfalls zur Herstellung von Flammkuchen, Pizzabrötchen, Bruschettas, Fajitas u.v.m.
- Auch geeignet zum Backen von Tiefkühlpizzen
- Echter Pizzastein:
 - Ca. Ø 32 cm
 - Griffe für problemlose Entnahme und einfache Reinigung
- Auch bestens geeignet für Single-Haushalte und als Alternative zum Schnellimbiss
- Stromsparende Alternative zum Backofen
- Pizza in unter 5 Minuten
- Stufenlos regelbarer Thermostat für Backtemperaturen bis zu 350°C
- 15 Minuten-Timer
- Deckel mit großem Sichtfenster und wärmeisolierten Griffen
- Inkl. Rezeptvorschläge
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- Inkl. 2x Pizzaheber und 1x professioneller Pizzaschneider
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1200 W

Farbe: Rot
 Artikel-Nr.: 263 985
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 858
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 045 826

VE: 1
 20*/40*/HQ-Container: 785 / 1595 / 1914

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 379 x 189 x 367 mm; 5,39 kg
 Verkaufskarton: 217 x 409 x 399 mm

Inkl. Pizzastein (ca. Ø 32 cm)



Griffe für problemlose Entnahme und einfache Reinigung



Ohne Dekoration

Auch als praktische Servierhilfe geeignet



Inkl. 2x Pizzaheber und 1x professioneller Pizzaschneider



Pizza in unter 5 Minuten

CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



06.02.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2 Personen-Raclette

Cool Touch-Gehäuse



Raclette-Grill RG 3592

- 2 Personen-Raclette
- Cool Touch-Gehäuse
- Zum Grillen und Überbacken
- Grillfläche: ca. 20,5 x 10,5 cm
- 2 Pfännchen
- Grillplatte und Pfännchen antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- 230 V, 50 Hz, 350 W

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 694
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 949
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 012 897

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 6324 / 12852 / 14628

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 300 x 105 x 105 mm
 Verkaufskarton: 305 x 110 x 110 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



1400 Watt max.

Stufenlos regelbarer Edelstahl-Thermostat

Cool Touch-Gehäuse

Raclette grill RG 3757

- Cool Touch-Gehäuse
- Zum Grillen und Überbacken
- Grillplatte abnehmbar
- Grillplatte und Pfännchen antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- 8 Pfännchen
- 8 Holzspatel
- Stufenlos regelbarer Edelstahl-Thermostat
- Temperatur „Ready“-Anzeige
- 2 Kontrollleuchten
- Grillfläche: ca. 42 x 21 cm
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 220-240 V, 50-60 Hz, 1200-1400 W

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 946
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 469
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 579

VE: 3
 20*/40*/HQ-Container: 1020 / 2076 / 2340

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 420 x 120 x 210 mm
 Verkaufskarton: 502 x 280 x 178 mm



Raclette-Grill für bis zu 8 Personen



Inkl. 8 Holzspatel

CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2 in 1 - Heißer Stein & Raclette

1400 Watt max.

Raclette-Grill für bis zu 8 Personen



Raclette-Grill RG 3518

- Cool Touch-Gehäuse
- Zum Grillen und Überbacken
- Wendegussplatte - Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (extra tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- Naturgrillstein für fettarme, vitaminschonende Zubereitung
- Gesamte Grillfläche: ca. 46 x 23 cm (2x ca. 23 x 23 cm)
- 8 Pfännchen, 8 Holzspatel
- Stufenlos regelbarer Thermostat (blau beleuchtet)
- Grillplatte und Pfännchen antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1200-1400 W

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 261 706
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 617 061
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 746

VE: 2
 20*/40*/HQ-Container: 1056 / 2144 / 2418

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 465 x 150 x 235 mm
 Verkaufskarton: 504 x 270 x 188 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch oder Fleisch (Wendegussplatte)



Naturgrillstein für fettarme, vitaminschonende Zubereitung



Stufenlos regelbarer Thermostat (blau beleuchtet)



Raclette-Grill für bis zu 8 Personen



Inkl. 8 Holzspatel

CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2 in 1 - Heißer Stein & Raclette

180° Drehgelenk ermöglicht eine variable Position der beiden Grillflächen

1200 Watt



Ohne Dekoration

Raclette-Grill RG 3678


- Raclette-Grill mit heißem Stein und Wendegussplatte
- Zum Grillen und Überbacken
- Wendegussplatte – Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (extra tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- Naturgrillstein für fettarme, vitaminschonende Zubereitung
- 180°-Drehgelenk ermöglicht eine variable Position der beiden Grillflächen – für bequeme Erreichbarkeit auch bei mehreren Personen
- Auch als 4 Personen-Raclette verwendbar
- Grillflächen: 2x ca. 380 x 115 mm
- 8 Pfännchen
- 8 Holzspatel
- Grillplatte und Pfännchen antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- 2x Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau beleuchtet), Grillflächen separat schaltbar
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 Watt (2x 600 Watt)



Raclette-Grill für bis zu 8 Personen



Inkl. 8 Holzspatel



180° schwenkbar



Auch als 4 Personen-Raclette verwendbar



Variabel und stufenlos verstellbar

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 815
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 158
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 011 593

VE: 2
 20*/40*/HQ-Container: 708 / 1716 / 1720

Abmessungen: Gerät: 530 x 150 x 250 mm
 Verkaufskarton: 555 x 314 x 205 mm

(ca. B x H x T)
 530 x 150 x 250 mm
 555 x 314 x 205 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Inkl. Teigverteiler

Große Backfläche: ca. Ø 29 cm (antihafbeschichtet)

Stufenlos regelbarer Thermostat

Auch geeignet zur Herstellung von Tortillas, Wraps, Enchiladas, Tacos u.v.m



Ohne Dekoration

Crêpe maker CM 3372

- Große Backfläche: ca. Ø 29 cm (antihafbeschichtet)
- Hauchdünne Crêpes schnell und einfach zubereitet
- Auch geeignet zur Herstellung von Tortillas, Wraps, Enchiladas, Tacos u.v.m
- Hitzeisolierter Kunststoffsockel
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Kabelaufwicklung am Bodenteil
- Inkl. Teigverteiler
- 220–240 V, 50/60 Hz, 900 W



Crêpes Tortillas Wraps Enchiladas Tacos

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 251 121
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 511 215
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 011 128

VE: 4
 20*/40*/HQ-Container: 1940 / 3940 / 4248

Abmessungen: Gerät: 325 x 80 x 370 mm
 Verkaufskarton: 350 x 377 x 100 mm

(ca. B x H x T)
 325 x 80 x 370 mm
 350 x 377 x 100 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen




17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Ideal zum schnellen und problemlosen Zünden von Holzkohle

Keine Chemikalien, keine Geruchsbildung

Minimale Rauchentwicklung



Ohne Dekoration

Elektrischer Grillkohlezünder EGA 3404

- Elektrischer Grillkohlezünder für gefahrloses Zünden von Grillkohle, Holzkohle und Briketts
- Keine Chemikalien, keine Geruchsbildung
- Für sauberen und schnellen Grillgenuss
- Minimale Rauchentwicklung
- Grillfeuer in ca. 10 Min. entfacht
- Einfache Bedienung
- Große Zündfläche mit 3 Glühwendeln
- Inkl. Abstellhilfe aus Metall (Wandmontage möglich, inkl. Montagematerial)
- Wärmeisolierter Griff (ergonomisch geformt)
- Leicht zu reinigen
- 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W



Inkl. Abstellhilfe aus Metall (Wandmontage möglich)

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 271 676
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 716 764
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 114 850

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 2772 / 5400 / 6350

Abmessungen: Gerät: 200 x 75 x 510 mm
 Verkaufskarton: 515 x 205 x 90 mm

(ca. B x H x T)
 200 x 75 x 510 mm
 515 x 205 x 90 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

1400 Watt max.

Edelstahl

Fonduetopf mit Sandwichboden für eine optimale Wärmeverteilung

Für bis zu 8 Personen

Inkl. 8 Edelstahl-Fonduegabeln



Ohne Dekoration

Fonduetopf FD 3783

- Fonduetopf aus Edelstahl, rostfrei (Ø 18,5 cm)
- Füllmenge bis zu 1,2 Liter max.
- Auch ideal geeignet für Schokoladen- & Käsefondue
- Fonduetopf mit verkapseltem Sandwichboden für eine optimale Wärmeverteilung – auch individuell nutzbar auf unterschiedlichen Herdplatten (Gas, Elektro, Glaskeramik, Halogen)
- Separater, standsicherer Heizsockel aus Edelstahl
- Stufenlos regelbarer Thermostat (beleuchtet)
- Überhitzungsschutz
- Übertemperatursicherung
- Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalter (abnehmbar)
- Zubehör: 8 Edelstahl-Fonduegabeln (farbig markiert)
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200–1400 W



Stufenlos regelbarer Thermostat (beleuchtet)



Klassisches Fondue Schokoladenfondue Käsefondue

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 981
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 810
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 045 901

VE: 4
 20*/40*/HQ-Container: 2012 / 4056 / 4696

Abmessungen: Gerät: 285 x 180 x 185 mm
 Verkaufskarton: 262 x 191 x 262 mm

(ca. B x H x T)
 285 x 180 x 185 mm
 262 x 191 x 262 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



26.09.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Cool Touch-Gehäuse

Inkl. Windschutz

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Ohne Dekoration

Barbecue-Tischgrill
BQ 3507

- Tischgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Verchromter Grillrost
- Grillrost und Heizelement zum leichten Reinigen abnehmbar
- Cool Touch-Gehäuse
- Metallauffangschale
- Windschutz
- Grillfläche: 36 x 25 cm
- 230 V, 50 Hz, 2000 W

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 261 693
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 934
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 463
 VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 1256 / 2676 / 3060

Abmessungen:
 Gerät: (ca. B x H x T) 510 x 145 x 370 mm
 Verkaufskarton: 520 x 380 x 95 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2 in 1 – Stand-
und Tischgrill

Cool Touch-Gehäuse

Inkl. Windschutz

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Ohne Dekoration

Barbecue-Standgrill
BQS 3508

- Standgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung
- Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
- Verchromter Grillrost
- Grillrost und Heizelement zum leichten Reinigen abnehmbar
- Cool Touch-Gehäuse
- Metallauffangschale
- Windschutz (abnehmbar)
- Zusätzliche Zwischenablage
- Auch als Tischgrill zu verwenden
- Grillhöhe: ca. 80 cm
- Grillfläche: 35,5 x 24,5 cm
- 230 V, 50 Hz, 2000 W

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 261 697
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 972
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 135
 VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 968 / 2040 / 2336

Abmessungen:
 Gerät: (ca. B x H x T) 510 x 820 x 370 mm
 Verkaufskarton: 380 x 520 x 130 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Auch als Tischgrill
verwendbar



Inkl. Gasdruckminderer

Grillrost und Warmhalterost
(emaillebeschichtet)

Praktischer Ablagekorb für
Grillutensilien

Ohne Dekoration

Gasgrill
GG 3590

- 2 Heizzonen für individuelle Temperaturregelung (2 Brenner)
- Stabile Grillhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
- Stufenlose Temperatureinstellung mittels der Bedienelemente
- 48,5 x 37,5 cm große Grillfläche, bestehend aus einem emailierten Grillrost (spülmaschinene geeignet)
- 48,5 cm langer Warmhalterost (emaillebeschichtet)
- Fettauffangbehälter zur einfachen Reinigung abnehmbar
- 2 Brenner
- Gehäuse und Seitenablagen aus pulverbeschichtetem Stahl
- Bequemer Standortwechsel durch zwei Räder
- Praktischer Ablagekorb für unterschiedliche Grillutensilien
- Grosser Stauraum / Lagerung für Gasflasche
- Inklusive Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich



Inkl. Temperaturanzeige



Grillrost und Warmhalterost
(emaillebeschichtet)



Praktischer Ablagekorb für
Grillutensilien

Technische Daten
 Brenner: 2 | Hauptbrenner: 2x 2,75 kW / 5,5 kW | Gasverbrauch: 400 gr/h |
 Betriebsdruck: 50 mbar | Zündung: Piezozündung | Gas-Kategorie: I3B/P(50) |
 Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische | Bestimmungsland: DE, AT

Farbe: Silber / Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 692
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 925
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 033 540
 VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 280 / 576 / 648

Abmessungen:
 Gerät: (ca. B x H x T) 970 x 1000 x 550 mm
 Verkaufskarton: 780 x 240 x 430 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



3 in 1 – Döner-, Hähnchen-
und Schaschlikgrill

1400 Watt

1x Drehspieß (groß)
+ 6 Fleischspieße (klein)

Fettfreies, gesundes Grillen

Ohne Dekoration

Döner-Vertikal-Multigrill
DVG 3686

- Döner-Vertikal-Multigrill zum fettfreien Grillen von z. B. Hähnchen, Kebab/Gyros oder Fleischspießen
- Durch die Vertikalstellung tropft der austretende Bratensaft direkt in den Edelstahl-Fettoauffangbehälter
- Inkl. 1 Drehspieß (groß) für z. B. Hähnchen oder Kebab/Gyros
- Inkl. 6 separat rotierende Fleischspieße (klein)
- Inkl. Edelstahlzange
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1400 W



1 Drehspieß (groß) für z. B. Hähnchen oder Kebab/Gyros



6 separat rotierende Fleischspieße (klein)



Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 831
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 318
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 144 352
 VE: 2
 20"/40"/HQ-Container: 912 / 1844 / 2112

Abmessungen:
 Gerät: (ca. B x H x T) 255 x 350 x 255 mm
 Verkaufskarton: 283 x 363 x 283 mm



33

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- 8 Liter Backraum
- Ober- und Unterhitze
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal



Ohne Dekoration

Mini-Backofen
MB 3746

- 8 Liter Backraum
- Ober- und Unterhitze
- 2 Quarz-Heizelemente
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- 2 variable Einschubhöhen für optimale Backergebnisse
- Stufenlose Temperaturregelung (100°C–230°C)
- Edelstahlgriff (Cool Touch)
- Doppelverglaste Tür mit großem Sichtfenster
- Kontrollleuchte
- Inkl. Grillrost, Backblech
- Inkl. Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech
- Herausnehmbares Krümelblech
- 220–240 V, 50/60 Hz, 650 W



Inkl. Backblech (25 x 18 cm)

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 561
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 645 613
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 470

VE: 2
 20"/40"/HQ-Container: 760 / 1570 / 1840

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 360 x 200 x 219 mm
 Verkaufskarton: 394 x 260 x 306 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.




- Ca. 12 Liter Backraum
- 60 Minuten-Timer
- Inklusive Backblech
- Ober- und Unterhitze im Kombibetrieb möglich
- Großer Grillrost, ideal für Pizza (26 x 25 cm)



Ohne Dekoration

Multi-Pizzaofen
MPO 3520

- Ca. 12 Liter Backraum
- Pizzaofen ideal zum Grillen und Aufbacken
- Großer Grillrost, ideal für Pizza (26 x 25 cm)
- Inklusive Backblech (23,5 x 22 cm)
- Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich)
- 4-Stufenschalter:
 - Ober- und Unterhitze
 - Oberhitze
 - Unterhitze
 - Aus
- 2 Quarz-Heizelemente
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- Edelstahlgriff
- Krümel-schublade
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W



Inkl. Backblech (23,5 x 22 cm)

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 261 708
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 617 085
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 869

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 640 / 1280 / 1600

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 375 x 220 x 330 mm
 Verkaufskarton: 416 x 258 x 355 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- 20 Liter Backraum
- Ober- und Unterhitze
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal



Ohne Dekoration

Multi-Backofen
MBG 3726

- 20 Liter Backraum
- Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich)
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- 4-Stufenschalter:
 - Ober- und Unterhitze
 - Oberhitze
 - Unterhitze
 - Aus
- Stufenlose Temperaturregelung (90°C–230°C)
- Doppelverglaste Tür mit Edelstahlgriff
- Kontrollleuchte
- Herausnehmbares Krümelblech
- Inkl. Grillrost, Backblech
- Inkl. Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech
- Großes Sichtfenster
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1300 W



Inkl. Backblech (30 x 25,5 cm)

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 900
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 001
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 692

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 414 / 857 / 970

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 455 x 300 x 370 mm
 Verkaufskarton: 493 x 331 x 395 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- 25 Liter Backraum
- Umluft + Ober- und Unterhitze
- Drehspieß
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal



Ohne Dekoration

Multi-Backofen
MBG 3727

- 25 Liter Backraum
- Umluft
- Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich)
- Drehspieß
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- 6-Stufenschalter:
 - Ober- und Unterhitze
 - Ober- und Unterhitze + Umluft
 - Oberhitze + Umluft
 - Oberhitze + Drehspieß
 - Ober- und Unterhitze + Drehspieß + Umluft
 - Aus
- Stufenlose Temperaturregelung (100°C–230°C)
- Doppelverglaste Tür mit Edelstahlgriff
- Kontrollleuchte
- Herausnehmbares Krümelblech
- Inkl. Grillrost, Backblech, Drehspieß
- Inkl. Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes
- Großes Sichtfenster
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Drehspieß

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 898
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 981
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 760

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 400 / 750 / 810

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 480 x 295 x 405 mm
 Verkaufskarton: 518 x 363 x 428 mm



CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- 30 Liter Backraum
- Umluft + Ober- und Unterhitze
- Drehspieß
- Inkl. Pizzastein



Ohne Dekoration

Multi-Backofen
MBG 3728

- 30 Liter Backraum
- Umluft
- Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich)
- Drehspieß
- Pizzastein (Ø 29 cm)
- 90 Minuten-Timer mit Endsignal
- 6-Stufenschalter:
 - Ober- und Unterhitze
 - Ober- und Unterhitze + Umluft
 - Oberhitze + Umluft
 - Oberhitze + Drehspieß
 - Ober- und Unterhitze + Drehspieß + Umluft
 - Aus
- Stufenlose Temperaturregelung (100°C–230°C)
- Kontrollleuchte
- Doppelverglaste Tür mit Edelstahlgriff
- Herausnehmbares Krümelblech
- Inkl. Grillrost, Backblech, Drehspieß und Pizzastein (Ø 29 cm)
- Inkl. Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes
- Großes Sichtfenster
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Drehspieß



Pizzastein (Ø 29 cm)

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 901
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 018
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 609

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 350 / 600 / 693

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 510 x 330 x 410 mm
 Verkaufskarton: 553 x 395 x 430 mm



CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen

17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

3 in 1 Multibackofen –
Umluft, Ober- und Unterhitze, Drehspieß

- 2 Kochplatten:
 - 1x Ø 18,5 cm, 1000 W
 - 1x Ø 15,5 cm, 600 W

Kombibetrieb: Kochen und backen gleichzeitig

3100 Watt Gesamtleistung



Ohne Dekoration

Kleinküche
KK 3786

- 3 in 1 – Multibackofen mit 28 Liter Backraum
- 2 Kochplatten:
 - 1x Ø 18,5 cm, 1000 W
 - 1x Ø 15,5 cm, 600 W
- Leistungsstarke Alternative zu handelsüblichen Einbaubacköfen
- Stufenlose Temperaturregelung (100°C–230°C)
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten:
 - Umluft (zuschaltbar)
 - Ober- und/oder Unterhitze
 - Drehspieß für z.B. knusprige Grillhähnchen
 - 2 Kochplatten (separat schaltbar)
- 3 Kontrollleuchten
- Doppelverglaste Tür mit Cool Touch-Griff
- Fett- und Krümelauffangschale (herausnehmbar)
- 3 Einschubhöhen für optimale Backergebnisse
- Umfangreiches Zubehör: Grillrost, Backblech, Drehspieß, Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes, Fett- und Krümelauffangschale
- 220–240 V, 50/60 Hz, 3100 W max.



3 in 1 Multibackofen + 2 integrierte Kochplatten

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 984
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 865
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 045 819

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 303 / 634 / 720

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 511 x 397 x 333 mm
 Verkaufskarton: 561 x 355 x 463 mm



CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen

17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- Einfache Bedienung
- Kompaktes Gehäuse
- 700 Watt Mikrowelle
- 20 Liter Garraum



Ohne Dekoration

Mikrowelle
MW 791

- 700 Watt Mikrowellenleistung
- 20 Liter Garraum
- 6 Mikrowellen-Leistungstufen
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- 30 Minuten-Timer mit Endsignal
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
- 230 V, 50 Hz, 1150 W



Multifunktionale Anwendung – Gerichte ganz nach Ihrem Geschmack

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 000
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 007

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 575 / 1180 / 1325

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 450 x 255 x 340 mm
 Verkaufskarton: 478 x 288 x 382 mm



CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen

17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 –
Mikrowelle mit Grill

- 700 Watt Mikrowelle
- 800 Watt Grill
- 20 Liter Garraum



Ohne Dekoration

Mikrowelle mit Grill
MWG 792

- 700 Watt Mikrowellenleistung
- 800 Watt Grillleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungstufen
- 3 Kombi-Leistungstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 30 Minuten-Timer mit Endsignal
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
- 230 V, 50 Hz, 1150 W



Multifunktionale Anwendung – Gerichte ganz nach Ihrem Geschmack

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 002
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 021

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 575 / 1180 / 1325

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 450 x 255 x 340 mm
 Verkaufskarton: 478 x 288 x 382 mm



CTC CLATRONIC®
 CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen

17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 -
Mikrowelle mit Grill

Freistehend &
unterbaufähig

800 Watt Mikrowelle

1000 Watt Grill

Edelstahlfront

20 Liter Garraum

Easy Tronic



Ohne Dekoration

Mikrowelle mit Grill
MWG 778 U

- Edelstahlfront
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grilleistung
- 20 Liter Garraum
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- Schnellstart-Funktion
- Dreheller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Easy Tronic, Uhrzeitanzeige, Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- Großes Sichtfenster
- Freistehend sowie unterbaufähig (inkl. Montagematerial)
- 230 V, 50 Hz, 1250 W



Unterbaufähig
(inkl. Montagematerial)

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 253 130
Artikel EAN-Code: 4 006 160 531 305
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 xxx xxx

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 460 x 285 x 370 mm
Verkaufskarton: 516 x 329 x 395 mm



11.12.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 -
Mikrowelle mit Grill

800 Watt Mikrowelle

1000 Watt Grill

Edelstahlfront und
-innenraum

20 Liter Garraum




Auch in schwarz-matt erhältlich

Ohne Dekoration

Einbau-Mikrowelle mit Grill
MWG 2215 EB



- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront/-innenraum
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grilleistung
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- 20 Liter Garraum
- Dreheller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1250 W
- Gerät (B x H x T): 465 x 359 x 339 mm
- Gerät mit Rahmen (B x H x T): 596 x 384 x 339 mm
- Gewicht: ca. 14 kg



Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 622 151
Artikel EAN-Code: 4 004 470 221 510
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 000 061

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 596 x 384 x 339 mm
Verkaufskarton: 643 x 432 x 402 mm



04.01.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 -
Mikrowelle mit Grill

800 Watt Mikrowelle

1000 Watt Grill

Edelstahlfront
(schwarz lackiert)

Edelstahlinnenraum

20 Liter Garraum




Auch in Edelstahl erhältlich

Ohne Dekoration

Einbau-Mikrowelle mit Grill
MWG 2215 EB



- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront (schwarz lackiert)
- Edelstahlinnenraum
- 800 Watt Mikrowellenleistung
- 1000 Watt Grilleistung
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 1 Grillstufe
- 8 Automatikprogramme
- Auftauprogramme (nach Zeit und Gewicht wählbar)
- 20 Liter Garraum
- Dreheller: Ø ca. 24,5 cm
- Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1250 W
- Gerät (B x H x T): 465 x 359 x 339 mm
- Gerät mit Rahmen (B x H x T): 596 x 384 x 339 mm
- Gewicht: ca. 14 kg



Edelstahlinnenraum

Farbe: schwarz-matt
Artikel-Nr.: 622 152
Artikel EAN-Code: 4 004 470 221 527
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 001 013

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 596 x 384 x 339 mm
Verkaufskarton: 643 x 432 x 402 mm



22.08.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

3 in 1 - Mikrowelle
mit Grill und Heißluft

900 Watt Mikrowelle

1100 Watt Grill

2500 Watt Heißluft

Edelstahlfront und
-innenraum

25 Liter Garraum




Auch in schwarz-matt erhältlich

Ohne Dekoration

Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft
MWG 2216 H EB



- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront/-innenraum
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1100 Watt Grilleistung
- 2500 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft (130°C-220°C)
- 10 Automatikprogramme / 2 Auftauprogramme
- Schnellstart-Funktion
- 25 Liter Garraum
- Dreheller: Ø ca. 32,0 cm, Grillrost: Ø ca. 26,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1450 W
- Gerät (B x H x T): 520 x 362 x 470 mm
- Gerät mit Rahmen (B x H x T): 595 x 460 x 470 mm
- Gewicht: ca. 21 kg



Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 622 161
Artikel EAN-Code: 4 004 470 221 619
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 001 389

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 520 x 362 x 470 mm
Verkaufskarton: 663 x 524 x 548 mm



04.01.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

3 in 1 – Mikrowelle mit Grill und Heißluft

900 Watt Mikrowelle

1100 Watt Grill

2500 Watt Heißluft

Edelstahlfront und -innenraum

25 Liter Garraum



Auch in Edelstahl erhältlich

Ohne Dekoration

BLACK EDITION

Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft
MWG 2216 H EB

- Einbau-Mikrowelle mit Rahmen
- Edelstahlfront/-innenraum
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1100 Watt Grillleistung
- 2500 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 10 Temperatureinstellungen Heißluft (130 °C–220 °C)
- 10 Automatikprogramme / 2 Auftauprogramme
- Schnellstart-Funktion
- 25 Liter Garraum
- Drehteller: Ø ca. 32,0 cm, Grillrost: Ø ca. 26,0 cm
- 95 Minuten-Timer mit Endsignal
- Startverzögerung
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 1450 W
- Gerät (B x H x T): 520 x 362 x 470 mm
- Gerät mit Rahmen (B x H x T): 595 x 460 x 470 mm
- Gewicht: ca. 21 kg

Farbe: schwarz-matt
Artikel-Nr.: 622 162
Artikel EAN-Code: 4 004 470 221 626
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 001 402

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 136 / 272 / 272

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 520 x 362 x 470 mm
Verkaufskarton: 663 x 524 x 548 mm



Kabellänge ca. 1 m mit Schuko-stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

23.01.2025

3 in 1 – Mikrowelle mit Grill und Heißluft

900 Watt Mikrowelle

1300 Watt Grill

2300 Watt Heißluft

Edelstahlfront und -innenraum

25 Liter Garraum



Auch in schwarz-matt erhältlich

Ohne Dekoration

STAINLESS STEEL PURE EDITION

Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft
MWG 3001 H EB

- Einbau-Mikrowelle im rahmenlosen Design
- Edelstahlfront/-innenraum
- LCD-Display / Digitaluhr
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1300 Watt Grillleistung
- 2300 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufe
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 5 Temperatureinstellungen Heißluft (100 °C–200 °C)
- 8 Automatikprogramme / Auftauprogramm
- Schnellstart-Funktion
- 25 Liter Garraum
- Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf
- Drehteller: Ø ca. 27,0 cm, Grillrost: Ø ca. 22,2 cm
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 2300 W
- Gerät (B x H x T): 595 x 390 x 351 mm
- Gewicht: ca. 17 kg

Farbe: Edelstahl
Artikel-Nr.: 630 011
Artikel EAN-Code: 4 004 470 300 116
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 084 108

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 205 / 420 / 480

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 595 x 390 x 351 mm
Verkaufskarton: 666 x 460 x 410 mm



Kabellänge ca. 85 cm mit Schuko-stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

04.01.2024

3 in 1 – Mikrowelle mit Grill und Heißluft

900 Watt Mikrowelle

1300 Watt Grill

2300 Watt Heißluft

Edelstahl-Innenraum

25 Liter Garraum



Auch in Edelstahl erhältlich

Ohne Dekoration

BLACK EDITION

Einbau-Mikrowelle mit Grill und Heißluft
MWG 3001 H EB

- Einbau-Mikrowelle im rahmenlosen Design
- Edelstahl-Innenraum
- LCD-Display / Digitaluhr
- 900 Watt Mikrowellenleistung
- 1300 Watt Grillleistung
- 2300 Watt Heißluft
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufe
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
- 2 Kombi-Leistungsstufen (Mikrowelle/Heißluft)
- 1 Grillstufe
- 5 Temperatureinstellungen Heißluft (100 °C–200 °C)
- 8 Automatikprogramme / Auftauprogramm
- Schnellstart-Funktion
- 25 Liter Garraum
- Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf
- Drehteller: Ø ca. 27,0 cm, Grillrost: Ø ca. 22,2 cm
- 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung
- 230 V, 50 Hz, 2300 W
- Gerät (B x H x T): 595 x 390 x 351 mm
- Gewicht: ca. 17 kg

Farbe: schwarz-matt
Artikel-Nr.: 630 012
Artikel EAN-Code: 4 004 470 300 123
Exportkarton EAN-Code: 4 004 470 084 122

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 205 / 420 / 480

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 595 x 390 x 351 mm
Verkaufskarton: 666 x 460 x 410 mm



Kabellänge ca. 85 cm mit Schuko-stecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

04.06.2024

2 in 1 – Einkoch- und Heißgetränkeautomat

1800 Watt

Emailliertes Gehäuse (kratzfest)



Ohne Dekoration

Einkochautomat
EKA 3338

- 1800 Watt
- 25 Liter Tankinhalt für bis zu 14 Gläser
- Gehäuse emailliert (kratzfest)
- Geschlossener Topfboden, verdecktes Edelstahlheizelement
- Stufenlose Temperaturregelung (30 °C–100 °C)
- Kontrolleuchte
- Integrierter Ablaufzapfhahn zum praktischen Abfüllen von z. B. Glühwein, Punsch oder anderen heißen Getränken
- Beständige Emaillierung (geschmacksneutral)
- Einlegerost
- Kunststoffgriffe (wärmeisoliert)
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 1800 W

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 135
Artikel EAN-Code: 4 006 160 631 357
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 xxx xxx

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 320 / 675 / 870

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 455 x 495 x 435 mm
Verkaufskarton: 400 x 465 x 400 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

25 Liter Tankinhalt für bis zu 14 Gläser

Integrierter Ablaufzapfhahn

Stufenlose Temperaturregelung (30 °C–100 °C)

97

- 1500 Watt
- Ø ca. 180 mm
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte



Ohne Dekoration

Einzelkochplatte
EKP 3582

- Kochplatte: Ø ca. 180 mm, 1500 Watt
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Hitzebeständige Lackierung
- Inkl. 2 montierbaren Cool Touch-Griffen für einen flexiblen und sicheren Gebrauch
- Hohe Standfestigkeit
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 1500 W

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 271 698
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 716 986
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 480

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 2920 / 5920 / 7000

Abmessungen:
 Gerät: (ca. B x H x T)
 360 x 70 x 285 mm
 Verkaufskarton: 285 x 321 x 93 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- 2500 Watt
- 1x Ø ca. 180 mm
1x Ø ca. 150 mm
- 2 stufenlos regelbare Thermostate
- 2 Kontrollleuchten



Ohne Dekoration

Doppelkochplatte
DKP 3583

- 2 Kochplatten:
 - 1x Ø ca. 180 mm, 1500 Watt
 - 1x Ø ca. 150 mm, 1000 Watt
- 2 stufenlos regelbare Thermostate
- 2 Kontrollleuchten
- Hitzebeständige Lackierung
- Inkl. 2 montierbaren Cool Touch-Griffen für einen flexiblen und sicheren Gebrauch
- Hohe Standfestigkeit
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2500 W

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 271 699
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 716 993
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 497

VE: 3
 20"/40"/HQ-Container: 1731 / 3492 / 4080

Abmessungen:
 Gerät: (ca. B x H x T)
 570 x 70 x 285 mm
 Verkaufskarton: 496 x 320 x 93 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- 1500 Watt
- Ø ca. 180 mm
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte



Ohne Dekoration

Edelstahl-Einzelkochplatte
EKP 3788 E

- Kochplatte: Ø ca. 180 mm, 1500 Watt
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- Edelstahlgehäuse
- Edelstahl-Oberfläche leicht zu reinigen
- Inkl. 2 montierbaren Cool Touch-Griffen für einen flexiblen und sicheren Gebrauch
- Hohe Standfestigkeit
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 1500 W

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 263 986
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 717 655
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 872

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: xxx / xxx / xxx

Abmessungen:
 Gerät: (ca. B x H x T)
 360 x 70 x 285 mm
 Verkaufskarton: 270 x 75 x 260 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- Edelstahl
- 2500 Watt
- 1x Ø ca. 180 mm
1x Ø ca. 150 mm



Ohne Dekoration

Edelstahl-Doppelkochplatte
DKP 3668 E

- Edelstahlgehäuse
- 2 Kochplatten:
 - 1x Ø ca. 180 mm, 1500 Watt
 - 1x Ø ca. 150 mm, 1000 Watt
- 2 stufenlos regelbare Thermostate
- 2 Kontrollleuchten
- Edelstahl-Oberfläche leicht zu reinigen
- Inkl. 2 montierbaren Cool Touch-Griffen für einen flexiblen und sicheren Gebrauch
- Hohe Standfestigkeit
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2500 W

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 271 722
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 717 228
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 885 576

VE: 3
 20"/40"/HQ-Container: 1527 / 3108 / 3633

Abmessungen:
 Gerät: (ca. B x H x T)
 590 x 70 x 280 mm
 (mit Griffen)
 Verkaufskarton: 521 x 343 x 93 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- SCHNELL:** Erhitzung durch Induktionstechnik
- SICHER:** Keine heißen Kochflächen
- BEQUEM:** Leichte Reinigung, kein Anbrennen

- 2000 Watt
- 180 Minuten-Timer
- Automatische Abschaltung
- Kindersicherung

Induktions-Einzelkochplatte
EKI 3569



- Induktions-Einzelkochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
- Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen)
- Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- ECO-Save – 55 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- 10 Leistungsstufen und 10 Temperaturstufen mit LED-Anzeige (60°C–240°C)
- Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- 3 LED-Kontrollleuchten
- 180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- Countdown-Anzeige
- Automatische Endabschaltung nach 120 Minuten ohne Bedienung
- Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes
- Kindersicherung
- Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 658
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 581
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 037 975

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 290 x 65 x 370 mm
 Verkaufskarton: 320 x 415 x 90 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- SCHNELL:** Erhitzung durch Induktionstechnik
- SICHER:** Keine heißen Kochflächen
- BEQUEM:** Leichte Reinigung, kein Anbrennen

- 3500 Watt max.
- Kratzfeste Glaskeramikoberfläche

Induktions-Doppelkochplatte
DKI 3609



- Induktions-Doppelkochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
- Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen)
- Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- ECO-Save – 55 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- LED-Display
- Je 16 Funktionsstufen pro Kochfeld – 6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60°C–240°C)
- Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- 2x 3 LED-Kontrollleuchten
- 180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- Countdown-Anzeige mit LED-Display
- Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
- Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes
- Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 3500 W max.

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 703
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 038
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 223 682

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 610 x 75 x 365 mm
 Verkaufskarton: 635 x 90 x 405 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- 2200 Watt max.
- Kratzfeste Keramiksohle
- 7 Funktionen:**
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion
 - Selbstreinigungsfunktion
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk

Dampfbügelautomat
DB 3752



- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- Gleichmäßige Dampfverteilung durch 25 Dampfdufen
- 3-stufige Dampfregelung (0-1-2)
- Transparenter Wassertank (ca. 250 ml)
- Kabelzuführung über flexibles Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- Zubehör: Messbecher
- 220–240 V, 50-60 Hz, 2200 W max.

Farbe: Schwarz / Rot
 Artikel-Nr.: 263 941
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 414
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 483

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 115 x 150 x 290 mm
 Verkaufskarton: 290 x 155 x 125 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- 7 Funktionen:**
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion
 - Selbstreinigungsfunktion
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk

Dampfbügelautomat
DB 3703



- Edelstahlspezialsohle
- 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- Gleichmäßige Dampfverteilung durch 23 Dampfdufen
- 3-stufige Dampfregelung (0-1-2)
- Transparenter Wassertank (ca. 150 ml)
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- Zubehör: Messbecher
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1800 W max.

Farbe: Schwarz / Blau
 Artikel-Nr.: 263 855
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 554
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 039 573

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 110 x 140 x 265 mm
 Verkaufskarton: 270 x 140 x 118 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2200 Watt max.

7 Funktionen:

- Sprüheinrichtung
- Dampfstoß
- Vertikaldampf
- Trockenfunktion
- Selbstreinigungsfunktion
- Tropfstopp
- Anti-Kalk



Ohne Dekoration

Dampfbügelautomat DB 3704

- Edelstahlspesialsohle
- 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- Gleichmäßige Dampfverteilung durch 34 Dampfdüsen
- 3-stufige Dampfregelung (0-1-2)
- Transparenter Wassertank (ca. 250 ml)
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrolleuchte
- Zubehör: Messbecher
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2200 W max.



Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion



Edelstahlspezialsohle

Farbe: Weiß / Blau
 Artikel-Nr.: 263 856
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 561
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 039 580

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 4200 / 8400 / 9996

Abmessungen:
 Gerät: 110 x 140 x 285 mm
 Verkaufskarton: 290 x 155 x 125 mm

(ca. B x H x T)
 110 x 140 x 285 mm
 290 x 155 x 125 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – auch kabellos zu verwenden

2400 Watt max.

Kratzfeste Keramiksohle

7 Funktionen:

- Sprüheinrichtung
- Dampfstoß
- Vertikaldampf
- Trockenfunktion
- Selbstreinigungsfunktion
- Tropfstopp
- Anti-Kalk




Ohne Dekoration

Schnurloser Dampfbügelautomat DB 3706

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- Kabellos – Bügeln ohne störendes Kabel
- 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- Gleichmäßige Dampfverteilung durch 56 Dampfdüsen
- 4-stufige Dampfregelung (0-1-2-3)
- Transparenter Wassertank (ca. 350 ml)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Flexible Kabelzuführung
- Kontrolleuchte
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2400 W max.



2 in 1 – auch kabellos zu verwenden



Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle

Farbe: Weiß / Blau
 Artikel-Nr.: 263 858
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 585
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 039 603

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 3240 / 7360 / 7616

Abmessungen:
 Gerät: 145 x 175 x 340 mm
 Verkaufskarton: 330 x 169 x 128 mm

(ca. B x H x T)
 145 x 175 x 340 mm
 330 x 169 x 128 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2600 Watt max.

Kratzfeste Keramiksohle

7 Funktionen:

- Sprüheinrichtung
- Dampfstoß
- Vertikaldampf
- Trockenfunktion
- Selbstreinigungsfunktion
- Tropfstopp
- Anti-Kalk



Ohne Dekoration

Dampfbügelautomat DB 3705

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- Gleichmäßige Dampfverteilung durch 40 Dampfdüsen
- 4-stufige Dampfregelung (0-1-2-3)
- Transparenter Wassertank (ca. 350 ml)
- Soft Touch-Bedienelemente
- Gummierter Griff für rutschsicheren Halt
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrolleuchte
- Zubehör: Messbecher
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2600 W max.



Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle

Farbe: Weiß / Rot
 Artikel-Nr.: 263 857
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 578
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 039 597

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 3906 / 7812 / 9996

Abmessungen:
 Gerät: 125 x 145 x 300 mm
 Verkaufskarton: 305 x 155 x 125 mm

(ca. B x H x T)
 125 x 145 x 300 mm
 305 x 155 x 125 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2800 Watt max.

Kratzfeste Keramiksohle

7 Funktionen:

- Sprüheinrichtung
- Dampfstoß
- Vertikaldampf
- Trockenfunktion
- Selbstreinigungsfunktion
- Tropfstopp
- Anti-Kalk



Ohne Dekoration

Dampfbügelautomat DB 3755

- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- LED-Griffbeleuchtung / Bereitschaftsanzeige
- 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk
- Stufenlose Temperaturregelung
- 3D-Keramiksohle
 - Professionelle Dampfverteilung
 - 20 Dampfdüsen
 - Kratzfeste Superglide-Keramikbeschichtung
 - Tail-tapered reverse-Bügelfunktion
- 3-stufige Dampfregelung (0-1-2)
- Transparenter Wassertank (ca. 400 ml)
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Zubehör: Messbecher
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W max.



3D-Keramiksohle: Professionelle Dampfverteilung, 20 Dampfdüsen, kratzfeste Superglide-Keramikbeschichtung, tail-tapered reverse-Bügelfunktion



LED-Griffbeleuchtung / Bereitschaftsanzeige



Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion

Farbe: Schwarz / Blau
 Artikel-Nr.: 263 949
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 490
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 520

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 3600 / 7200 / 8000

Abmessungen:
 Gerät: 120 x 155 x 315 mm
 Verkaufskarton: 310 x 168 x 128 mm

(ca. B x H x T)
 120 x 155 x 315 mm
 310 x 168 x 128 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2400 Watt max.

Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten

3,5 bar Dampfdruck – hoher Dampfausstoß (max. 90 g/Min.)

Abnehmbarer Wassertank (1,2 Liter)



Ohne Dekoration

Dampfbügelstation
DBS 3749

- Kratzfeste und leichtgängige „Superglide“-Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- 3,5 bar Dampfdruck mit gleichbleibend, hohem Dampfausstoß (max. 90 g/Min.)
- Gleichmäßige Dampfverteilung durch 11 Dampfdüsen
- Horizontale und vertikale Dampffunktion
- Abnehmbarer Wassertank (1,2 Liter), bei durchschnittlichem Betrieb ausreichend für bis zu 80 Minuten
- Elektronisches Anti-Tropf-System
- Kontrollleuchte
- Stufenlose Temperaturregelung
- Extra große Abstellfläche für stabile Ablage des Bügeleisens
- Transportsicherung (arretierbar)
- Extra langes Anschlusskabel
- Kabelstufach
- 220–240 V, 50–60 Hz, 2400 W max.



Kratzfeste und leichtgängige „Superglide“-Keramiksohle



Abnehmbarer Wassertank (1,2 Liter Fassungsvermögen)



Kabelstufach



Transportsicherung (arretierbar)

Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: 263 999
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 995
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 586 497

VE: 2
20*/40*/HQ-Container: 984 / 1900 / 2200

Abmessungen:
Gerät: 190 x 250 x 370 mm
Verkaufskarton: 405 x 286 x 216 mm

(ca. B x H x T)
190 x 250 x 370 mm
405 x 286 x 216 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Vertikales und horizontales Dampfbügeln möglich

Kratzfeste „Superglide“-Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten

Schnelle Aufheizzeit

Bis zu 20 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung



Ohne Dekoration

Dampfbürste
DB 3717

- 2 in 1 – Vertikales und horizontales Dampfbügeln möglich
- Dampfbürste zum Dampfbügeln, Glätten und Entfernen von Flusen
- Kratzfeste „Superglide“-Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- Kombiausatz:
– Textilbürstenaufsatz: Schonende und effiziente Methode zur Entfernung von Falten aus Textilien
– Flusenaufsatz: zum Glätten und Entfernen von Flusen
- Der schonende Dampf erhöht die Lebensdauer Ihrer Kleidung
- Zeitsparend im Vergleich zum herkömmlichen Bügeln
- Auch für empfindliche Stoffe geeignet
- Schnelle Aufheizzeit durch leistungsstarkes Heizelement – betriebsbereit in ca. 30 Sek.
- Wassertank (herausnehmbar) mit 200 ml Fassungsvermögen ermöglicht das Dampfbügeln von bis zu 6 Kleidungsstücken in einem Durchgang

- Bis zu 20 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
- Konstanter Dampfausstoß: ca. 20 g/Min.
- Ergonomisch geformter Handgriff
- 7 Dampfaustrittslöcher zum schnellen und schonenden Glätten von Textilien
- Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke, Vorhänge usw.
- Extra großer Aktionsradius durch 1,8 m langes Anschlusskabel
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz
- Zubehör: Textilbürstenaufsatz, Flusenaufsatz, Messbecher
- 230 V, 50 Hz, 1100 W



Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke



Kombiausatz:
Textilbürstenaufsatz für eine schonende und effiziente Entfernung von Falten aus Textilien sowie Flusenaufsatz zum Glätten und Entfernen von Flusen

Farbe: Weiß / Blau
Artikel-Nr.: 263 891
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 912
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 685

VE: 6
20*/40*/HQ-Container: 3600 / 7200 / 8220

Abmessungen:
Gerät: 110 x 270 x 100 mm
Verkaufskarton: 170 x 315 x 130 mm

(ca. B x H x T)
110 x 270 x 100 mm
170 x 315 x 130 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



16.11.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Trocknen und Bügeln in einem Schritt

Leistungsstarke 1200 Watt

Sowohl für Oberteile als auch für Hosen geeignet

„One Size“-Ballonkörper (XS–S–M–L–XL–XXL)

Materialschonend – kein Trockner oder Bügeleisen notwendig



Ohne Dekoration

Hemden-/Blusen- und Hosenbügler
HBB 3734

- Bügelpuppe für knitterfreie Hemden, Blusen, Shirts, Hosen
- 2 in 1-Funktion – Trocknen und Bügeln in einem Schritt von z. B. Oberbekleidung wie Hemden, Blusen, T-Shirts sowie trockenere geeigneten Pullovern und Hosen
- Zeit- und energiesparend – Kleidung in kurzer Zeit getrocknet und gebügelt
- Vollautomatisches Trocknen und Bügeln in Einem – ersetzt Bügeleisen und Bügelbrett
- Auch zum Auffrischen geeignet – neutralisiert Gerüche
- Anpassbarer „One Size“-Ballonkörper (XS–S–M–L–XL–XXL)
- Inkl. universellem Hosenaufsatz für alle gängigen Stoffe wie z. B. Jeans oder Baumwolle
- Leistungsstarke 1200 Watt
- Stufenloser 180 Minuten-Timer zur automatischen Abschaltung
- LED-Kontrollleuchte
- Integrierter Überhitzungsschutz und Kippsicherung zur automatischen Abschaltung für maximale Sicherheit
- Platzsparendes Design durch höhenverstellbare und abnehmbare Teleskopstange
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W



Stufenloser 180 Minuten-Timer zur automatischen Abschaltung



1 Das gewaschene/geschleuderte Kleidungsstück wird auf den Ballonkörper gezogen



2 Einstellen des Timers auf die benötigte Dauer – das Kleidungsstück wird durch Luftstrom getrocknet und gebügelt



3 Das getrocknete und gebügelte Kleidungsstück ist fertig und kann vom Ballonkörper gezogen werden

Ersatzballons HBB 3734

HEMD Art.-Nr. 263 911 EAN 4 006 160 639 117	HOSE Art.-Nr. 263 912 EAN 4 006 160 639 124	VE 1	VE 1
--	--	------	------

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 882
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 820
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 039 993

VE: 2
20*/40*/HQ-Container: 840 / 1730 / 2066

Abmessungen:
Gerät: 325 x 275 x 180 mm
Gerät mit Puppe: 1720 x 1080 x 500 mm
Verkaufskarton: 405 x 310 x 230 mm

(ca. B x H x T)
325 x 275 x 180 mm
1720 x 1080 x 500 mm
405 x 310 x 230 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Schonende und effiziente Methode zur Entfernung von Falten aus Textilien

Schnelle Aufheizzeit

Stufenlos höhenverstellbar bis zu 1,5 m



Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke



Schonende und effiziente Entfernung von Falten aus Textilien



Großer 1,2 Liter Wassertank (abnehmbar)



Ohne Dekoration

Textil-Dampfglätter
TDC 3809

- Dampfglätter zum Dampfbügeln, Glätten und Entfernen von Fusseln
- Schonende und effiziente Textilpflege
– schonendes glätten
– hygienisches auffrischen
– entfernen von Fusseln
– Gerüche neutralisieren/entfernen
– Volumen/Auffrischen
– auch geeignet für die Pflege von Polstermöbeln, Gardinen etc.
– Bakterien/Keime reduzieren
- Spart Zeit im Vergleich zum herkömmlichen Bügeln
- Auch für empfindliche Stoffe geeignet
- Schnelle Aufheizzeit durch leistungsstarke 1600 W – betriebsbereit in ca. 50 Sek.
- Abnehmbarer Wassertank mit 1,2 Liter Fassungsvermögen
- Bis zu 60 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
- Stufenlos höhenverstellbares Teleskopgestänge (bis 1,5 m) zur individuellen Anpassung an die Körpergröße und zur einfachen Lagerung

- 3-stufige Dampfstoß-Einstellung: bis zu 30 g/Min.
- Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke, Vorhänge usw.
- Anti-Tropf-System
- Zubehör: Textilbürstenaufsatz zum Glätten und Entfernen von Fusseln, Knopfleistenhilfe
- Integrierter Kleiderbügel
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz
- Brandschutzsicherung
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1600 W

Farbe: weiß/silber
Artikel-Nr.: 264 017
Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 175
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 902

VE: 1
20*/40*/HQ-Container: 700 / 1400 / 1700

Abmessungen:
Gerät: 300 x 1500 x 400 mm
Verkaufskarton: 412 x 318 x 270 mm

(ca. B x H x T)
300 x 1500 x 400 mm
412 x 318 x 270 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Blendfreie LED-Arbeitsleuchte

Einfache Handhabung – auch für Anfänger / Neueinsteiger geeignet

12 eingebaute Grundstichprogramme

2-Stufen Knopflochsystem

Vor- & Rückwärtsnähfunktion



Ohne Dekoration

Nähmaschine NM 3795

- Hochwertige Freiarm-Nähmaschine mit 12-facher Stichauswahl
- 2-Stufen Knopflochsystem zum Nähen von Knopflöchern geeignet
- Doppelt umlaufender Horizontalgreifer – zuverlässige Drop-In Technik
- Ideal auch für Anfänger / Neueinsteiger geeignet
- Einfache Stichwahl durch voreingestellte Stichbreiten und -längen
- Vor- & Rückwärtsnähfunktion
- Praktischer Tragegriff
- Betrieb auch per Fußpedal
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Integrierter Fadenabschneider
- Automatische Spulvorrichtung
- Blendfreie LED-Arbeitsleuchte
- Alternativer Batteriebetrieb ohne Stromzufuhr möglich für flexibles Arbeiten an verschiedenen Standorten oder für Reisen
- Batteriebetrieb: 4x 1,5 V AA (Batterie nicht enthalten) DC6V 1200mA
- Rutschfeste Gummifüße
- Praktische Zubehörschublade
- Zubehör: 1x Ersatznadel, 2x Obergarn-Spule, 2x Untergarn-Spule (aufgespulte Bobbins), 1x Einfädler
- 220–240 V, 50–60 Hz, 7.2 W



Alternativer Batteriebetrieb ohne Stromzufuhr möglich



Praktische Zubehörschublade



12 eingebaute Grundstichprogramme

Farbe: weiß-silber
 Artikel-Nr.: 263 990
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 902
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 379 150

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 290 x 260 x 120 mm; 1,96 kg
 Verkaufskarton: 310 x 295 x 150 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Nass- und Trockensauger

Mit 3 wiederaufladbaren Akkus

Inkl. Wandhalterung



Ohne Dekoration

Akku Nass-/Trockensauger AKS 828

- Nass-/Trockensauger
- Kräftiger Akkusauger mit 3 wiederaufladbaren Akkus
- Permanent-Staubfilter (auswaschbar)
- Ladekontrollleuchte (LED)
- Ladenetzteil
- Zubehör: Fugendüse, Aufsatz für Nass-Saugen, Wandhalterung
- Ladenetzteil: 100–240 V, 50/60 Hz
- Akku: 3,6 V, 1400 mAh (1x Nickel-Metall-Hybrid, 109,00 g)



Inkl. Wandhalterung



Inkl. Nass-Saugaufsatz



Inkl. Fugendüse



Inkl. Bürstendüse

Farbe: Weiß / Blau
 Artikel-Nr.: 281 052
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 810 523
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 597 813

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 110 x 130 x 380 mm
 Verkaufskarton: 390 x 145 x 115 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Nass- und Trockensauger

Mit 10 wiederaufladbaren Akkus



12 Volt-Anschluss und -Betrieb



Sofortiger Netzbetrieb bei entladenerm Akku möglich



Ohne Dekoration

Akku-Sauger AKS 832

- Nass-/Trockensauger
- Kräftiger Akkusauger mit 10 wiederaufladbaren Akkus
- Permanent-Staubfilter (auswaschbar)
- Ladekontrollleuchte (LED)
- 12 Volt- und Akkubetrieb möglich
- Direct-Drive-Funktion: bei entladenerm Akku läßt sich der Akku-Sauger im 12 Volt-Betrieb sofort weiterbenutzen
- Kabelstaufach
- Zubehör: 2x Fugendüse (1x 13 cm, 1x 26 cm), Aufsatz für Nass-Saugen, Bürstenaufsatz, 12 Volt-Adapterkabel
- Ladenetzteil: 100–240 V, 50/60 Hz
- Akku: 12 V / Akku (NiMH), 1400 mAh (1x Nickel-Metall-Hybrid, 345,62 g)



Inkl. Nass-Saugaufsatz



Inkl. Bürstenaufsatz



Inkl. 2 lange Fugendüsen (1x 13 cm, 1x 26 cm), z.B. für die Anwendung im Auto

Farbe: Anthrazit
 Artikel-Nr.: 281 055
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 810 554
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 597 806

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 125 x 130 x 400 mm
 Verkaufskarton: 405 x 133 x 130 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

700 Watt max.

Geringes Gewicht



Ohne Dekoration

Handstaubsauger HS 2631

- Handstaubsauger zum Absaugen von z.B. Möbeln, Polstern, Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u. v. m.
- Geringe Abmessungen: 24 x 12 x 15 cm
- Permanent-Staubfilter (leicht zu reinigen)
- Großer Aktionsradius (6 m langes Anschlusskabel)
- Geringes Gewicht
- Aufrecht abstellbar (platzsparend)
- Zubehör: Flexibler „Saugrüssel“ mit Fugendüse, kleine und große Bürste, Schulterriemen
- 220–240 V~, 50/60 Hz, 700 W max.



Handstaubsauger zum Absaugen von z.B. Möbeln, Polstern, Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u. v. m.



Farbe: Silber
 Artikel-Nr.: 282 197
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 821 970
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 010 572

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 110 x 185 x 360 mm
 Verkaufskarton: 290 x 190 x 130 mm



17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Boden- und Handstaubsauger in Einem



Inkl. Bürstenaufsatz
Inkl. Fugendüse
Inkl. Wandhalterung
Inkl. Bodenbürste (umschaltbar)
Eco-Cyclon Twin-Spin (Filtertechnik)
Großer Aktionsradius (6,5 m Anschlusskabel)



Ohne Dekoration

Bodenstaubsauger BS 1306 N

- 2 in 1 – Boden- und Handstaubsauger in Einem
- Eco-Cyclon Twin-Spin Hand- und Bodenstaubsauger mit energiesparenden 600 Watt
 - Umschaltbare Bodenbürste
 - Inkl. Bürstenaufsatz
 - Inkl. Fugendüse
- Auch als Handstaubsauger nutzbar zum Absaugen von z.B. Möbeln, Polstern, Gardinen, Büchern, Autositzen
- Mikrofiltersystem
- HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter)
- 2-teiliges Aluminiumrohr (35–75 cm)
- Großer Aktionsradius (6,5 m Anschlusskabel) – auch Treppen und Ecken problemlos erreichbar
- Leichte Anwendung und wendig dank geringem Gewicht
- Inkl. Wandhalterung zur platzsparenden Aufbewahrung
- Zubehör: Bürstenaufsatz, Fugendüse, Wandhalterung
- 220–240 V, 50/60 Hz, 600 W



Farbe:	Anthrazit / Orange	VE:	2
Artikel-Nr.:	263 779	20"/40"/HQ-Container:	1050 / 2200 / 2400
Artikel EAN-Code:	4 006 160 637 793	Abmessungen:	(ca. B x H x T)
Exportkarton EAN-Code:	4 006 160 225 631	Gerät:	230 x 1300 x 130 mm
		Verkaufskarton:	280 x 480 x 180 mm



17.10.2023


Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Akku-Hand- und Bodenstaubsauger

Leistungsstarker 18,5 V Lithium-Ionen-Akku



Praktische Wandhalterung inkl. Ladestation und Zubehöralterung
Mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger
Elektrisch rotierende Bodenbürste
Inkl. 3 zusätzlicher Düsen



Ohne Dekoration

Akku-Bodenstaubsauger BS 1312 A

- 2 in 1 – Leistungsstarker Akku Hand- und Bodenstaubsauger für kabelloses Reinigen
- Eco-Cyclon Twin-Spin Akku Hand- und Bodenstaubsauger mit 18,5 V Lithium-Ionen-Akku (2200 mAh)
 - Elektrisch rotierende Bodenbürste
 - Inkl. extra langer Fugendüse (25 cm)
 - Inkl. drehbarer Bürstendüse (90°)
 - Inkl. Mini-Spezialdüse
- Für alle Oberflächen geeignet
- Elektronischer Überladeschutz
- Mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger, nutzbar zum Absaugen von z.B. Möbeln, Polstern, Gardinen, Büchern, Autositzen
- Beutellose Filtertechnik – einfache Entleerung per Knopfdruck + kein Nachkaufen von teuren Staubsaugerbeuteln
- HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter)
- Akkuladezeit bis zu 20 Minuten
- Akkuladezeit ca. 5 Stunden
- Aluminium-Saugrohr
- Elektronische Leistungsregelung (2-stufig)
- Integrierter ECO-Modus für längere Akkulaufzeit
- 4-stufige LED-Ladezustandsanzeige
- Optimale Beweglichkeit durch 180° drehbares Doppelgelenk
- Praktische Wandhalterung inkl. Ladestation und Zubehöralterung
- Zubehör: Fugendüse, Bürstendüse, Mini-Spezialdüse, Wandhalterung
- 220–240 V, 50/60 Hz, 18,5 V / Akku (Li-Ion), 2200 mAh (1x Lithium-Ion, 222,50 g)



Farbe:	Anthrazit / Blau	VE:	1
Artikel-Nr.:	263 910	20"/40"/HQ-Container:	560 / 1120 / 1500
Artikel EAN-Code:	4 006 160 639 100	Abmessungen:	(ca. B x H x T)
Exportkarton EAN-Code:	4 006 160 040 098	Gerät:	225 x 1265 x 240 mm
		Verkaufskarton:	330 x 790 x 135 mm

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



EXTRA SAUGKRAFT durch elektrisch rotierende Bodenbürste

Abmessungen:	(ca. B x H x T)
Gerät:	225 x 1265 x 240 mm
Verkaufskarton:	330 x 790 x 135 mm



17.10.2023

2 in 1 – Boden- und Handstaubsauger in Einem



Mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger
Inkl. Wandhalterung
Eco-Cyclon Twin-Spin (Filtertechnik)
Inkl. Bodenbürste (umschaltbar)
Kombinierte Bürsten- / Fugendüse
Großer Aktionsradius (6,8 m Anschlusskabel)




Ohne Dekoration

Bodenstaubsauger BS 1314

- 2 in 1 – Boden-/Handstaubsauger in Einem
- Eco-Cyclon Twin-Spin Hand- und Bodenstaubsauger mit energiesparenden 600 Watt
 - Umschaltbare Bodenbürste
 - Kombinierte Bürsten- /Fugendüse
- Mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger, nutzbar zum Absaugen von z.B. Möbeln, Polstern, Gardinen, Büchern, Autositzen
- Beutellose Filtertechnik – Kein Nachkaufen von teuren Staubsaugerbeuteln
- Mikrofiltersystem
- HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter)
- Aluminium-Teleskoprohr (ca. 47 - 77 cm)
- Großer Aktionsradius (6,8 m Anschlusskabel) – auch Treppen und Ecken problemlos erreichbar
- Leichte Anwendung und wendig dank geringem Gewicht
- Inkl. Wandhalterung zur platzsparenden Aufbewahrung
- Zubehör:
 - Wandhalterung
 - Kombinierte Bürsten- /Fugendüse
 - Bodenbürste (umschaltbar)
- 220–240 V, 50/60 Hz, 600 W



Farbe:	anthrazit-rot	VE:	2
Artikel-Nr.:	264 012	20"/40"/HQ-Container:	1368 / 2680 / 3240
Artikel EAN-Code:	4 006 160 640 120	Abmessungen:	(ca. B x H x T)
Exportkarton EAN-Code:	4 006 160 587 579	Gerät:	130 x 1300 x 230 mm
		Verkaufskarton:	270 x 480 x 150 mm



02.09.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Akku-Hand- und Bodenstaubsauger

Leistungsstarker 22,2 V Lithium-Ionen Akku



Mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger
Elektrisch rotierende Bodenbürste mit LED-Beleuchtung
Praktische Wandhalterung
Inkl. extra langer Fugendüse (23 cm) + Polsterdüse



Ultraleichtes Aluminium-Saugrohr

Ohne Dekoration

Akku-Bodenstaubsauger BS 1315 A

- 2 in 1 – Leistungsstarker Akku-Hand- und Bodenstaubsauger für kabelloses Reinigen
- Eco-Cyclon Twin-Spin Akku-Hand- und Bodenstaubsauger mit Lithium-Ionen-Akku 22,2 V (2200 mAh)
 - Elektrisch rotierende Bodenbürste mit LED-Beleuchtung
 - Inkl. extra langer Fugendüse (23 cm) + Polsterdüse
- Elektronischer Überladeschutz
- Für alle Oberflächen geeignet
- Mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger, nutzbar zum Absaugen von z.B. Möbeln, Polstern, Gardinen, Büchern, Autositzen
- Beutellose Edeltahl-Filtertechnik – kein Nachkaufen von teuren Staubsaugerbeuteln
- Inkl. HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter)
- Akkuladezeit bis zu 20–40 Min.
- Akkuladezeit ca. 4 Stunden
- Ultraleichtes Aluminium-Saugrohr
- Elektronische Leistungsregelung (2-stufig)
- LED-Ladezustandsanzeige (3-stufig)
- Optimale Beweglichkeit durch 180° drehbares Doppelgelenk
- Elektrisch rotierende Bodenbürste für hocheffiziente Reinigungsergebnisse mit LED-Spotlight – zur optimalen Ausleuchtung von dunklen Bereichen wie z.B. in Ecken oder unter Möbeln
- Praktische Wandhalterung
- Zubehör: Ladeteil, extra lange Fugendüse (23 cm), Polsterdüse, Wandhalterung, Bodenbürste
- Ladeteil: 100–240 V, 50/60 Hz
- Lithium Ionen Akku; 22,2 V; 2200 mAh; 280 g
- Motor: 150 Watt



Farbe:	Anthrazit-Rot	VE:	1
Artikel-Nr.:	264 031	20"/40"/HQ-Container:	980 / 1980 / 2240
Artikel EAN-Code:	4 006 160 640 311	Abmessungen:	(ca. B x H x T)
Exportkarton EAN-Code:	4 006 160 653 137	Gerät:	345 x 225 x 135 mm
		Verkaufskarton:	270 x 730 x 140 mm

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



EXTRA SAUGKRAFT durch elektrisch rotierende Bodenbürste

Abmessungen:	(ca. B x H x T)
Gerät:	345 x 225 x 135 mm
Verkaufskarton:	270 x 730 x 140 mm



43



Edelstahl-Teleskoprohr

Bodenstaubsauger BS 1300 N

Ohne Dekoration

- Bodenstaubsauger mit energiesparenden 700 Watt
- 5-fach Mikrofiltersystem
- Edelstahl-Teleskoprohr
- Umschaltbare Bodenbürste
- Staubbeutelwechsellanze
- Praktischer Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse
- 220-240 V, 50-60 Hz, 700 W



Inkl. Bodenbürste (umschaltbar)



2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse

Farbe: anthrazit/rot
 Artikel-Nr.: 271 714
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 717 143
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 xxx xxx

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 820 / 1700 / 1910

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 256 x 205 x 310 mm
 Verkaufskarton: 440 x 290 x 285 mm



04.06.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Metall-Teleskoprohr

HEPA-Filter




Ohne Dekoration

Bodenstaubsauger BS 1308

- Eco-Cyclon Twin-Spin Bodenstaubsauger mit energiesparenden 700 Watt
- Beutellose Filtertechnik
- 4-fach Mikrofiltersystem
- HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter)
- Metall-Teleskoprohr
- Umschaltbare Bodenbürste
- Praktischer Tragegriff
- Automatische Kabelaufwicklung
- Platzsparende Parkhilfe
- 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse
- 220-240 V, 50/60 Hz, 700 W



2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse



Eco-Cyclon Twin-Spin (Filtertechnik)

Farbe: Anthrazit / Rot
 Artikel-Nr.: 263 821
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 219

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 950 / 1960 / 2200

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 340 x 250 x 270 mm
 Verkaufskarton: 420 x 270 x 275 mm

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 340 x 250 x 270 mm
 Verkaufskarton: 420 x 270 x 275 mm



11.11.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Reinigt + Entfettet + Desinfiziert

1050 Watt max.

3,5 bar max.

Inkl. 360° schwenkbare Dampfduse

Extra langes Kabel (ca. 5 Meter)



Inkl. 360° schwenkbare Dampfduse

Ohne Dekoration

Dampfreiniger DR 3653

- Dampfreiniger – reinigt, entfettet und desinfiziert ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 3,5 bar max. Dampfdruck
- Wassertank: ca. 250 ml
- Extra langes Kabel (ca. 5,0 m)
- Überdruckschutz
- Überhitzungsschutz
- Inkl. 9-teiligem Zubehör: Bürsten-, Winkel-, Vlies-, Fensterreinigungs- und universeller Reinigungsaufsatz, 360° schwenkbare Dampfduse, Schlauch, Messbecher, Trichter
- 220-240 V, 50/60 Hz, 900-1050 W



Winkelaufsatz



Vliesbezug



Universeller Reinigungsaufsatz



Rundbürstenaufsatz



9-teiliges Zubehör

Farbe: Gelb
 Artikel-Nr.: 263 785
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 854
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 659 672

VE: 6
 20"/40"/HQ-Container: 2976 / 5580 / 6804

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 250 x 225 x 135 mm
 Verkaufskarton: 252 x 235 x 142 mm




17.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Akkubetrieb

8 Aufsätze für vielseitige Anwendung



Runder Bürstenaufsatz

Ovaler Bürstenaufsatz

Drahtreinigungsaufsatz

3 Schleifaufsätze


2in1 Polieraufsatz



Ohne Dekoration

Elektrische Akku-Reinigungsbürste ERB 3815 A

- Leistungsstarke Akku-Reinigungsbürste für vielseitige Anwendung und zum Entfernen hartnäckiger Verunreinigungen
 - ...Badezimmerfliesen
 - ...Grill
 - ...Auto
 - ...Küchenherd
 - ...Töpfe
 - ...Schuhe
 - ...Pfannen
 - ...Fenster
- Kompaktes Design für schwer zugängliche Stellen
- Leicht und handlich für ermüdungsfreies Arbeiten
- Durchzugsstarker Motor mit 300 U/Min.
- Extra lange Laufzeit von bis zu 90 Min.
- Kabellose Einhandbedienung (Soft Touch-Schalter)
- Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IPX5)
- Zubehör: USB-C Ladekabel, 8 Aufsätze
- Lithium Ionen Akku; 3,7 V; 1200 mAh; 41 g



Farbe: blau-grau
 Artikel-Nr.: 264 010
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 106
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 601 046

VE: 4
 20"/40"/HQ-Container: 5200 / 10800 / 13600

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 12 x 23 x 7 mm
 Verkaufskarton: 148 x 288 x 50 mm



17.03.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

1500 Watt / 4 bar

Reinigt, entfettet, desinfiziert ohne Kalkrückstände und Putzstreifen

Inkl. 10-teiligem Zubehör

Ohne Dekoration



Dampfreiniger DR 3280

- Dampfreiniger – reinigt, entfettet und desinfiziert ohne Kalkrückstände und Putzstreifen
- 4 bar Dampfdruck
- Wassertank: ca. 1,5 Liter
- Edelstahlheizkessel
- Kontrollleuchten (Netz und Betriebsbereitschaft)
- Sicherheitstankdeckel mit Überdruckventil
- Überhitzungsschutz
- Ein-/Ausschalter (spritzwassergeschützt)
- Praktischer, offener Tragegriff
- Leichtlaufräder
- Dampfregelung am Handgriff
- Inkl. 10-teiligem Zubehör: Verlängerbares Steckrohr (2-teilig), Bodenbürste mit Tucaufnahme, Vliestuch, Fensterreiniger, 2 Strahldüsenaufsätze, 2 unterschiedlich große Rundbürstenaufsätze, Trichter, Messbecher
- Integriertes Zubehörfach
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Integriertes Zubehörfach



Inkl. Glasreinigungsaufsatz



Integriertes Zubehörfach



Inkl. 2 Strahldüsenaufsätze für präzises Reinigen

Farbe: Silber-Metallic
 Artikel-Nr.: 283 013
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 830 132
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 xxx xxx

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 670 x 260 x 285 mm
 Verkaufskarton: 540 x 303 x 343 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

2 in 1 – Boden- und Hand-Dampfreiniger

1500 Watt

Ideal für verschiedene Oberflächen wie z. B. Laminat, Holzböden, Marmor, Gummi, Schiefer, Glas und Keramik geeignet

Abnehmbarer Griff und Düse zur einfachen Anwendung per Hand



Platzsparende Aufbewahrung durch einfaches Lösen der Komponenten



Zubehör: 2x Mikrofaser Tuch, Messbecher, Fensterreiniger, Düsen- und Bürstensen, Teppichgleitsole

Ohne Dekoration

Dampfmop DR 3539

- Dampfreiniger – reinigt, entfettet und desinfiziert bei 100°C ohne Schmierstreifen und Rückstände
- Für verschiedene Oberflächen geeignet: z. B. Laminat, Holzböden, Marmor, Gummi, Schiefer, Keramik
- Reinigung textiler Untergründe wie z. B. Teppiche, Matten und Polster
- Umweltfreundliche Reinigung und hygienische Sauberkeit ohne Chemie
- Abtötung von Bakterien und Keimen durch hohe Dampfleistung
- Maximale Desinfektion und Intensivpflege
- Betriebsbereit in ca. 30 Sekunden
- Ca. 300 ml Wassertank
- Bis zu 30 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
- Bis zu 25 g Dampf/Min.
- Teppichgleitsole
- Alu-Teleskopstange
- Abnehmbarer Griff und abnehmbare Düse zur einfachen Anwendung per Hand
- Zubehör: 2x Mikrofaser Tuch, Messbecher, Fensterreiniger, Düsen- und Bürstensen
- Langes Kabel (ca. 5,0 m)
- Kabelaufwicklung
- Brandschutzsicherung
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Vliesaufsatz zur gründlichen Reinigung



Fensterreinigungsaufsatz, reinigt ohne Putzstreifen und Kalkrückstände

Farbe: Anthrazit / Orange
 Artikel-Nr.: 263 621
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 215
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 035 964

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 260 x 1200 x 210 mm
 Verkaufskarton: 205 x 605 x 160 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

3 in 1 – Nasssaugen – Trockensaugen – Gebläsefunktion

Hochwertiges Edelstahlgehäuse

Tankvolumen: ca. 20 Liter

1200 Watt

Ohne Dekoration



Nasssaugen (z. B. ausgelaufene Flüssigkeiten)



Trockensaugen (z. B. Schmutz im Auto)



Gebläsefunktion (z. B. zur einfachen Entfernung von Laub)



Inkl. Bürsten- und Fugendüse

Nass-/Trockensauger BS 1313

- Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- Großer, komfortabler Nass-/Trockensauger mit leistungsstarken 1200 Watt
- Tankvolumen: ca. 20 Liter
- Leistungsstarke Reinigung und Saugkraft
- Feuchtigkeit (z. B. ausgelaufene Flüssigkeiten, nasse Blumenerde)
- Grobschmutz (z. B. Laub, Glasscherben, Holzspäne)
- Schmutz (z. B. Staub auf Teppichen oder im Auto)
- Inkl. Gebläsefunktion (z. B. zur einfachen Entfernung von Laub)
- 3-teiliges Saugrohr: variable Arbeitslänge von 32,0 bis 92,5 cm
- 4 leichtgängige Rollen (360°) ermöglichen ein flexibles Arbeiten
- Ca. 5 m Kabel für einen großen Aktionsradius
- Spritzwassergeschütztes Motorgehäuse
- Motor-/Überlaufschutz durch Schwimmerventil
- Auswaschbare Permanentfilter
- Praktische Halterung am Sauger für griffbereites und aufgeräumtes Zubehör
- Zubehör: Bürsten-/Fugenaufsatz, Nass-/Trockenbürste, 3-teiliges Saugrohr, auswaschbare Permanentfilter
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W

Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 978
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 780
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 045 871

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 400 x 505 x 400 mm
 Verkaufskarton: 320 x 430 x 320 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023

4 in 1 – Trocken-Saugfunktion – Nass-Saugfunktion – Shampoo-Funktion – Gebläse-Funktion

Edelstahlrohr

Zubehörhalterung

Shampoo-Sauger BSS 1309

- Komfortabler Shampooer-Sauger mit leistungsstarken 1200 Watt
- Saugt Grobschmutz, ebenso effektiv wie Flüssigkeiten
- Inkl. separatem, abnehmbarem Tank für Reinigungsmittel (4 Liter)
- Sprühextraktion zur gleichmäßigen + großflächigen Verteilung der Reinigungs-Flüssigkeit
- Optimale Standfestigkeit durch vier Rollen
- 2 Umlenkrollen (360°) ermöglichen leichtgängiges und flexibles Arbeiten
- 2-teiliges Edelstahlrohr
- Großer, stabiler Tragegriff
- 2-fach Filtersystem
- Praktische Halterung am Sauger für griffbereites und aufgeräumtes Zubehör
- Inkl. Ablaufvorrichtung um aufgesaugte Flüssigkeiten abzulassen
- Inkl. Gebläsefunktion (z. B. zum einfachen Entfernen von Laub)
- Zur einfachen und gründlichen Reinigung von Textilien, Flächen und Hartböden (wie Stein, Fliesen, Linoleum)
- Zum faseriefen Reinigen von Polstermöbeln und Teppichen
- Zubehör: Fugendüse, Parkettbürste, große Saugdüse (z. B. zum Reinigen von Teppichböden, Fliesen), kleine Saugdüse (z. B. zur Polsterreinigung)
- Behältervolumen im Nass-Saugbetrieb: 20 Liter
- Reinigungsbehälter-Volumen: 4 Liter
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W



Shampoo-Tank (ca. 4 Liter)



Polsterdüse Shampoodüse Nass-/Trockenbürste Fugendüse

Ohne Dekoration

Farbe: Schwarz / Gelb
 Artikel-Nr.: 263 850
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 509
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 039 139

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 370 x 500 x 430 mm
 Verkaufskarton: 356 x 578 x 358 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.10.2023



Ohne Dekoration

Zur effektiven Entfernung von Fusseln für nahezu alle Textilien geeignet

3-fach federnd gelagertes Edelstahlmesser

Hochwertige Edelstahl-Scherfolie (Ø ca. 32 mm)

Textil Mini-Cleaner TC 3758

- Textil Mini-Cleaner zur effektiven Entfernung von Fusseln und kleinen Knötchen (Pilling)
- Für nahezu alle Kleidungsstücke verwendbar wie z. B. Wolle, Baumwolle, Flanell, synthetische Fasern usw.¹)
- Auch für Decken, Teppiche, Bettwäsche oder Sitzbezüge geeignet²)
- Hochwertige Edelstahl-Scherfolie (ca. Ø 32 mm)
- 3-fach federnd gelagertes Edelstahlmesser (zur leichten Reinigung abnehmbar)
- Bequeme Einhandbedienung
- Klein und handlich (ideal auch für unterwegs)
- Abnehmbarer und einfach auswaschbarer Fusselbehälter
- Ein-/Ausschalter
- Zubehör: Reinigungspinsel, Abdeckkappe
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AA (Batterien nicht enthalten)



Bequeme Einhandbedienung

¹) Bitte vor Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

Farbe: Weiß / Blau
 Artikel-Nr.: 263 947
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 476
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 506

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 52 x 98 x 74 mm
 Verkaufskarton: 90 x 140 x 55 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



30.10.2023



Ohne Dekoration

Zur effektiven Entfernung von Fusseln für nahezu alle Textilien geeignet

3-fach federnd gelagertes Edelstahlmesser

Hochwertige Edelstahl-Scherfolie (Ø ca. 45 mm)

Textil Mini-Cleaner TC 3759

- Textil Mini-Cleaner zur effektiven Entfernung von Fusseln und kleinen Knötchen (Pilling)
- Für nahezu alle Kleidungsstücke verwendbar wie z. B. Wolle, Baumwolle, Flanell, synthetische Fasern usw.¹)
- Auch für Decken, Teppiche, Bettwäsche oder Sitzbezüge geeignet²)
- Hochwertige Edelstahl-Scherfolie (ca. Ø 45 mm)
- 3-fach federnd gelagertes Edelstahlmesser (zur leichten Reinigung abnehmbar)
- Bequeme Einhandbedienung
- Klein und handlich (ideal auch für unterwegs)
- Großer, abnehmbarer und einfach auswaschbarer Fusselbehälter
- Ein-/Ausschalter
- Sicherheitsabschaltung (automatische Abschaltung bei Abnahme des Scherkopfes)
- Zubehör: Reinigungspinsel, Abdeckkappe
- Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AA (Batterien nicht enthalten)



Bequeme Einhandbedienung

¹) Bitte vor Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

Farbe: Weiß / Blau
 Artikel-Nr.: 263 948
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 483
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 513

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 59 x 155 x 79 mm
 Verkaufskarton: 110 x 190 x 70 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



30.10.2023



Anzeige in Promille ‰ und in g/l

Temperaturanzeige

Countdown-Funktion

Uhr mit Alarmfunktion

Alkoholtester AT 3605

- Alkoholtester in ansprechendem Design
- Schnelle Messbereitschaft
- 2 digitale LCD-Displays
- Anzeige in Promille und g/l von 0,0–1,9 ‰ (rot beleuchtet)
- Temperaturanzeige in °C und °F
- Anzeige der Uhrzeit (12/24 Std.)
- Optische Warmmeldung bei 0,2 ‰ und 0,5 ‰
- Countdown-Funktion (Messbereitschaft)
- Alarmfunktion
- Automatische Abschaltung verlängert die Batteriebensdauer
- Geringes Gewicht
- Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht enthalten)



2 digitale LCD-Displays für:
 – Uhrzeit, Temperatur
 – Alkoholgehalt (rot beleuchtet)

Farbe: Weiß / Schwarz
 Artikel-Nr.: 271 704
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 717 044
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 554 878

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 36 x 120 x 20 mm
 Verkaufskarton: 81 x 155 x 32 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



19.11.2024



Hochwertige Sicherheitsglas-Oberfläche

LCD-Display

Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)

Glas-Personenwaage PW 3368

- Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display
- Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)
- Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)
- Pflegeleichte Stehfläche
- Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße
- Automatische Abschaltung verlängert die Batteriebensdauer
- Batteriebetrieb: 1x CR 2032 (Batterie nicht enthalten)

Farbe: Glas
 Artikel-Nr.: 271 666
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 716 665
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 956 887

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 300 x 25 x 300 mm
 Verkaufskarton: 318 x 318 x 32 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



19.11.2024



Hochwertige Glas-Oberfläche

LCD-Display

Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)

Ohne Dekoration

Glas-Personenwaage PW 3369

- Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display
- Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar)
- Messbereich von 2,5–150 kg (in 100 g-Schritten)
- Pflegeleichte Stehfläche
- Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße
- Automatische Abschaltung verlängert die Batteriebensdauer
- Batteriebetrieb: 1x CR 2032 (Batterie enthalten) (Batterie: 1x Lithium, 2,80 g)

Farbe: Glas / Schwarz
 Artikel-Nr.: 271 665
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 716 658
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 013 818

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 7002 / 14004 / 15000

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 320 x 25 x 320 mm
 Verkaufskarton: 323 x 325 x 32 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



4-Stufenschalter

Intensiver Whirlpooleffekt

Zusätzliche Massagerolle

Ohne Dekoration

Fußmassage-Gerät FM 3389

- Intensiver Whirlpooleffekt
- Massagenoppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen
- Zusätzliche Massagerolle (herausnehmbar) für punktuelle Fußreflexzonenmassage
- Beheizte Fußauflage
- 4-Stufenschalter:
 - 0 = Aus
 - 1 = Massage
 - 2 = Wärme/Whirl
 - 3 = Wärme/Whirl/Massage
- Anwendung mit und ohne Wasser möglich
- Spritzschutz (abnehmbar)
- Wasserstandsmarkierung
- Ausschüttmulde
- Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand
- 230 V, 50 Hz, 90 W



Zusätzliche Massagerolle (herausnehmbar) für punktuelle Fußreflexzonenmassage

Farbe: Weiß / Violett
 Artikel-Nr.: 263 186
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 631 869
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 221 862

VE: 3
 20*/40*/HQ-Container: 1440 / 3000 / 3300

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 300 x 120 x 380 mm
 Verkaufskarton: 342 x 404 x 126 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



2 in 1 – Inhalation und Gesichtspflege in Einem

Inkl. Aromaaufsatz

Inkl. Inhalator

Ohne Dekoration

Gesichtssauna GS 3656

- Gesichtssauna zur kosmetischen Gesichtspflege und Inhalation
- Kosmetische Gesichtspflege mit dem Gesichtssauna-Aufsatz – Poren werden zur besseren Reinigung geöffnet, die Haut mit reichhaltiger Feuchtigkeit versorgt und die Blutzirkulation angeregt
- Inkl. wechselbarem Inhalator zum Inhalieren für Mund und Nase
- Entspannung für Geist und Seele mit dem Aromaaufsatz – gesunde Inhalation mit einer gezielten Anwendung von z. B. ätherischen Ölen
- Kontrollleuchte
- 3-Stufenschalter (0/1/2) für bedarfsgerechte Dampfdosierung
- Überhitzungsschutz
- Zubehör: Inhalator, Aromaaufsatz und Messbecher zur leichten Befüllung
- 220–240 V, 50 Hz, 130 W



Inhalator für Mund und Nase



Aromaaufsatz



Messbecher

Farbe: Weiß / Grau
 Artikel-Nr.: 263 790
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 908
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 225 990

VE: 6
 20*/40*/HQ-Container: 3144 / 6336 / 6960

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 215 x 250 x 200 mm
 Verkaufskarton: 215 x 195 x 203 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Edelstahl-Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar

Inkl. Licht zur präzisen Haarentfernung

Soft Touch (teilgummiertes Gehäuse)

Nasen-/Ohrhaarentferner NE 3595

- Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel
- Inkl. Licht zur präzisen Haarentfernung
- Edelstahl-Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar
- Soft Touch (teilgummiertes Gehäuse)
- Ein-/Ausschalter
- Inkl. Abdeckkappe für Scherkopf
- Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (AA) (Batterie nicht enthalten)



Verkaufsfördernde Sichtkartonage

Ohne Dekoration



Inkl. Licht zur präzisen Haarentfernung

Farbe: Schwarz / Silber
 Artikel-Nr.: 263 687
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 871
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 261

VE: 12
 20*/40*/HQ-Container: 29712 / 59436 / 72648

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 30 x 130 x 35 mm
 Verkaufskarton: 90 x 180 x 40 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

47

2 in 1 – Nasen-/Ohrhaarentferner und Konturenschneider

Vertikal gelagerter Scherkopf für:
 – Konturen
 – Augenbrauen
 360° Scherkopf für:
 – Nasen- und Ohrhaare



Nasen-/Ohrhaarentferner NE 3743

- Nasen-/Ohrhaarentferner und Konturenschneider in Einem
- Sichere und einfache Entfernung von Nasen- und Ohrhaaren
- Edelstahl-Scherköpfe zur leichten Reinigung abnehmbar:
 - Vertikal gelagerter Scherkopf für:
 - Konturen
 - Augenbrauen
 - 360° Scherkopf für:
 - Nasen- und Ohrhaare
- Inkl. hochwertigen Chrom-Applikationen
- Ein-/Ausschalter
- Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (AA) (Batterie nicht enthalten)



Vertikal gelagerter Scherkopf und 360° Scherkopf

Farbe: Schwarz / Blau
 Artikel-Nr.: 263 936
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 360
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 445
 VE: 8
 20*/40*/HQ-Container: 25392 / 52600 / 61672

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 21 x 150 x 21 mm
 Verkaufskarton: 100 x 200 x 35 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Haar-/Bartschneidemaschine und Nasen-/Orhaarentferner

Edelstahl-Präzisionsscherkopf
 Soft Touch-Griffeinlage



Haarschneide-Set HSM 3441 NE

Haar- und Bartschneidemaschine:

- Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt
- Edelstahlklinge
- Stufenlose Schnittlängenregulierung für effizienten Einsatz der Kammaufsätze
- Kammaufsätze für 4 Schnittlängen: 3, 6, 9, 12 mm
- Soft Touch-Griffeinlage für eine sichere Handhabung
- Zubehör: 4 Kammaufsätze, Frisierkamm, Reinigungsbürste, Scherkopfschutz, Aufhängeöse
- 230–240 V, 50 Hz, 9 W



Umfangreiches Zubehör

Nasen-/Ohrhaarentferner:

- Entfernt lästige Nasen- und Ohrhaare leicht und komfortabel
- Edelstahl-Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar
- Inkl. Abdeckkappe für Scherkopf
- Batteriebetrieb: 1x 1,5 V (AA) (Batterie nicht enthalten)

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 571
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 635 713
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 539 813

Abmessungen Gerät: (ca. B x H x T)
 (Haarschneider): 65 x 200 x 55 mm
 (Nasen-/Ohrhaarentferner): 30 x 130 x 30 mm
 Verkaufskarton: 293 x 222 x 61 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Haar- und Bartschneidemaschine

Akkubetrieb

Edelstahl-Präzisionsscherkopf für gleichmäßigen Haarschnitt



Ladestation/Aufsteller



Ladenetzteil

Ohne Dekoration

Haar-/Bartschneidemaschine HSM/R 3313

- Akkubetrieb
- Edelstahl-Präzisionsscherkopf für einen gleichmäßigen Haarschnitt
- Schnittlängen für professionelles Arbeiten einstellbar: 3 mm (ohne Kammaufsatz); 5, 9, 13, 16 mm (mit Kammaufsatz)
- Abnehmbarer Kammaufsatz
- Scherkopf zur einfachen Reinigung mechanisch aufklappbar
- Leichte Handhabung durch ergonomisch geformten Griff
- Soft Touch-Griffeinlage für eine sichere Handhabung
- LED-Ladeanzeige
- Ladestation/Aufsteller inkl. gummierter Füße für einen sicheren Stand
- Inkl. 6-teiligem Zubehör: Ladestation/Aufsteller, Ladenetzteil, Kamm, Reinigungsbürste, Schere, Kammaufsatz
- Ladenetzteil: 100–240 V, 50/60 Hz; Akku (NiMH): 800 mAh (1x Nickel-Metall-Hybrid, 16,00 g)



Kamm



Schere



Reinigungsbürste



Regulierbare Schnittlängen

Farbe: Titan / Schwarz
 Artikel-Nr.: 282 243
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 822 434
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 735 925
 VE: 10
 20*/40*/HQ-Container: 6820 / 14140 / 16580

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 50 x 190 x 50 mm
 Verkaufskarton: 161 x 230 x 94 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1 – Haar- und Bartschneidemaschine

Präzisionsscherkopf mit hochwertigem Edelstahlmesser

Schnellladefunktion (60 Min.)

Akkubetrieb



2 in 1



Haar- und Bartschneider

Haar-/Bartschneidemaschine HSM/R 3827

- 2 in 1 – Haar- und Bartschneidemaschine mit kratzfester Chromeinlage
- Ideal auch als Body Hair Trimmer geeignet zum Trimmen, Stylen und Rasieren der Gesicht- und Körperhaare
- Akkubetrieb
- Schnellladefunktion (60 Min.)
- Akkulaufzeit: bis zu 100 Min.
- Präzisionsscherkopf mit hochwertigem Edelstahlmesser
- 16 Schnittlängen möglich (1 – 30 mm)
- 2 abnehmbare Kammaufsätze für 16 Schnittlängen (1–15 mm, 16–30 mm)
- Leichte Handhabung durch rutschfesten Griff
- Gehäuse mit kratzfester Chromeinlage
- Scherkopf zur leichten Reinigung abnehmbar
- Inkl. 4-teiligem Zubehör: USB-C Ladekabel, Reinigungsbürste, 2 Kammaufsätze (1–15 mm, 16–30 mm)
- Lithium Ionen Akku; 3,7 V; 600 mAh; 18,6 g



Standard USB-C Ladeanschluss



Abnehmbarer Kammaufsatz (1 – 15 mm)



Präzisionsscherkopf mit hochwertigem Edelstahlmesser



Abnehmbarer Kammaufsatz (16 – 30 mm)

Farbe: Chrom-Schwarz
 Artikel-Nr.: 264 049
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 496
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 019 766

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 43 x 170 x 35 mm
 Verkaufskarton: 90 x 185 x 50 mm



29.01.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- Soft Touch-Gehäuse
- 360° Drehgelenk
- Ein-/Ausschalter



Ohne Dekoration

Lockenzange
HC 3392

- Lockenzange (verchromt)
- Problemloses Styling durch konstante, langanhaltende Temperatur
- Kurze Aufheizzeit
- Kontrollleuchte
- Soft Touch-Gehäuse
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Ein-/Ausschalter
- Inkl. Abstellhilfe
- 220-240 V, 50/60 Hz, 25 W

Farbe: Weiß + Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 183
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 631 838
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 221 817

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 280 x 35 x 70 mm
 Verkaufskarton: 330 x 80 x 45 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- Keramikplatten
- Ionisierungsfunktion durch Turmalinbeschichtung
- Ein-/Ausschalter



Ohne Dekoration

Haarglätter
HC 3660

- Ideal für Trendfrisuren
- Keramikplatten, langlebig und kratzfest, für gleichmäßige, schonende Wärmeverteilung
- Ionisierungsfunktion durch zusätzliche Turmalinbeschichtung – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar wird geschmeidig und glänzend
- Problemloses Glätten durch konstante, langanhaltende Temperatur
- Kurze Aufheizzeit
- LED-Kontrollleuchte
- Sicherheitsverriegelung
- Handliches Design
- Ein-/Ausschalter
- Hitzebeständiges Kabel
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Aufhängeöse
- 220-240 V, 50/60 Hz, 28-33 W



LED-Kontrollleuchte

Farbe: Schwarz / Kupfer
 Artikel-Nr.: 263 801
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 011
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 885 637

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 310 x 30 x 34 mm
 Verkaufskarton: 347 x 97 x 45 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Volumenbürste



1 Rundbürste (25 mm Ø)



Haartrockneraufsatz



Ohne Dekoration

- 3 Aufsätze für individuelles Hairstyling
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen + Kaltstufe

Warmluft-Lockenbürste
HAS 3818

- 3 in 1 – Multihairstyler für vielseitiges und schonendes Hairstyling
- 3 wechselbare Stylingaufsätze für haarschonendes Styling:
 - 1 Rundbürste (Ø ca. 25 mm) – für extra Volumen und Schwung in den Haaren
 - Volumenbürste – für ein geschmeidig glattes Hairstyling
 - Haartrockneraufsatz – zur schonenden Trocknung der Haare
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Kaltstufe für Style-Fix und Frisuren-Finish
- Ergonomisch geformter Griff
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
- 220-240 V, 50/60 Hz, 800 W



Multihairstyler mit verschiedenen Aufsätzen für vielseitiges und schonendes Hairstyling

Farbe: schwarz-kupfer
 Artikel-Nr.: 264 021
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 212
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 586 855

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 50 x 50 x 208 mm
 Verkaufskarton: 66 x 147 x 256 mm



23.01.2025

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- 1200 Watt
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Aufhängeöse



Ohne Dekoration

Haartrockner
HT 3393

- Kompakter Reisehaartrockner
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Gummiprofil am Gehäuse für rutschsicheres Ablegen
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
- 230 V, 50 Hz, 1200 W

Farbe: Weiß + Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 184
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 631 845
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 221 824

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 111 x 210 x 75 mm
 Verkaufskarton: 118 x 210 x 80 mm



49

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



- 2200 Watt max.
- Ionisierungsfunktion
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Cool Shot

Ohne Dekoration

Haartrockner
HT 3661

- Leistungsstarke 2200 W max.
- Ionisierungsfunktion – bessere Frisierbarkeit durch Anti-Statik-Effekt, das Haar trocknet nicht aus, wird geschmeidig und glänzend
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Cool Shot
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Luftreinlassfilter (abnehmbar)
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1800–2200 W

PREIS-/LEISTUNGSSIEGER	
ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Clatronic HT 3661	
GUT	84,9 %
Im Test: 14 Haartrockner Testurteile: 1x sehr gut, 12x gut, 1x befriedigend www.etm-testmagazin.de	
Heft 11/2018	

Farbe: Schwarz / Kupfer
 Artikel-Nr.: 263 796
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 960
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 885 583

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 230 x 270 x 85 mm
 Verkaufskarton: 243 x 281 x 98 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



30.10.2023



- 2000 Watt max.
- Soft Touch-Griff
- Cool Shot

Ohne Dekoration

Profi-Haartrockner
HTD 3055

- Profi-Haartrockner mit 2000 Watt max.
- 3 Temperatur-/Leistungsstufen
- 2 Gebläsestufen
- Kaltstufe „Cool Shot“
- Professioneller Volumen-Diffusor und Formdüse
- Luftreinlassfilter (herausnehmbar)
- Gummiertes Gehäuse für rutschsicheres Ablegen
- Soft Touch-Griff
- Überhitzungsschutz
- Aufhängeöse
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1800–2000 W



Professioneller Volumen-Diffusor

Farbe: Silber / Grau
 Artikel-Nr.: 271 554
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 715 514
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 715 569

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 270 x 270 x 90 mm
 Verkaufskarton: 230 x 275 x 95 mm



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



30.10.2023



- 1200 Watt max.
- Soft Touch-Gehäuse
- Aufhängeöse

Ohne Dekoration

Haartrockner
HTD 3429

- Kompakter Reisehaartrockner
- Klappgriff
- 2 Temperatur-/Leistungsstufen
- Formdüse 360° drehbar (abnehmbar)
- Soft Touch-Gehäuse
- Inkl. Volumen-Diffusor
- Inkl. Klarsichttasche zur praktischen Aufbewahrung und für unterwegs
- Spannungsversorgung umschaltbar: 110/230 V
- Aufhängeöse
- 110/230 V, 50/60 Hz, 1100–1200 W



Platzsparend durch Klappgriff

Farbe: Rot
 Artikel-Nr.: 264 558
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 645 583
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 539 776

VE: 12
 20°/40°/HQ-Container: 8640 / 17280 / 20976



Farbe: Blau
 Artikel-Nr.: 263 558
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 635 584
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 539 769

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 170 x 235 x 75 mm
 Verkaufskarton: 220 x 155 x 80 mm



30.10.2023

Wirksamer Schutz vor Insekten ganz ohne Chemie oder Duftstoffe

Inkl. Aufhängevorrichtung für wirksamen 360° rundum Schutz



Ohne Dekoration

Insektenschutz-Lampe
ISL 3823

- Wirksamer Schutz vor Mosquito-/Stechmücken und Insekten ohne Chemie oder Duftstoffe – die durch das UV-Licht angezogenen Insekten werden mittels Stromgitter neutralisiert
- Deckt einen Bereich von bis zu 50 m² ab
- Vielseitige Verwendung:
 - Inkl. Aufhängevorrichtung
 - Aufstellbar mit festem Stand
 - Wirksame Anwendung mit 360° rundum Schutz
- Tag- & Nachtbetrieb – Hoher Wirkungsgrad auch bei Tageslicht
- Zubehör: Reinigungsbürste
- 220–240 V, 50/60 Hz, 4 W



Aufstellbar / Fester Stand



Inkl. Aufhängevorrichtung



360° rundum Schutz

Farbe: schwarz
 Artikel-Nr.: 264 033
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 335
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 653 151

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 101 x 255 x 101 mm
 Verkaufskarton: 111 x 243 x 111 mm



VE: 6
 20°/40°/HQ-Container: 7000 / 14000 / 15000
 Kabellänge ca. 85 cm mit Flachstecker



24.10.2024

- Ruhiger Lauf
- Oszillierend
- 120 Minuten-Timer



Ohne Dekoration

Tower-Ventilator
TVL 3770

- 75° oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
- Platzsparend
- Ruhiger Lauf
- Schutzgitter
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 4-Stufenschalter (0/1/2/3)
- 120 Minuten-Timer
- Praktischer Tragegriff (Griffmulde)
- Höhe: 78 cm
- 220–240 V, 50 Hz, 35 W



Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 962
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 629
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 336 498

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 961
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 612
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 336 405

VE: 20°/40°/HQ-Container: 2 1130 / 2340 / 2744

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 215 x 780 x 215 mm
 Verkaufskarton: 185 x 800 x 150 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- Ruhiger Lauf
- Oszillierend
- Ø ca. 23 cm
- Neigungswinkel verstellbar



Ohne Dekoration

Tischventilator
VL 3601

- Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 23 cm
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- 3-Stufenschalter (0/1/2)
- Praktischer Tragegriff
- 220–240 V, 50–60 Hz, 30 W



Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 698
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 636 987
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 985 337

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 924
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 247
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 555

VE: 20°/40°/HQ-Container: 4 1664 / 3392 / 4112

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 275 x 375 x 220 mm
 Verkaufskarton: 280 x 290 x 195 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- Ruhiger Lauf
- Oszillierend
- Ø ca. 30 cm
- Neigungswinkel verstellbar



Ohne Dekoration

Tischventilator
VL 3602

- Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 30 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 4-Stufenschalter (0/1/2/3)
- Praktischer Tragegriff
- 220–240 V, 50–60 Hz, 40 W



Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 699
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 994
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 985 344

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 925
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 254
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 040 562

VE: 20°/40°/HQ-Container: 4 1080 / 2088 / 2676


Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 340 x 480 x 245 mm
 Verkaufskarton: 345 x 350 x 195 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

- Ruhiger Lauf
- Oszillierend
- Ø ca. 40 cm
- Höhen- und Neigungswinkel verstellbar



Ohne Dekoration

Standventilator
VL 3603 S

- Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
- Höhenverstellbar
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Sicherer Stand
- Ø ca. 40 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 4-Stufenschalter (0/1/2/3)
- Praktischer Tragegriff
- 220–240 V, 50–60 Hz, 45 W



Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 263 700
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 007
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 985 351

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 926
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 261
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 985 375

VE: 20°/40°/HQ-Container: 3 900 / 1830 / 2232

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 430 x 1250 x 640 mm
 Verkaufskarton: 520 x 440 x 120 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.





- Ruhiger Lauf
- Oszillierend
- Ø ca. 40 cm
- Inkl. Fernbedienung
- 2 elektronische Windmodus-Funktionen:
 - Sleep
 - Nature
- 7,5 Stunden-Timer

Standventilator VL 3741 S

- Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
- Ruhiger Lauf
- Höhenverstellbar
- Neigungswinkel verstellbar
- Metallschutzgitter
- Inkl. Fernbedienung
- 7,5 Stunden-Timer
- Sicherer Stand
- 45 Watt
- Ø ca. 40 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen (High/Mid/Low)
- 2 elektronische Windmodus-Funktionen:
 - **Sleep:** Einschlafprogramm, nach 30 Min. verringert sich die Laufgeschwindigkeit automatisch
 - **Nature:** Elektronisch programmierter Wechsel der Geschwindigkeitsstufen in unregelmäßigen Zeitintervallen
- LED-Kontrollleuchten
- 220-240 V, 50/60 Hz, 45 W

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 927
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 278
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 985 382

VE: 3
 20"/40"/HQ-Container: 900 / 1830 / 2232

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 430 x 1250 x 640 mm
 Verkaufskarton: 520 x 440 x 120 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)



Kostenlose App über:



Kühlleistung: 9000 BTU

Luftumwälzung: bis zu 400 m³/h

3 Funktionen: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren



Ohne Dekoration

WiFi-Klimagerät CL 3716

- WiFi-Steuerung – bequeme Bedienung im heimischen WLAN¹⁾ oder über das Internet von unterwegs
- VOICE CONTROL über AMAZON ALEXA + GOOGLE ASSISTANT²⁾
- Zusatzfunktionen über Smartphone und Tablet-PC³⁾ durch Gratis-Download einer eigenen App⁴⁾ für [App Store](#) [Google play](#)
- App-Zusatzfunktionen:
 - Programmierbarer Timer (minutengenau)
 - Schlafmodus
 - Lüftergeschwindigkeit
 - Smart-Funktionen
- Individuelle Nahbedienung des Gerätes auch ohne WiFi/App-Steuerung möglich
- Sensor Touch-Bedienfeld
 - 24 Stunden-Timer
 - Lüfter mit 2 Geschwindigkeitsstufen
 - Luftklappen verstellbar
 - LED-Display (Temperatur und Timer)
 - 3 in 1 – Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- 2 Filter (herausnehmbar)
- Kondenswasser-Recycling-System

Farbe: Schwarz / Weiß
 Artikel-Nr.: 263 887
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 875

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 168 / 348 / 522

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 354 x 698 x 338 mm
 Verkaufskarton: 400 x 868 x 384 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Sensor Touch-Bedienfeld




Inkl. Fenster-Kit und Abluftschlauch



Hochglanz-Vierfarb-Verpackung



Produktvideo



Download Smart-Life-App⁵⁾



Download Smart-Life-App⁵⁾



Multifunktions-Bedienfeld

3 in 1 – Luftkühler, Luftbefeuchter, Luftreiniger

2 elektronische Windmodus-Funktionen

Inkl. 4 Laufrollen für den mobilen Einsatz

Ohne Dekoration

Ventilator / Luftkühler LK 3742

- 3 in 1 – Luftkühler, Luftbefeuchter, Luftreiniger
- 3 Gebläsestufen
- 8 Stunden-Timer
- 2 elektronische Windmodus-Funktionen:
 - **Sleep:** Einschlafprogramm, nach 30 Min. verringert sich die Laufgeschwindigkeit automatisch
 - **Nature:** Elektronisch programmierter Wechsel der Geschwindigkeitsstufen in unregelmäßigen Zeitintervallen
- Fernbedienung (inkl. Batterien)
- 4 leichtgängige Rollen zum leichten Transport
- „Swing-Funktion“ – oszillierender Luftstrom in einem 90° Winkel
- Inkl. außenliegender Wasserstandsanzeige
- Inkl. Kabelaufwicklung
- **Luftkühler:**
 - Angenehmes Raumklima für Ihren Wohn- und Arbeitsplatz
 - 4,5 Liter Wassertank, bis zu 20 Stunden Dauerbetrieb ohne Nachfüllen
- **Luftbefeuchter:**
 - Erfrischt und befeuchtet die Luft in Räumen von bis zu 20 m² für ein angenehmes und gesundes Raumklima
 - Verdunstungsvolumen ca. 150 ml/h
- **Luftreiniger:**
 - Für eine gesunde Atemluft (verringert die Belastung von Allergenen, Pollen, Staubmilben & -partikeln, Keimen und Viren)
 - Filtert Staub, Fasern und Gerüche aus der Luft
- 220-240 V, 50 Hz, 70 W
 (Batterien: 2x Zink-Kohle, 7,20 g)

Farbe: Schwarz
 Artikel-Nr.: 263 929
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 292

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 324 / 676 / 792

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 280 x 695 x 360 mm
 Verkaufskarton: 385 x 738 x 305 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Sensor Touch-Bedienfeld



Kühlleistung: 7000 BTU

Luftumwälzung: bis zu 380 m³/h

3 Funktionen: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren

Kondenswasser-Recycling-System

Ohne Dekoration

Klimagerät CL 3831

- Kühlleistung: 7000 BTU (2,0 kW)
- Kühlmittel: R 290
- Luftumwälzung: bis zu 380 m³/h
- 3 Funktionen: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- Energieeffizienzklasse A
- Filter (herausnehmbar)
- Verstellbare Luftklappen für gewünschten Luftstrom (vertikal + horizontal)
- Sensor Touch-Bedienfeld
 - 24 Stunden-Timer
 - Lüfter mit 2 Geschwindigkeitsstufen
 - LED-Display
 - 3 in 1 – Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- Kondenswasser-Recycling-System (Kondensat wird zur Kühlung des Verdampfers verwendet, der Restwasserbehälter muss daher seltener entleert werden)
- 4 leichtgängige Rollen zum leichten Transport
- Infrarot-Fernbedienung
- Inkl. 1,5 m Abluftschlauch und Fensterabluf-Kit
- 220-240 V, 50 Hz, 792 W

Farbe: Weiß
 Artikel-Nr.: 264 035
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 640 359

VE: 1
 20"/40"/HQ-Container: 192 / 408 / 630

Abmessungen: (ca. B x H x T)
 Gerät: 310 x 675 x 300 mm
 Verkaufskarton: 375 x 850 x 340 mm



13.11.2024

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.




Sensor Touch-Bedienfeld



Inkl. Fenster-Kit und Abluftschlauch



Hochglanz-Vierfarb-Verpackung



Download Smart-Life-App⁵⁾



Download Smart-Life-App⁵⁾





Kühlt bis zu 18°C unter Umgebungstemperatur

Fassungsvermögen: ca. 22 Liter max.

Kabelstafach



Ohne Dekoration

Kühlbox
KB 3713 N



Kabelstafach




Für alle handelsüblichen 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 Liter-Flaschen



230 Volt-Anschluss



12 Volt-Anschluss für Auto-/KFZ-Betrieb



Farbe: Rot
Artikel-Nr.: 263 879
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 790

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 580 / 1180 / 1430

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 345 x 490 x 235 mm
Verkaufskarton: 370 x 510 x 250 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Kühlt bis zu 18°C unter Umgebungstemperatur

Fassungsvermögen: ca. 28 Liter max.

Warmhaltefunktion



Ohne Dekoration

Kühlbox
KB 3714 N




Für alle handelsüblichen 0,75 / 1,0 / 1,5 Liter-Flaschen



230 Volt-Anschluss



12 Volt-Anschluss für Auto-/KFZ-Betrieb



Farbe: Blau / Grau
Artikel-Nr.: 263 880
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 806

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 510 / 1020 / 1280

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 400 x 435 x 295 mm
Verkaufskarton: 405 x 440 x 300 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 Heizstufen (1000/2000 Watt)

Stufenlos regelbarer Thermostat

Inkl. Kaltstufe (Ventilatorfunktion)



Ohne Dekoration

Heizlüfter
HL 3761

- Mobiler, kompakter Heizlüfter
- 2 Heizstufen (1000/2000 Watt)
- Inkl. Kaltstufe (Ventilatorfunktion)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrolleuchte
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff
- Hohe Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
- 220-240 V, 50-60 Hz, 2000 W

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 951
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 513
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 551

VE: 4
20"/40"/HQ-Container: 3480 / 6920 / 7920

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 190 x 250 x 130 mm
Verkaufskarton: 200 x 260 x 140 mm



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 Heizstufen (1000/2000 Watt)

Stufenlos regelbarer Thermostat

Inkl. Kaltstufe (Ventilatorfunktion)



Ohne Dekoration

Heizlüfter
HL 3800

- Mobiler, kompakter Heizlüfter
- 2 Heizstufen (1000/2000 Watt)
- Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
- Inkl. Kaltstufe (Ventilatorfunktion)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrolleuchte
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff
- Hohe Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
- 220-240 V, 50/60 Hz, 2000 W

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“



Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 995
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 957
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 587 807

VE: 4
20"/40"/HQ-Container: 2340 / 4832 / 5500

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 200 x 302 x 130 mm
Verkaufskarton: 225 x 300 x 160 mm



53

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Ohne Dekoration

2 Heizstufen
(1000/2000 Watt)

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Inkl. Kaltstufe
(Ventilatorfunktion)

Heizlüfter
HL 3838

- Mobiler, kompakter Heizlüfter
- 2 Heizstufen (1000/2000 Watt)
- Inkl. Kaltstufe (Ventilatorfunktion)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kontrollleuchte
- 2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff
- Hohe Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 2000 W



Stabiler Tragegriff



2 Heizstufen, stufenlos regelbarer Thermostat

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 264 843
Artikel EAN-Code: 4 006 160 045 468
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 045 505

VE: 4
20"/40"/HQ-Container: 2852 / 6080 / 7152

Kabellänge ca. 130 cm mit Konturenstecker

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 120 x 248 x 250 mm
Verkaufskarton: 250 x 255 x 125 mm



17.03.2023



Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement
Gesundes, sicheres, leises und effizientes Heizen • Geringe Staubentwicklung • Schnelle und effektive Wärme • Lange Lebensdauer • Robust und unempfindlich

Ohne Dekoration

2 Heizstufen
(1000/1500 Watt)

7-Stufenschalter

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Keramik-Heizlüfter
HL 3631

- Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement für ein gesundes, sicheres, leises und effizientes Heizen
- Geringe Staubentwicklung
- Schnelle und effektive Wärme
- Robust und unempfindlich durch langlebiges PTC-Keramik-Heizelement
- 7-Stufenschalter
- 2 Heizstufen (1000/1500 Watt)
- Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
- Inkl. Kaltstufe (Ventilatorfunktion)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff (klappbar)
- Hohe Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1500 W



Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Silber
Artikel-Nr.: 263 740
Artikel EAN-Code: 4 006 160 637 403
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 659 207

VE: 4
20"/40"/HQ-Container: 2268 / 5052 / 5768

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 191 x 267 x 141 mm
Verkaufskarton: 210 x 290 x 165 mm



30.10.2023



Sensor Touch-Bedienfeld

Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement
Gesundes, sicheres, leises und effizientes Heizen • Geringe Staubentwicklung • Schnelle und effektive Wärme • Lange Lebensdauer • Robust und unempfindlich

2 Heizstufen (1300/2000 Watt)

Digitale Einstellung der
Raumtemperatur (15–35 °C)



Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)

Ohne Dekoration

Keramik-Heizlüfter
HL 3763

- Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement für ein gesundes, sicheres, leises und effizientes Heizen
- Geringe Staubentwicklung
- Schnelle und effektive Wärme
- Robust und unempfindlich durch langlebiges PTC-Keramik-Heizelement
- Sensor Touch-Bedienfeld
 - LED-Display
 - Digitale Einstellung der Raumtemperatur (15–35 °C)
 - 12 Stunden-Timer
 - Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
 - Schlafmodus (Betrieb mit gedimmtem Display)
 - 2 Heizstufen (1300/2000 Watt)
 - Inkl. Kaltstufe (Ventilatorfunktion)
- Inkl. Infrarot-Fernbedienung (Batterie nicht enthalten)
- Sicherer Stand
- Stabiler Tragegriff
- Hohe Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz
- 220–240 V~, 50–60 Hz, 2000 W (Batterie: 1x Lithium, 2,40 g)



„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Weiß / Schwarz
Artikel-Nr.: 263 955
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 551
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 556 599

VE: 2
20"/40"/HQ-Container: 1054 / 2260 / 2572

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 180 x 610 x 200 mm
Verkaufskarton: 205 x 630 x 185 mm



12.02.2025




Ohne Dekoration

3 Heizstufen
(750/1250/2000 Watt)

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Konvektor-Heizung
KH 3077 N

- Mobile Wärme, auch zur Beheizung von z. B. Gartenhäusern, Garagen und Wintergärten
- 3 Heizstufen (750/1250/2000 Watt)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Automatische Temperaturkontrolle
- Kontrollleuchte
- Komfortable Tragemulden für leichten Transport
- Geräuscharmer Betrieb
- Überhitzungsschutz
- 220–240 V, 50 Hz, 1800–2000 W



Stufenlos regelbarer Thermostat

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 281 963
Artikel EAN-Code: 4 006 160 819 632
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 819 649

VE: 2
20"/40"/HQ-Container: 630 / 1290 / 1460

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: (ohne FüÙe): 570 x 375 x 110 mm
(mit FüÙe): 570 x 420 x 195 mm
Verkaufskarton: 625 x 435 x 140 mm



30.10.2023



3 Heizstufen
(750/1250/2000 Watt)

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Gebälsefunktion

Ohne Dekoration

Konvektor-Heizung
KH 3433 N

- Mobile Wärme, auch zur Beheizung von z. B. Gartenhäusern, Garagen und Wintergärten
- 3 Heizstufen (750/1250/2000 Watt)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Automatische Temperaturkontrolle
- Anti-Frost-Funktion
- Inkl. Gebläsefunktion
- 3 Kontrollleuchten
- Komfortable Tragemulden für leichten Transport
- Geräuscharmer Betrieb
- Überhitzungsschutz
- 230 V, 50 Hz, 2000 W



Stufenlos regelbarer
Thermostat

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 562
Artikel EAN-Code: 4 006 160 635 621
Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 033 465

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 630 / 1290 / 1440

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 670 x 440 x 110 mm
(ohne FüÙe): 670 x 480 x 195 mm
(mit FüÙe): 725 x 470 x 140 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Mobiler Heizkörper (7 Rippen)
mit bis zu 1500 Watt

Wärmeregulierung über
stufenlosen Thermostatregler

Flexibler Einsatz durch
4 Leichtlaufrollen

Slimline – besonders platzsparend
durch schmale Bauweise

Ohne Dekoration

Ölradiator
RA 3735

- 7 Rippen-Ölradiator zum effektiven Heizen von z. B. Schlafzimmer, Büro und Hobbyraum
- Mobiler Heizkörper mit bis zu 1500 Watt
- 3 Leistungsstufen (600/900/1500 Watt) zur Einstellung der individuellen Bedürfnisse
- Wärmeregulierung über stufenlosen Thermostatregler
- Kontrollleuchte
- Praktische Kabelaufwicklung
- Slimline – besonders platzsparend durch schmale Bauweise
- Flexibler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen und praktischer Griffmulde
- Integrierter Überhitzungsschutz und Kippsicherung zur automatischen Abschaltung für maximale Sicherheit
- 230 V, 50 Hz, 1500 W



Praktische Griffmulde



Praktische Kabelaufwicklung

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 906
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 063

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 740 / 1491 / 1792

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 370 x 640 x 250 mm
Verkaufskarton: 420 x 650 x 140 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Mobiler Heizkörper (9 Rippen)
mit bis zu 2000 Watt

Wärmeregulierung über
stufenlosen Thermostatregler

Flexibler Einsatz durch
4 Leichtlaufrollen

Slimline – besonders platzsparend
durch schmale Bauweise

Ohne Dekoration

Ölradiator
RA 3736

- 9 Rippen-Ölradiator zum effektiven Heizen von z. B. Schlafzimmer, Büro und Hobbyraum
- Mobiler Heizkörper mit bis zu 2000 Watt
- 3 Leistungsstufen (800/1200/2000 Watt) zur Einstellung der individuellen Bedürfnisse
- Wärmeregulierung über stufenlosen Thermostatregler
- Kontrollleuchte
- Praktische Kabelaufwicklung
- Slimline – besonders platzsparend durch schmale Bauweise
- Flexibler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen und praktischer Griffmulde
- Integrierter Überhitzungsschutz und Kippsicherung zur automatischen Abschaltung für maximale Sicherheit
- 230 V, 50 Hz, 2000 W



Praktische Griffmulde



Praktische Kabelaufwicklung

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 907
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 070

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 630 / 1260 / 1504

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 435 x 640 x 250 mm
Verkaufskarton: 500 x 650 x 140 mm




CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



Mobiler Heizkörper (11 Rippen)
mit bis zu 2300 Watt

Wärmeregulierung über
stufenlosen Thermostatregler

Flexibler Einsatz durch
4 Leichtlaufrollen

Slimline – besonders platzsparend
durch schmale Bauweise

Ohne Dekoration

Ölradiator
RA 3737

- 11 Rippen-Ölradiator zum effektiven Heizen von z. B. Schlafzimmer, Büro und Hobbyraum
- Mobiler Heizkörper mit bis zu 2300 Watt
- 3 Leistungsstufen (1000/1300/2300 Watt) zur Einstellung der individuellen Bedürfnisse
- Wärmeregulierung über stufenlosen Thermostatregler
- Kontrollleuchte
- Praktische Kabelaufwicklung
- Slimline – besonders platzsparend durch schmale Bauweise
- Flexibler Einsatz durch 4 Leichtlaufrollen und praktischer Griffmulde
- Integrierter Überhitzungsschutz und Kippsicherung zur automatischen Abschaltung für maximale Sicherheit
- 230 V, 50 Hz, 2300 W



Praktische Griffmulde



Praktische Kabelaufwicklung

„Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

Farbe: Weiß
Artikel-Nr.: 263 908
Artikel EAN-Code: 4 006 160 639 087

VE: 1
20"/40"/HQ-Container: 564 / 1104 / 1296

Abmessungen: (ca. B x H x T)
Gerät: 505 x 640 x 250 mm
Verkaufskarton: 580 x 650 x 140 mm



CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen



30.10.2023

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.